

BIT 分享 2025 1013--1019

1013

一些关于基础课程，一些合适的态度&方法论：

钰淇对大一实验课（如“大计基”）感到困惑，认为仅靠应付实验报告无法掌握实质技能，缺乏基本概念理解，担心自己“什么都会”，并质疑课程的实际应用价值。

方法论总结

大一课程内容较浅，重在建立基础概念，无需因未深入理解而焦虑。部分知识仅为考试所需，未来需用时可再深化。整个高分来得更实在

有些知识点 有些课 学了就是为了考试的

后续高年级可以通过项目实践学习 遇到问题时借助 AI 等工具解决 反向推动理论理解。

koishi

<https://paywallbuster.com/>

发现一个可以**破解付费文章的网站**，把付费页面链接放进去，就会跳转到已经付费过的文章页面，可以破解知网，个人图书馆啥的）

Jie: 记得之前还有一个开源插件叫 bypass paywall，现在好像不能用了 试了下，有个渠道是 google cache，可惜 google cache 停止服务了

关于学指的学科串讲：

一般期末会办学科串讲，这个会在小导师群里招募。至于这次（复变函数串讲），不是像学科串讲一样的固定节目

但感觉只要有想讲的同学，学指就可以帮忙张罗，有群 u 想讲点啥的可以找 zzzzquan，我可以当中介

以及**学指群**：点击链接入群聊【睿信学业指导中心线上讨论群】：

<https://qm.qq.com/q/nVQtTCxHuo>

对 cc 和 codex 的测评——爱工座

codex 有点东西的，抛开不停弹同意继续不谈，至少编码习惯比 cc 强得多，cc 不管干啥都会目录下造一堆垃圾，另外虽然最近摆烂没怎么干活，不过少量测试下来，大部分能一遍过，没遇到什么 bug，不像 cc，基本一直在修 bug，当然最重要的是 codex 便宜，整体来讲，推荐 codex，记得一直按着回车就行（）

1014

ovideros:

把之前的每日油管博主推荐搬到自己的博客上了：

🔗 https://ovideros.site/p/youtuber_recommend/

同时折腾了博客的脚注与数学公式。目前可以做到脚注悬停，数学公式引擎改为 MathJax：

🔗 https://ovideros.site/p/hugo_footnote/

koishi: 卡特兰数怎么推的方案数（通项）

蒟蒻虫：🔗 <https://www.cnblogs.com/-cchen-/p/19012564>

Neutralised：折线法或者容斥，吧，然后这里有一个我之前看到的组合意义推导

<https://www.cnblogs.com/xyz32768/p/11961382.html>

网协正在筹建「Linux 用户小组」社团，现在需要收集若干社员信息。如果你对 Linux 有兴趣或者有所了解，欢迎填写问卷成为创社元老之一!![表情] 也欢迎加入 QQ 群聊 910758498

🔗 <https://c13sv18hodb.feishu.cn/share/base/form/shrcnwuKtero6vKTet2ECkEXjYb>

科研展示 ppt 素材库

🔗 <https://www.iconfinder.com/>

平日建个文件夹多积累也是个好方法

也可以让 claude 生成 draw io 的 xml 格式代码，然后手动调整

每日软件推荐 05

今天来推荐一款我个人非常喜欢的音乐播放器，媲美 applemusic、spotify，可以说它

是 Android 端最优雅的听音乐方式。

🔗 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk2NDcwODk1Mw==&mid=2247483747&i...

1015

Reina

发现了一个比较好用（且正在更新）的一个导出 qq 历史记录的项目

🔗 <https://github.com/shuakami/qq-chat-exporter/>

强化学习课程

ovideros：入门可以看看李宏毅、强化学习的数学原理（也有本 easyRL）。更深入的是 cs285

紫阳花：这个讲的很清晰了，适合入门

【【强化学习的数学原理】课程：从零开始到透彻理解（完结）】

🔗 https://www.bilibili.com/video/BV1sd4y167NS/?share_source=copy_web&vd_so...

一些其他感想：上半年学的 cmu10-403，感觉效果一般，一方面符号有点乱用的嫌疑，另一方面前半部分好像跟 sutton 那本书基本一致，并且这门课对数学要求相当高，进阶慎重选择。

李宏毅的我没看过，赵世钰的这个讲解的比较基础和清晰，对初学很友好

具身智能迎来 ImageNet 时刻：RoboChallenge 开放首个大规模真机基准测试集

🔗 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MzI4MjgzMw==&mid=2650995755&idx...

1016

内存溢出等内存问题：调试工具 gdb+AddressSanitizer

本群迎来了一个可爱的 bot！by Reina，技术栈如下：

astrbot + napcat 搭的，好像搭起来很简单

🔗 <https://ri-nai.github.io/astro-blog/blog/2025/10/16/%E4%BD%BF%E7%94%A8-...>

奇技淫巧：压行（附教材，见群文件）

电路原理图绘制工具

Circuitikz draw.io visio Multisim（非矢量） Proteus PPT 各有利弊，可以都试试

1017

今天是疯狂测试 bot 的一天（

qwen32b 有量化模型吗 部署需要多少显存

cjj：我 8G vram+16G 共享显存，勉强能跑 32b q4 量化的 gguf

Reina：即使用网线连接，Steam 下载仍被限速，想找 IPv6 加速教程。

大家回应不一，有人说目前 IPv6 可能不再完全不限速，有人表示自己用 IPv6 最近还能跑 300Mbps、下 500G 不限速。有人指出：教育网的 IPv6 走教育网出口，仍可能不计量不限速。但大多数普通宽带走联通等商业出口，策略更严格。不同出口会影响下载速度和流量限制。

cjj 提出用 “教育网域名 + Cloudflare Warp” 来免流或提速。回应中提到：

Warp 能提供 IPv4 和 IPv6 的中继出口；原理类似绕过运营商限制；但国内可能因敏感流量用途被封或受限。

xhc 分享实测方案：被限速时，通过 IPv6 连接到自己的云服务器，再由服务器用 IPv4 出口访问网络。这样可恢复高速访问，算是一种可行绕路方法。

最后，Reina 表示：把 Steam 下载服务器切换到“上海”节点后速度变快，也有人提到换“河北”节点作为参考。这说明切换地区 CDN 服务器也可能缓解限速问题。

推荐一个翻译 pdf的项目，优点是可以保留源公式样式和处理跨页内容

🔗 https://github.com/Byaidu/PDFMathTranslate/blob/main/docs/README_zh-CN....

cjj：把 IPv6 反向解析域名绑定到 Cloudflare，通过多级子域名实现特殊网络用途

🔗 <https://www.webdom.cn/>

群 u 可以去注册一个 ip6.arpa 域名 扔到 cloudflare 上面,最神奇的是它的不管多少级子域名 都可以 托管 到 cloudflare 。只是默认证书会生成失败,需要参考 <https://idcflare.com/t/topic/17141> 解决

不过这种域名放网站是不可能的,肯定拿来干点其他事[斜眼笑]

本地编译项目构建工具

ninja 更现代、速度快,适合大型项目;

make 也依然可用,但需要会写 Makefile。对于不会写的人来说可能比较吃力,不过可以借助 AI 辅助生成配置文件,只要自己清楚编译需求即可。

cmake 作为折中方案,它能自动生成可供 make 或 ninja 使用的构建文件,更适合不想手写配置的情况。

如何把一个带前端和后端的网页部署到一个可以用 IP 访问的地址上

想让别人通过网址访问,前提是你需要有一台能被公网访问的服务器,并且有固定的公网 IP (比如云服务器)。

如果只是本地启动(如 vite serve 或 node),默认只能本机或局域网访问,不适合正式部署。

随后大家提到了几种可能的部署方式:用 Nginx 正式部署(前端静态资源托管 + 后端接口反向代理)、用 Cloudflare Pages 或 GitHub Pages 托管纯前端、通过公网 IPv6 或 ngrok 做内网穿透、甚至直接购买云服务器来搭建环境。

最后 iris 表示自己确实有阿里云服务器,只是没理解前端、后端和公网访问之间的关系。

概括:要上线一个完整网页,必须具备公网环境(如云服务器),再通过 Nginx 将前后端服务映射到对应 IP 或域名,这是最标准、最可靠的方式。

在安卓手机上使用 Google Play 及安装 Google 服务框架 (Google Services Framework) 的方法和注意事项

安装 Google Play 需要 Google 服务框架 (GMS) 支持,大多数安卓设备默认没有,需要额外安装;可以通过官方商店、小米/黑厂设备自带功能、第三方应用市场(如 APKPure、OurPlay、好游快爆)或者 microG+Aurora 等开源替代方案来实现。有些设备(如小米、黑厂)安装较方便,而华为、荣耀等部分国产机因政策限制安装较复杂,需要额外工具。

1018

PuRa

个人教材建议：

想要数学包过的，请找

张筑生 数学分析新讲 北京大学出版社

丘维声 高等代数 北京大学出版社

吉米多维奇 数学分析习题集 高等教育出版社

想要化学包过的，请找

普通化学原理 华彤文，王颖霞，卞江，陈景祖 北京大学出版社

实体书自购，闲鱼上有很多几乎全新（准备卷但摆烂的），非常便宜

电子书请找 Zlibrary

Ovideros

试卷来源途径有睿信书院公众号的学习资料（公众号发送“学习资料”）、bit101 的课程中共享资料、贝塔驿站公众号的资料、github 的 best of bits 等渠道。以及部分老师考前会发一点

在群里也分享了很多试题，详见群文件&仓库

一些其他学校的学科资料仓库

1. 浙江大学

ZJU Icicles

内容完整，仍在更新

链接：<https://qsctech.github.io/zju-icicles/>

2. 北京大学

libpku

资料较老，约六七年未更新

链接：<https://github.com/lib-pku/libpku>

3. 综合资源索引

AC-Wiki

汇总多校课程资料

链接：https://ac-wiki.org/#_20

4. 清华大学

REKCARC-TSC-UHT

计算机相关资料，持续更新

链接：<https://github.com/PKUanonym/REKCARC-TSC-UHT>

5. 中国科学技术大学

USTC-Course

很久未上传新资料

链接：<https://github.com/USTC-Resource/USTC-Course>

6. 南京大学

NJU-Review-Materials

停更约六年

链接：<https://github.com/idealclover/NJU-Review-Materials>

7. 华中科技大学

Hust-opensource-Xuejie

更新较勤，偏计算机方向

链接：<https://github.com/SukunaShinmyoumaru-hust/Hust-opensource-Xuejie>

学服文印室(无官方背景)利用陈年老题,吸引不明真相的学弟学妹加 QQ 群&微信进行引流,这种近乎于倒卖试题的行为令群 u 极度气愤!本群向来秉持互联网精神,力求开源共享、打破信息差,于是,我们倡议建立一个**开放共享的资源分享平台**。

点击链接加入群聊【分享平台(名字暂定)项目小组】:

<https://qm.qq.com/q/Fezbb6IPeM>

BlackFormatter 的一个有趣的特性

AstrBot v4.3.3

VSCode.BlackFormatter 的 magic-trailing-comma BlackFormatter 是 VSCode 用来格式化 Python 的一款插件，有时候会很疑惑为什么会默认格式化成如下的形式，而非垂直形式：

```
def __init__(
    self, context, config, summary_service: SummaryService, llm_service: LLMService
):
```

查看了文档发现，BlackFormatter 有一个被称为“神奇结尾逗号” (magic trailing comma) 的特性。这个特性是 black 格式化工具的核心部分，旨在给予开发者在需要时对格式化进行微调的权力。

它的工作原理是：如果 black 在一个括号内的参数或元素列表的最后一个元素后面发现了一个逗号，它就会将每个元素都格式化到单独的一行。反之，如果没有这个结尾的逗号，black 会尽可能地将代码压缩到一行，直到达到设定的行宽限制。

所以，要实现垂直格式化，只需要在最后一个参数后面手动添加一个逗号即可：

修改前：

```
# black 会尽可能保持在一行
def __init__(
    self, context, config, summary_service: SummaryService, llm_service: LLMService
):
```

修改后 (添加结尾逗号):

```
def __init__(
    self, context, config, summary_service: SummaryService, llm_service: LLMService, # <- 注意这个逗号
):
```

当 BlackFormatter 格式化这段添加了逗号的代码后，就会自动变为你想要的垂直形式：

格式化后的结果：

```
def __init__(
    self,
    context,
    config,
    summary_service: SummaryService,
    llm_service: LLMService,
):
```

这个技巧同样适用于函数调用、列表、元组和字典等数据结构。

1019

洛玖

给光的衍射实验数据生成图像的代码（详见群文件）

Mac 如何连接远程 Linux 服务器并显示图形程序窗口

OvidEros 分享了自己的解决方案：在 Mac 上通过 Tabby + XQuartz 实现远程 Ubuntu 的 X11/GLX/OpenGL 程序显示，并附上详细教程链接：

https://ovideros.site/p/x11_mac/

他也尝试过 VNC 和商业远程桌面工具，认为 X11 的体验不如图形化远程方案。如果服务器本身有桌面环境，使用 todesk、向日葵等工具会更方便，只是像网易 UU 远程不支持 Ubuntu。

他还询问过是否有人在 Mac 上通过 RDP 连接 Ubuntu。好猫表示自己试过类似方案，但是借助 Docker + Ubuntu 桌面版 + VNC + Wine 来实现，并指出很多远程图形方案缺乏音频支持，尤其是 VNC。他还分享了一个相关项目：

<https://github.com/yht0511/docker-wine-rdp>

Siunaus 则从性能角度补充：X11 的主要问题在于没有图形压缩，所以网络体验偏卡。他记得有人尝试给 X11 套一层 zstd 压缩来改善效果。

ovideros

把 CSAPP Datalab 的实验报告搬到博客上了：

https://ovideros.site/p/csapp_datalab/

主要内容为利用位运算实现整型与浮点数运算

markdown 工具推荐

① Typora

关键词：破解补丁、试用到期、删除配置文件、asar 解包、替换公钥、macOS 与 Windows 破解差异

适用印象：简洁、即时渲染、美观

破解方法：

发现试用到期了就删除一次配置文件

🔗 <https://www.52pojie.cn/thread-1710146-1-1.html> （新版不行了）

直接在 electron 启动前注入 nodejs 的 Crypto，把公钥换掉，这个真绝杀了：

🔗 <https://typora.xqyqx.cn/>

🔗 <https://xqy2006.github.io/article/3aoxkiaf/>

② Obsidian

被称为“零氪 markdown” “双向链接好” “当 Markdown 编辑器用”

适用印象：跨平台、免费、功能扩展强

③ VS Code / AI IDE

“为啥不用 VS Code / AI IDE 写 md”

“可以装插件，比如 inkdown”

使用方式倾向：插件+预览，不是默认首选，但多人提到
