2026 UX DESIGN PORTFOLIO

BY ZhaoXuanzhu

Paths

圆周旅迹改版

REVISION DESIGN

AI规划体验　行程交互优化　旅行记录优化

项目概览



ABOUT PATHS

关于_圆周旅迹

项目背景 /Background

圆周旅迹是一款面向自由行用户的智能旅行规划工具，围绕行程生成、路线规划与旅行记录提供一体化服务。

产品现状 /Status

产品功能覆盖较完整，但在开始规划、查看行程、确认调整与回顾记录时，部分信息与反馈仍不够清晰。

为什么选择改版圆周旅迹？

基于实际使用体验，我将改版聚焦于计划创建、行程查看与调整、旅行记录回顾三段核心流程。



DESIGN PROCESS

设计流程

01 产品自查
- 产品框架
- 链路分析
- 问题总结

02 用户研究
- 问卷调研
- 用户画像
- 需求归纳

03 竞品分析
- 竞品定位
- 体验对比
- 竞品总结

04 设计策略
- 需求整理
- 设计分析

05 设计方案
- 设计规范
- 页面展示
- 设计反思

PRODUCT AUDIT

产品自查

产品框架 /Product Structure



核心功能： AI智能规划 | 行程组织 | 协作分享 | 旅行记录

链路分析 / Link Analysis

01 规划创建

首页状态 Home States



创建计划 Create a Trip



其他规划方式 Alternative Planning

- 分步规划
- 攻略导入



02 计划查看与调整


计划编辑流程 Itinerary Editing Flow






03 旅行记录与回顾

旅行足迹 Travel Footprints



采集与回看 Capture & Review



问题发现 /Problem Findings

首页任务重点不够明确

- 无计划时，填写式创建入口不够突出。
- 有计划时，独立提示词与具体计划的对应关系较弱。

输入方式与后续流程关系不清

- 地点搜索与旅行需求描述共用输入框。
- 不同输入通向不同流程，缺少清楚提示。

行程信息与编辑层级不够清晰

- 出发时间、地点与补充信息不易快速查看。
- 时间与备注共用编辑入口，修改目标不够明确。

行程变更不易核对与追溯

- AI修改与路线优化后的变化，需要自行对照行程。
- 协作更新与历史版本未充分说明具体改动。

足迹概览与当前浏览范围衔接不足

- 概览未充分呈现整体足迹分布。
- 放大后，缺少当前范围对应的地点信息。

采集预览与详情浏览范围不一致

- 聚合预览的地点归属不够直观。
- 详情切换会超出所选地点范围。

USER RESEARCH

用户研究

研究目的 /Research Purpose

了解用户的旅行规划习惯与常见困难，并通过具体经历，进一步理解行程安排、调整与回顾中的需求。


研究人群 /Participants

以年轻自由行用户为主要关注对象，了解其借助内容平台、地图及旅行规划工具，自主安排行程的习惯与需求。

问卷调研 /Questionnaire

问卷共21题，了解旅行规划习惯与共性需求。共回收113份问卷，受访者均有过去一年自由行经历。


出发前，您的行程通常确定到什么程度?



规划旅行时，您常用的工具有哪些？（TOP5）



AI 或同行者大幅调整行程后最想先确认什么?



用户痛点　规划资料分散，景点取舍与交通、时间、住宿之间的协调耗费精力；遇到临时变化或多人修改，还需重新查找、核对与沟通。

用户期待　更省力地形成合理行程，在变化时方便调整、看清影响，并与同行者确认最新安排。

用户访谈 /User Interviews

围绕旅行习惯与真实规划经历，进一步了解用户在行程取舍、临时调整、多人协作与记录回顾中的困难、考虑及应对方式。

一、基础信息与旅行习惯

1. 方便介绍一下你的年龄范围、日常身份和近一年的旅行情况吗?
2. 通常与谁一起旅行，行程规划由谁负责?
3. 常用哪些工具？它们分别帮助你解决什么问题?

二、形成旅行计划

1. 回忆最近一次旅行，你是怎样开始规划的?
2. 从收集资料到确定行程，哪个环节最费时间？当时如何解决?

三、理解与判断行程

1. 你通常怎样判断一天的安排是否合理?
2. 景点顺序、交通、住宿与游玩时间之间，你会如何取舍?

四、计划变化与应对

1. 请分享一次计划被打乱或改动的经历，你是怎样发现变化的?
2. 当时先检查了哪些内容，又是怎样重新安排的?
3. 哪些已经确定的事项，会影响你后续的调整选择?

五、多人共同规划

1. 与同行者规划时，通常如何分工、汇总意见?
2. 有人提出修改后，你们怎样沟通，并确认最新安排?

六、旅行记录与回顾

1. 旅行结束后，你通常保留哪些内容?
2. 想找回某段经历或某个地点的记录时，你会怎样寻找?


七、工具体验与改进期待



查交通和排队时间最费劲，几个app来回切，最后自己在备忘录拼一版行程



最希望标出改动，AI调完高亮显示增删了哪些，不用自己一条条对



想要清晰的入口，一进来就知道怎么开始建计划，别让我到处点




路线优化别乱改我定好的预约和住宿

我们一般会分工查攻略，最后再一起确定每天怎么安排



优化行程分享，方便同行人同步行程变动



能更清楚行程的改变轨迹，给下次旅行做参考

用户画像 /Behavioral Personas

2026 UX DESIGN

结合问卷与访谈中的规划习惯与协作方式，归纳三类典型行为画像。同一用户可能随出行情境呈现不同特征。



深度规划型

陈宇 | 互联网

男 25岁

“关键安排提前确定，调整后需要确认影响。”

出行频率 每年2–4次自由行　常用工具 高德地图 / 小红书 /备忘录

行为特征

- 提前确认主要地点、时间与交通
- 结合距离与开放时间安排顺序
- 计划变化后重新核对前后安排

核心诉求

- 清晰理解每天的行程安排
- 保留已确定的重要事项
- 快速确认调整带来的影响

痛点

- 计划信息分散
- 调整后难确认变化
- 时间衔接难判断



轻量规划型

周宁 | 研究生

女 23岁

“先确定大致框架，具体安排可以继续调整。”

出行频率 每年1–2次自由行　常用工具 小红书 / 地图 /AI助手

行为特征

- 先确定目的地与大致行程
- 参考攻略与工具补充具体安排
- 根据天气、体力或时间调整细节

核心诉求

- 较快形成初步行程
- 计划内容容易理解和修改
- 灵活调整地点与时间安排

痛点

- 行程取舍困难
- 重点信息难识别
- 临时修改繁琐



共同规划型

Alice | 品牌策划

女 26岁

“共同整理出行想法，修改后确认最新安排。”

出行频率 每年2–3次多人行　常用工具 小红书 / 微信群 / 地图

行为特征

- 共同讨论或分工收集信息
- 汇总各自想去的地点与安排
- 计划变化后与同行者重新确认

核心诉求

- 便于共享和共同编辑计划
- 清楚了解彼此的具体修改
- 确认一致的最新行程版本

痛点

- 多人信息难统一
- 修改内容易遗漏
- 最新方案难确认

研究洞察 /User Insights

综合问卷选择与开放回答，将需求归纳为规划启动、行程查看、变更确认与记录回顾四个方面。

01

规划启动需要适应不同准备程度

有的用户提前确定主要安排，有的只先定大致框架，
需要能从已知条件开始，逐步完善计划。

02

查看行程需要快速找到重点

用户关注地点顺序、交通信息与关键时间，
需要快速找到当天安排的重点，并方便查看对应内容。

03

行程变化需要确认与追溯

AI或同行者修改后，需要看清具体改动及其影响；
共同规划时，还需了解修改记录，确认最新安排。

04

旅行回顾兼顾整体与具体记录

用户既想了解整体去过哪里，也会回看某个地点的照片与笔记。

COMPETITIVE ANALYSIS

竞品分析

竞品选择 /Competitive Product Selection

围绕规划创建、行程查看与调整、旅行记录与回顾，选择四款具有代表性的产品，对比其信息组织与交互方式，为本次改版寻找参考。

	直接竞品			相关竞品
竞品	Wanderlog	Mindtrip	Polarsteps	高德地图–旅游攻略
竞品定位	一站式旅行规划	AI旅行规划	旅行规划与记录	地图导航与出行服务
选择原因	多日行程组织与路线调整，便于比较信息层级和变更反馈。	AI深度参与计划生成与调整，结构化结果参考价值高	覆盖旅行规划与记录，在足迹追踪和旅行回顾上特色突出	以地点与路线组织出行，补充地图场景下的信息呈现参考。

核心体验链路对比 /Core Experience Comparison

规划创建

Polarsteps

先确定首个目的地与旅行时间，再由AI推荐后续城市并由用户逐一确认加入，同时以住宿晚数进度辅助完善整体路线。

AI目的地推荐　逐步确认



Wanderlog

分步确认目的地、日期与旅行偏好，再进入地点选择和行程生成，创建路径较明确。

分步引导　条件前置

对比总结

01 先确认核心条件，再补充旅行偏好

02 分步输入与逐项确认，使创建过程更明确

03 AI参与目的地推荐与行程补全

计划查看与调整

Polarsteps

按目的地与停留时间组织路线，支持补充具体地点，并通过锁定安排与AI完善控制调整。

多层级编排　固定约束



Mindtrip


通过日程、地图与日历查看行程，AI调整后提供变更反馈，并支持撤销与重做。

长期偏好　可逆调整　多视图组织

Wanderlog

行程列表、地图与交通信息形成联动，路线优化后提供变化对比、节省时间提示与恢复入口，帮助用户快速理解具体调整内容及前后差异。

地图联动　变更反馈



对比总结

01 时间、地点与交通信息结合呈现

02 调整前支持锁定重要安排

03 调整后提供变化对比与恢复入口

旅行记录与回顾

Wanderlog

通过已访问地点地图建立个人旅行范围，并将地点、图片与文字继续沉淀到游记中，使足迹概览与具体旅行内容保持关联。


已访地图　游记关联



Polarsteps

以全球足迹与旅行统计建立整体回顾，再将路线、地点和图文记录组织到单次旅程中，形成从概览到具体内容的连续浏览。

整体足迹　旅程回顾



对比总结

01 整体足迹帮助建立旅行概览

02 地图随浏览范围呈现不同信息

03 从地点继续查看照片与旅行记录

竞品总结 /Competitive Insights

体验维度	可借鉴	可规避	设计启发
one **输入与规划** 维度一	• 先确认核心条件，再补充偏好 • 创建步骤与后续路径明确	• 连续多页问询，创建路径偏长 • 偏好收集较多，增加前期填写负担	保留已有创建能力，理清入口与后续路径；首页根据计划状态突出创建、查看或管理，并明确提示词对应的具体计划。
two **信息组织** 维度二	• 节点结构统一，时间与地点主次清晰 • 交通与补充信息分层呈现	• 并列模块较多，容易分散核心信息 • 内容层层展开，增加查找成本	突出出发时间与行程节点，区分地点、交通和备注的信息层级，同时明确各类内容的编辑入口，兼顾连续浏览与针对性修改。
three **调整与协作** 维度三	• 调整前明确约束 • 调整后展示变化，并支持撤销或恢复	• 只提示调整成功，具体变化与结果不清 • 协作缺少记录，后续不易追溯	将调整前的约束、调整后的核对与后续追溯衔接起来，在AI修改、路线优化、协作更新和历史版本中呈现具体变化，便于用户确认最新安排。
four **记录与回顾** 维度四	• 整体足迹帮助建立概览 • 以地点关联照片、文字与旅行记录	• 图文记录依附单次旅程 • 不同地图尺度沿用同类标记，层级单一	保留轻量采集方式与原有地理层级，完善足迹概览、地点展开和同地点内容的连续浏览，让所见内容始终对应当前范围。

DESIGN STRATEGY

设计策略

基于产品自查、用户研究与竞品分析，将核心问题归纳为三类设计目标，并形成对应改版策略

	明确任务，便于创建与管理	强化行程理解与变更掌控	提升旅行记录与回顾效率
问题归纳	核心创建入口感知较弱 多种创建方式的职责边界不清 已有计划的查看与管理不够突出	单个行程节点的信息较分散 AI与路线调整结果反馈不完整 协作与版本变化难以快速确认	足迹预览范围与真实足迹不匹配 不同地图尺度下聚合层级不清 聚合浏览易脱离当前地点上下文
设计目标	让用户知道当前该做什么，清楚操作对应哪份计划，并方便找到目标行程。	便于查看出发时间与节点，明确调整限制，核对变更结果并追溯修改记录。	保留轻量采集，便于概览旅行分布，查找并连续浏览具体地点记录。
设计策略	按计划状态突出首页任务 明确创建路径与提示词归属 集中提供计划查找与筛选	重构行程信息层级与编辑入口 完善调整约束与结果核对 细化协作更新与版本记录	足迹概览适配真实记录分布 优化足迹聚合与地点信息展开 保持采集预览与详情范围一致

核心体验目标　轻量规划 | 清晰理解 | 可控调整 | 便捷回顾

DESIGN SCHEME

设计方案

色彩规范 /Color Specification

以高识别度的圆周蓝作为品牌主色，搭配克制的黑白灰中性色建立信息层级；功能色仅用于状态反馈与必要提示，避免与地图、旅行图片等高信息量内容产生视觉竞争。

品牌色

用于主按钮、核心交互、选中态与地图足迹等关键品牌识别场景。

HEX
#35C1FF
主按钮 · 核心交互 · 选中态

HEX
#57C4FF

HEX
#B2EFFF
弱强调 / 浅色背景 / 选中容器

中性色

用于建立标题、正文、辅助信息、边框与背景之间的稳定层级。

白色
#FFFFFF
卡片 / 主背景

背景灰
#F5F5F5
页面浅背景

深色
#181B20
深色按钮 / 图标

描边灰
#E2E5E8
描边 / 分割

字体规范 /Font Specification

以 Alibaba PuHuiTi 3.0 作为统一界面字体，通过字号与字重建立清晰的信息层级。控制字体层级数量，保证旅行计划、地图信息与 AI 内容在不同场景下具有一致的阅读节奏。

统一字体



[中文 / English / 123]


Alibaba PuHuiTi 3.0

文字层级

字号	字重	使用场景
26	85 Bold	核心标题、关键数字
22	75 SemiBold	一级标题、日期标题
18	75 SemiBold	模块标题、推荐标题
16	75 SemiBold / 65 Medium	地点名称、按钮文字
14	55 Regular / 65 Medium	常规正文、Tab、次级操作
12	55 Regular	备注、时间、辅助信息

图标规范 /Icon Specification

01 系统图标



02 AI 功能标识



AI 助手



路线优化



路线优化

03 功能图形



导入攻略



创建计划



使用口令

设计展示 /Design Presentation

无计划状态首页 | 让创建计划成为明确的首屏任务

前置计划创建入口，支持从意向城市开始规划；将运营活动移至「探索」，并统一推荐行程信息与导航状态。

Before



After



突出首屏创建入口

将原本位于「+」中的填写式创建入口前置到首屏，并增加城市机窗，支持带入目的地开始创建。



A:

以目的地图片营造旅行氛围，但创建入口仍是常规图片卡，未进一步体现「准备出发」的场景。



B:

造型更偏向收纳已有内容，与开始创建旅行计划的关联较弱，叠层也增加了视觉复杂度。



C:

机窗呼应「准备出发」，将前两版的风景展示转化为可浏览、可点击的城市入口，兼顾旅行氛围与创建操作。

创建入口较隐蔽

填写信息的创建入口位于「+」，首屏缺少突出的主创建入口。

首屏任务焦点较分散

创建提示、运营活动与推荐内容并列，「开始规划」的优先级不够清晰。



推荐内容形式不统一

行程推荐 | 信息叠加

推荐具体行程，提供规划参考

将推荐内容统一为具体行程，通过天数与地点数量呈现安排概况，为尚无计划的用户提供参考。



纯文字导航



图标 + 文字导航

强化底部导航辨识

加入图标与文字，以黑色主体和局部品牌蓝区分当前入口与其他入口。

单计划状态首页 | 聚焦当前行程，强化计划信息层级

已有计划后，以当前行程为首页重心，创建与推荐作为次级内容。

提示与运营内容在前，
当前计划优先级不足



Before



After

● 已有计划后，先看当前行程

将独立问法并入计划卡，运营活动移至「探索」，让当前行程成为首屏重点。



● 用票券组织信息，操作随计划呈现

将独立问法调整为计划内的行程相关提示词，集中呈现出发状态、日期与协作信息。

A:



整卡背景侧重氛围，
票券特征与图文分区较弱。

B:



票券造型呼应旅行场景，
图文分区，便于扫读行程信息。

多计划管理 | 突出重点行程，提升计划查找效率

首页以叠卡保留重点行程，「全部计划」承接完整浏览与查找。

首页概览



全部计划



集中筛选与排序，提高计划定位效率

通过搜索、日期筛选与时间排序，快速定位目标计划。



按优先级调整计划信息密度

近期相关计划默认展开，其余计划以紧凑形式保留状态、日期与封面，兼顾详细查看与列表扫读。



展开状态

旅行中、临近出发或
最近编辑的计划默认展开



收起状态

保留概览与封面
标签标明出行状态


创建计划 | 原版规划界面 Before

原版将目的地搜索与自然语言规划合并在同一输入框，输入语义不同即进入不同后续流程。

01 共同入口

同一输入框同时承载地点搜索与自然语言规划

输入内容由系统自行判断后续路径



输入：北京　地点输入 → GUI 创建

02 地点识别



03 创建信息补全



系统将输入识别为地点，进入结构化 GUI 创建流程。

- **输入职责混合**

  同一入口同时承担地点选择与自然语言规划

输入：北京五日游　自然语言 → AI 二次确认

02 自然语言识别



03 AI 指令确认



需求已经输入一次，进入 AI 页面后仍需再次确认并发送。

- **AI 路径重复确认**

  需求输入后仍需再次确认发送

创建计划 | 拆分混合输入，明确规划条件

After

区分地点搜索与自然语言规划的输入职责，让用户明确输入内容对应的后续路径。



目的地选择



具体日期



灵活天数



限定目的地输入

将地点选择从自然语言规划中拆出，输入框仅用于搜索与添加目的地。

城市搜索 · 热门城市 · 多目的地


出行时间 | 覆盖两种规划状态

根据是否已确定具体日期，分别提供日期区间与旅行天数两种输入方式，减少不必要的时间决策。

行程列表 | 强化时间顺序，提升行程浏览效率

通过时间轴、节点卡片与独立时间设置，重新组织多地点行程的信息层级。

Before



After




● 沿时间轴串联行程节点

以序号与开始时间明确地点顺序。

● 重组卡片信息层级

类型、地点、完整时段与备注集中呈现。



● 拆分时间与备注编辑

时间与备注分别通过独立面板编辑。





● 区分地点类型标签

用颜色强化类别识别，减少标签混淆。

景点　购物　吃喝　住宿　自定义

行程修改 | 汇总变更结果，提升调整可核查性

在 AI 修改后增加变更摘要，并支持逐项定位、核对与撤销。

Before

- **变更结果缺少汇总**

  调整内容散落在长回复中，难以快速确认。

- **具体变更难以定位**

  修改后需自行回到行程中查找对应节点。

- **对话内展开层级冗余**

  展开计划与行程列表的信息呈现较为接近，但细节深度有限。



- **集中汇总变更结果**

  统一呈现新增、修改与移除内容，快速确认本次调整。




逐项定位核对



- **连续定位变更项**

  通过变更索引定位受影响节点，支持连续核对与撤销。



- **高亮当前变更**

  突出当前受影响节点，帮助用户在完整行程中快速核对。



路线优化 | 补充约束设置与结果反馈，提升调整可控性

通过地点锁定、起终点约束、方案预览与差异对照，让路线优化过程更可控。

Before



- **缺少优化约束**
  优化前无法锁定关键地点，也无法限定起终点。
- **具体调整不可预览**
  触发后直接重排，难以提前确认具体变化。

优化前 | 明确关键约束

右滑管理节点

锁定关键安排



降低单点操作成本

右滑即可锁定或删除地点，无需进入额外页面。

保护关键安排

锁定已确定地点，避免优化打乱关键行程。

优化中 | 预览并核对调整

设置优化范围 ⋯▸ 预览优化方案 ⋯▸ 对照具体调整



明确优化边界

通过起终点约束限定本次路线调整范围。

增加结果确认

先反馈调整收益，再由用户决定是否应用。

提升调整可解释性

对照优化前后顺序，明确地点移动与重排结果。

历史版本 | 细化变更记录，提升版本追溯效率

通过日期分组、变更数量与内容摘要，帮助用户快速了解不同版本发生了什么。

Before




- **版本记录过于粗略**
  仅记录编辑类型，难以快速判断具体变化。
- **历史差异难以定位**
  进入旧版本后只能整体浏览，需要自行查找修改位置。

After



- **结构化版本记录**
  按日期组织历史版本，并补充变更数量、摘要，降低版本辨识成本。



- **定位版本差异并恢复**
  进入历史版本后直接定位变化节点，核对后可恢复至该版本。

协作更新 | 强化变更提示，支持更新前核对

通过突出协作更新状态、补充变更数量与查看入口，帮助用户在应用更新前确认具体修改。

Before



- **更新提示存在感弱**

  原版仅在顶部轻量提示，容易在浏览行程时被忽略。

- **更新前缺少变更确认**

  点击更新即直接同步，无法提前查看具体修改。

After



- **强化协作更新提示**

  集中展示编辑成员与变更数量，并提供「查看更改 / 更新」入口。




- **更新前逐项核对**

  查看协作变更时复用逐项定位方式，确认后再应用更新。

我的主页 | 重构概览入口，强化全局足迹感知

调整首页足迹地图范围与概览信息层级，使用户进入详情前即可快速了解整体旅行分布。

Before



After



匹配全局足迹范围

依据实际足迹分布调整地图视野，完整呈现整体旅行范围。



统一核心统计层级

将国家、城市、地点总量平级展示，提升概览信息扫描效率。

足迹浏览 | 点位叠加，缩放后的信息层级不清


Before

点位形态随缩放变化，但进入城市与具体区域后，仍缺少与当前范围对应的足迹信息。

默认视野



城市周边



具体区域



- **近邻点位难以辨认**

  进入城市周边后，多个点位靠近，查找具体足迹仍需继续放大。

- **缩放后仍是整体概览**

  地图已经进入具体区域，底部仍展示国家与城市的总数。

建立随缩放变化的信息层级

整体分布

聚合数量，识别足迹分布

2

城市周边

城市名称与数量，区分足迹

上海 · 12

具体区域

点位与列表，查看范围内地点

外滩

豫园

足迹浏览 | 建立从城市聚合到地点展开的浏览层级

After

随地图缩放，从整体分布、城市数量逐步进入地点点位与列表。




足迹分布概览



城市足迹聚合



城市地点浏览



区域地点浏览



按尺度聚合，清晰呈现足迹分布

大范围显示聚合数量，城市尺度补充名称，减少密集点位干扰。


随范围展示地点，支持地图与列表对照

放大至城市或具体区域后，同步呈现地点点位与对应列表。

采集地图 | 明确地点归属与浏览范围

沿整体、国家、城市与地点逐级浏览，让采集内容始终对应所在地点。

Before




- **逐级定位的操作成本高**

  从整体分布到国家、城市和具体地点，需要连续放大；进入前难预判下一级的内容。

- **详情浏览范围不连续**

  从某一地点进入详情后，左右切换却跳到全量采集列表，地点上下文被打断。

采集分布概览 → 国家范围聚合 → 城市地点分布 → 地点采集预览



层级沿用，明确地点与采集的关系

整体分布、国家、城市到地点的浏览尺度沿用；重点调整各层呈现的信息，以及进入地点后的浏览范围。

看清城市中的地点分布

城市视野容纳该范围内的采集地点，用名称与数量说明各组内容的归属。



预览和详情保持在同一地点

点选地点先预览该处采集；进入详情后，左右切换只浏览这一组。



项目复盘 | 从界面调整，到任务与交互机制的梳理

回顾关键设计取舍，梳理 AI 协作方式，并明确仍需验证的体验问题。

设计反思

突出核心任务，也要明确操作对象

无计划时突出创建，有计划时优先查看与管理，提示词跟随具体计划。首页优化既要让入口容易发现，也要让用户清楚操作作用于哪份计划。

让变更可核对，也要控制核对成本

在 AI 调整、路线优化、协作与历史版本中呈现变更及影响；同时区分提醒重点，避免核对信息过多而增加负担。

明确改版边界，保留尚未解决的问题

沿用原有地理层级，聚焦聚合预览与详情范围的衔接；大量点位、跨地区查找等复杂场景，仍需进一步验证。

AI 辅助设计与界面落地

协作工具：Codex + Figma
在资料整理、问题提炼、方案探索与界面制作中引入 AI 协作，
由我核对分析依据、明确设计规则并决定最终方案。

设计阶段	AI 参与	我的判断与校验
调研梳理	整理竞品对照资料；问卷回收后辅助统计回答、归纳主题	亲自体验竞品，截图并记录关键交互；确定比较维度，核对原始资料与反馈
问题定义	归纳需求线索，梳理任务、问题及影响的关系	区分事实与推测，确定改版范围、目标与优先级
方案探索	提炼竞品启发，生成备选方案，比较流程与信息层级	判断借鉴条件，权衡方案代价，明确交互规则
落地迭代	生成与修改 Figma可编辑图层，辅助组件制作与样式同步	制定视觉规范，检查状态与一致性，反馈并修正偏差

局限与后续思考

缺少原型测试，方案有效性尚未验证

尚未开展原型任务测试，变更理解、入口发现与核对负担均缺少实际使用证据；补充问卷不能替代交互验证。

围绕现有任务探索功能延伸

探索降低同行协作门槛，衔接计划、足迹与采集，支持记录回看与再次利用；功能扩展需依据真实需求判断。