본 과정의 학습 대상

- 파이썬 및 모든 프로그래밍 언어를 처음 접하는 사람
- 파이썬을 응용하여 웹에 있는 데이터를 수집하고자 하는 사람

본 과정의 흐름

- 파이썬 설치
- 기초 문법 학습
- 웹(HTML)과 관련한 기초 지식 학습
- Beautiful soup을 활용한 간단한 웹 크롤링

본 과정의 특징

- 파이썬 뿐만이 아닌 다른 어떤 언어를 접하더라도 스스로 학습할 수 있는 능력을 기르는 것.
- 전반적인 IT 흐름을 이해하고 IT 구조에 익숙해지는 것.

본 과정의 커리큘럼

- Day1 : 프로그래밍 기초와 개념, 파이썬 소개, IDE 설치 파이썬 프로그래밍의 기초(1) – 변수, 숫자, 문자열
- Day2: 파이썬 프로그래밍의 기초(2) 리스트, 튜플
- Day3: 파이썬 프로그래밍의 기초(3) 딕셔너리, 집합, 불
- Day4 : 제어문(1) 조건문
- Day5 : 제어문(2) 반복문
- Day6 : 함수와 프로그램의 입/출력
- Day7 : 클래스와 모듈, 그리고 예외처리
- Day8 : 파이썬 프로그래밍 활용

참고자료

■ 소스코드: https://github.com/012night/pythonLecture

■ Email: 012night@naver.com

■ 카카오톡 : CHIVirous

01 프로그래밍이란 무엇인가?

- 하드웨어인 컴퓨터에 프로그래밍 언어로 명령하여 요구한 일련의 동작들을
 확인하고 움직이게 만드는 것
 - ✓ Ex)'집에 가고 싶어요'라고 말해봐! 또는 표현해봐!
- 기계어 -> 저급언어 -> 고급언어 -> 사람의 언어

01-1 파이썬이란 무엇인가?


- 귀도 반 로섬이 취미로 만든 프로그래밍 언어
 - ✓ 1991 최초 발표
 - ✓ 2000년 python2, 2008년 pyhon3
- 구글에서 만들어진 S/W의 50%이상이 파이썬
- 드롭박스, 인스타그램 등 수많은 프로그램
- 공동작업 & 유지보수 쉬움. 다른 언어로 작성된 프로그램들이 파이썬으로 재구성되고있음
- 이해하기 쉬운 언어




01-2 파이썬 특징(1)

- 파이썬은 인간다운 언어이다
 - ✓ if 4 in [1,2,3,4]: print("4가 있습니다.")
- 파이썬은 문법이 쉬워 빠르게 배울 수 있다.
- 파이썬은 무료이지만 활용도가 높다.
 - ✓ 사용료 걱정없이 언제 어디서든 파이썬을 다운로드하여 사용
- 파이썬과 C는 호환성이 좋다.
 - ✓ C언어에 비해 상대적으로 쉽지만 느린 파이썬 + 빠른C언의 조합 가능
 - ✓ 파이썬 라이브러들 중에는 C로 만들어진 것도 있다. Ex) NumPy

컴파일 언어 VS 인터프리터 언어



혼합된 언어(JAVA)



01-2 파이썬 특징(2)

- 파이썬은 간결하다
 - ✓ 실행이 되게 하려면 꼭 줄을 맞추어야 한다

```
languages = ['python', 'perl', 'c', 'java']


for lang in languages:
    if lang in ['c', 'perl']:
        print("%6s need interpreter" % lang)
    elif lang in ['c', 'java']:
        print("%6s need compiler" % lang)
    else:
        print("should not reach here")
```

01-2 파이썬 특징(3)

- 파이썬은 개발속도가 빠르다
 - ✓ Life is too short, You need python

01-3 파이썬으로 무엇을 할 수 있을까?

■ 시스템 유틸리티 제작



■ 웹에 있는 다양한 데이터를 수집하기 위한 웹 크롤러를 만드는데 사용

01-3 파이썬으로 무엇을 할 수 있을까?

■ 웹 프로그래밍 ex)장고, 플라스크 프레임워크



■ 머신러닝/딥러닝(NVIDIA, GOOGLE)



• 수치 연산 프로그래밍 ex)판다스 라이브러리




■ 데이터 분석(정형 / 비정형)



01-3 파이썬으로 하기 힘든것은?

- 파이썬을 선호하지 않는 분야
 - ✓ 시스템과 밀접한 프로그래밍 영역
 - ✓ 모바일 앱(코틀린, 자바, 스위프트)

01-4 파이썬 설치



- 설치 이유
 - ✓ 우리가 코딩한 소스를 컴파일해줄 인터프리터가 필요
- 설치 주의사항
 - ✓ add python path 체크
 - ✓ Customize installation에 들어가 나머지 옵션 모두 선택

01-5 파이썬 실행방법


C:₩WINDOWS₩system32₩cmd.exe - python

```
D:\>python
Python 3.10.1 (tags/v3.10.1:2cd268a, Dec 6 2021, 19:10:37) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("hello")
hello
```

■ 작업표시줄 검색창에 CMD 검색 후 실행

■ 메모장으로 print("hello") 을 적어 확장자 py로 저장 후 CMD창에서 위와 같이 실행


01-6 VScode 설치



- 설치 이유
 - ✓ 좀 더 편한 환경에서 개발을 하기 위한 Tool
- 설치 주의사항
 - ✓ 최초 설정값으로 설치 진행

01-7 온라인 환경

■ 구글 코랩(colab.research.google.com)



02. 자료형

자료형을 알고 있다면

그 언어의 절반을 터득한 것

자료형이란?

컴퓨터에게 무슨 타입인지를 알려줘야 한다

02. 자료형

타입: 숫자, 문자, 불


자료구조: 리스트, 튜플, 딕셔너리, 집합

그릇 : 변수

02. 자료형(변수)

변수란?

어떤 값을 담는 상자(공간)



02. 자료형(변수)

■ 변수 명명규칙

- ✓ 반드시 문자로 시작해야 하며 알파벳(대/소문자 구분)
- ✓ 숫자(사용 가능하지만 맨 앞에 나오면 안된다)
- ✓ '_' 사용 사용 가능 하다
- ✓ 공백, 연산자(+, -, *, %),키워드, 예약어는 들어가선 안된다.

['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'async', 'await', 'break', 'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']

02-1 자료형(숫자형)

■ 숫자형이란 숫자 형태로 이루어진 자료형

- √정수(1, 2, -2)
- √실수(1.24, -3.1415921231)
- ✓컴퓨터식 지수 표현 방식(4.24e10, 4.24e-10)
- ✓8진수(0o37)
- ✓16진수(0xa1) 등

02-2 자료형(숫자형)

■ 사칙연산

- ✓ 덧셈:+
- ✓ 뺄셈: -
- ✓ 곱셈:*
- ✓ 나눗셈:/

- ✓ 몫://
- ✓ 나머지:%

- 문자열(String)이란?
 - ✔ 문자, 단어 등으로 구성된 문자들의 집합을 의미한다.

- √ "hello"
- √ 'a'
- √ '123'

- 문자열 자료형 만드는 4가지 방법
 - √ "Hello World"
 - √ 'python is fun'
 - ✓ """Life is too short, You need python"""
 - ✓ "' Life is too short, You need python"

■ 문자열에 따옴표 포함시키기

- ✓ a = "Python's fun"
- ✓ a = "Python" is fun'
- ✓ a = 'Python\\'s fun'
- ✓ a = "Python's fun"

이스케이프 코드		
코드	설명	
₩n	문자열 안에서 줄을 바꿀 때	
₩t	문자열 사이에 탭 간격을 넣고 싶을 때	
₩₩	문자 ₩를 작성하고 싶을 때	
₩′	문자 '를 작성하고 싶을 때	
₩"	문자 "를 작성하고 싶을 때	
₩r	현재 커서를 맨 앞으로 이동	
₩f	현재 커서를 다음줄로 이동	
₩b	백스페이스	

- 여러줄로 이루어진 문자열
 - √ a = "Life is too short, \text{\text{\text{W}}} n You need python"

■ 문자열 더해서 연결하기

- √ b = "is fun"
- ✓ print(a+b) >> Python is fun

■ 문자열 곱하기

✓ print(a*20) >> ?

- 인덱싱(Indexing): '가르킨다'라는 의미
 - ✓ 변수명[인덱스 번호] 인덱스 번호에 위치한 값을 반환
 - \checkmark A = "Python is fun"
 - ✓ print(a[0]) >> P
 - ✓ print(a[-1]) >> n
 - ✓ print(a[13]) >> ?

- 슬라이싱(Slicing) : '잘라낸다'라는 의미
 - ✔ 변수명[시작:끝] 시작 인덱스 <= 원하는 값 < 끝 인덱스
 - ✓ a = "Python is fun"
 - ✓ print(a[0:4]) >> Pyth
 - ✓ a[x:y:z] >> x이상, y미만, z는 간격(ex, 2일경우 1칸씩 건너뛰고)

- 연습문제(슬라이싱)
 - ✓ a라는 변수에 문자열 20221225Christmas를 담고

슬라이싱을 이용하여 date라는 변수에 날짜(20221225)

day라는 변수에 Christmas을 담아 출력(print) 하시오.

[결과화면 예시]

■ 문자열 포매팅

- ✓ date = '1225'
- ✓ day = '크리스마스'
- ✓ a = '1225은 크리스마스 입니다.'
- ✓ print(date + "은 "+ day + " 입니다.")
- ✓ print("%s은 %s 입니다."%(date, day))
- ✓ print("%d은 %s 입니다."%(int(date), day))

코드	설명
%s	문자열(String)
%с	문자 1개(character)
%d	정수(Integer)
%f	부동소수(floating-point)
%o	8진수
%x	16진수
%%	Literal % (문자 <mark>%</mark> 자체)

✓ print('my age is %d, and weight is %f kg %s very handsome'%(19, 70.4, '나는'))

- 연습문제(포매팅)
 - ✓ 변수 date에 정수 2022, 변수 animal에 호랑이를 할당하고 문자열 포매팅을 이용하여 아래의 결과물이 나오도록 하라

[결과화면 예시]

C:\chicoding>"C:/Program Files/Python310/python.exe" 올해는 2022년 호랑이의 해 입니다

02-3 자료형(문자열) 관련 함수

- 문자열 개수 세기(count)
 - \checkmark a = "python"
 - ✓ countNum = a.count('o')
 - ✓ print(countNum)
- 위치 확인하기(find, index)
 - ✓ a = "python"
 - ✓ findNum = a.find('o') // a.index('o')
 - ✓ print(findNum)

■ 대문자, 소문자 변경(upper, lower)

- ✓ a = 'hi'
- ✓ a.upper() >> a='HI'
- ✓ a = 'HI'
- ✓ a.lower() >> a='hi'

■ 양쪽 공백 지우기(strip)

- ✓ a = " hi "
- ✓ a.strip() >> a = "hi"

- 문자열 바꾸기(replace)
 - ✓ a = 'I studied python'
 - ✓ print(a.replace("python", "java"))>> I studied java
- 문자열 나누기(split)
 - ✓ a = "I studied python "
 - ✓ print(a.split())
 >>['I', 'studied', 'python']

■ 연습문제(숫자형)

- ✓ 아래와 같은 2차 방정식을 파이썬 수식으로 코딩하고 y의 결과를 출력하라.
- ✓ $Y = 2.5 \times x^2 + 3.3 \times x + 6$ (단 x = 2일때)
- ✓ [출력화면]

2차 방정식 결과 = 22.6

■ 연습문제(문자열)

- ✓ 3개의 단어를 키보드로 입력 받아 각 단어의 첫글자를 추출 후 단어의 약자를 출력하라.
- ✓ <조건1> 각 단어 변수(word1, word2, word3)
- ✓ <조건2> 입력과 출력 구분선 : 문자열 연산
- ✓ <조건3> 각 변수의 첫 단어만 추출하여 변수(abbr) 저장

✓ [출력화면 예시]

첫번째 단어 : Korea

두번째 단어 : Baseball

세번째 단어: Orag

=========

약자: KBO