

Virtuelles Museum

Analyse

Prototyping

Evaluation

Adrian Franken (Matr.nr.:s0538115),
Chris-André Posselt (Matr.nr.:s),
Elsa Buchholz (Matr.nr.:s0544180),
Igor Olegovich Turanin (Matr.nr.:s0549350)

Fachbereich: Informatik, Kommunikation und Wirtschaft

Studiengang: Angewandte Informatik

Seminar: Human-Computer Interaction

Seminarverantwortlicher: Prof. Dr.-Ing. Johann Habakuk Israel

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Anforderungsanalyse	1
2.1	Anwendungsfälle und Nutzungskontext	1
2.2	Stand der Technik	2
2.3	Fokusgruppe	3
3	Prototyping: low fidelity	7
3.1	Papierprototypen und deren Designentscheidung	7
	Prototyp Vorschlag I	7
	Prototyp Vorschlag II	8
	Prototyp Vorschlag III	10
3.2	Heuristische Evaluation	11
3.3	Fazit	12
4	Prototyping: high fidelity	13
4.1	Umsetzung des Papierprototypen	13
5	Zusammenfassung	13

Abbildungsverzeichnis

1	Mobile AR Anwendung	7
2	Use Case Diagramm: Mobile AR Anwendung	8
3	Prototyp II.....	9
4	Ansicht Papierprototyp III	10

Tabellenverzeichnis

1	Bewertung der Kategorien eines virtuellen Museums als Interaktionsmöglichkeiten	5
2	Funktionen und Anforderungen an ein virtuelles Museum	6
3	Ergebnisse heuristische Evaluation: mobile AR Anwendung	12

Abstract. Keywords:

1 Einleitung

2 Anforderungsanalyse

2.1 Anwendungsfälle und Nutzungskontext

Laut Miedler 2010 ist ein Museum eine Einrichtung, die zu Bildungs- und Forschungszwecken Zeugnisse von Umwelt und Menschen, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt und aufbewahrt. Die Zeugnisse von Umwelt und Menschen können sehr vielfältig sein. Dabei kann es sich um Bauarten wie Schlösser und Burgen handeln, als auch um Kunstobjekte aus der Malerei oder Fotografie sowie naturwissenschaftliche oder technische Erzeugnisse. Somit lassen sich Museen in verschiedene Arten einteilen, wie beispielsweise in Burg- und Schlossmuseum, Kunstmuseum, technisches oder naturkundliches Museum. Nicht nur der Bildungs- und Forschungszweck eines Museums soll erfüllt werden, sondern das Erleben der Zeugnisse soll innerhalb einer Ausstellung erreicht werden. Ausstellungen können dabei dauerhaft oder wechselnd kuratiert werden, wobei sie je nach Art des Museums an einem bestimmten Ort gebunden sind. Aufgrund der Vielzahl von Museumsarten und dem Zweck des Bildungs- und Forschungsauftrages bzw. Erlebnisses, besitzen Museen eine weitgefasste Zielgruppe. Daraus ergeben sich Interessengruppen, die sich aus der jeweiligen Art des Museums oder aus verschiedenen Berufsgruppen wie beispielsweise Lehrer, Schüler, Studenten oder Mitarbeiter des Museums wie Kuratoren oder Archivare ergeben [5, S. 29].

In der folgenden Tabelle werden die Stakeholder des Systems zusammengefasst. Sie beschreibt welches Interesse und welchen Einfluss die Stakeholder auf das System haben.

Stakeholder	Interesse	Einfluss
aktive Museumsgänger	neue Möglichkeiten zur Erkundung der Exponate ermöglichen	sehr hoch
nicht aktive Museumsgänger	Interesse am Museumsbesuch wecken	hoch
Archivar des Museums	Erfassung der Exponate innerhalb einer Datenbank	sehr gering
Kurator des Museums	Integration von Technologien innerhalb einer Ausstellung	hoch
pädagogische Kräfte	Lehreiche Informationen erhalten	sehr hoch
Kinder	spielerischer Umgang mit den Exponaten	sehr hoch

Daraus ergeben sich folgende Ziele:

- Aktive Museumsgäger sollen weiterhin motiviert werden in das Museum zu gehen und durch neue Technologien mit den Exponaten interagieren können. Die Interaktion soll dem Kenner des Museums ermöglichen, neue Informationen bzw. einen neuen Zugang zu diesen zu gewinnen.
- Nicht aktive Museumsgäger sollen durch neue Technologien einen Zugang zum Museum erhalten, wobei das Interesse für die Exponate geweckt werden soll.
- Mitarbeiter des Museums sollen von den Technologien profitieren, indem sie Exponate besser Verwalten können bzw. die Ausstellung mit einem höheren Gehalt an Interaktionen konzipieren können.
- Pädagogische Kräfte sollen Wissen mit Hilfe des Museums verständlicher vermitteln können.
- Kinder sollen spielerisch Lernen können und mit Freude das Museum als Lernraum entdecken.

Das virtuelle Museum kann die Grenzen des Ortsbezuges aufheben. Beispielsweise kann ein virtuelles Museum über das Internet erreichbar sein, sodass die Ausstellungsstücke unabhängig von einem bestimmten Ort zugänglich sind. Aufgrund des Standes der Technik ist es möglich das Erleben der Ausstellungstücke durch das Interagieren und Herstellen von Zusammenhängen im virtuellen Raum greifbar zu machen. Durch das Bereitstellen von Informationen im virtuellen Raum auf individuelle Art und Weise kann vor allem dem Bildungsanspruch entsprochen werden und somit im besonderen der Zielgruppe Lehrer und Schüler entsprochen werden. Mitarbeiter eines Museums wie beispielsweise Kuratoren oder Archivare könnten vom virtuellen Museum profitieren innerhalb einer dreidimensionalen Datenbank als Überblick zur Verwaltung und zum Austausch von Ausstellungsstücken oder beim virtuellen zusammenstellen von Ausstellungen. Im folgenden Abschnitt zeigt der Stand der Technik weiterführende Möglichkeiten wie ein virtuelles Museum verstanden werden kann.

2.2 Stand der Technik

Eine Kategorie wie ein virtuelles Museum verstanden werden kann, ist das Online-Museum. Darunter können Museen fallen, die im Internet virtuell, begehbar und interaktiv nutzbar sind. Ein Beispiel dafür ist das Google Art Projekt [1]. Es ermöglicht Ausstellungshäuser weltweit zu erkunden. Auf dieser Seite können sich Nutzer durch die Bestände der Museen klicken und eigene Galerien anlegen, sowie virtuelle Rundgänge durch die Museen machen. Ziel eines Online-Museums ist es die Nutzer in das entsprechende Museum zu locken.

Die zweite mögliche Kategorie virtuelle Museen einzuordnen ist das VR-Museum. Dabei wird die VR-Technologie verwendet, um Nutzer mittels einer App und einer VR-Brille einen Museumsbesuch zu ermöglichen. Diese Variante ist Ort- und Zeitunabhängig. Das Museum für Naturkunde in Berlin verwendet die

Technologie, um einen Dinosaurier zum Leben zu erwecken. Dabei kann der Besucher sich vor Ort eine VR-Brille ausleihen oder via App Ortsunabhängig sich den Dinosaurier ansehen. In einer dritten Kategorie können mittels AR-Technologie sich auf einem Tablet zusätzliche Informationen zu Ausstellungsstücken angezeigt werden, sowie es das Bayerische Nationalmuseum in München macht [2].

Im Bereich der 3D-Druck Technologie können Ausstellungsstücke als 3D-Objekt ausgedruckt werden. Das Projekt Museum in a Box verleiht gedruckte 3D-Objekte aus einem Museum in einer kleinen Box. Die Ausstellungsstücke in Miniformat kommunizieren über das Internet, um Informationen zu einem bestimmten Objekt abzurufen und sprachlich wiederzugeben. Somit werden die Ausstellungsstücke anfassbar und können in einen bestimmten Kontext gestellt werden [4].

Im Bereich der Tangible Interfaces Technologie kann die 3D-Druck Technologie verwendet werden, um 3D-Ausdrucke von Ausstellungsstücken als Interface zu nutzen. Die 3D-Objekte sind mit Sensoren und Elektronik ausgestattet, sodass mit Ausstellungsstücken interagiert werden kann [3].

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Technologien 3D-Druck, Augmented Reality (AR) und Virtuell Reality (VR) es ermöglichen ein virtuelles Museum auf unterschiedlichste Art und Weise entstehen zu lassen. Dabei können die Technologien ein Museum virtuell ergänzen oder es gänzlich ersetzen. Die Interaktion innerhalb eines virtuellen Museums ist mit Tangible User Interfaces denkbar, bei dem dreidimensionale Objekte mit Hilfe von einem anfassbaren Objekt die virtuellen Ausstellungsstücke bewegen und gesteuert werden. Der 3D-Druck kann Ausstellungsstücke in Miniformat haptisch erlebbar und zu einem Sammelobjekt, das mit einem Informationsgewinn verknüpft wird, gemacht werden. Die Technologie AR kann ein Museum ergänzen, indem Ausstellungstücke in einen virtuellen Kontext gesetzt werden oder mit Informationen versehen werden, die der Nutzer sich individuell anpassen kann. Der Nutzer kann entscheiden, wie die Information ausgeben wird. Vorstellbar ist, dass die Sprache oder Textform, die Tiefe der Information und die Geschwindigkeit der Darstellung gewählt werden können. Im folgenden Abschnitt werden die Ziele und Ergebnisse der durchgeführten Fokusgruppe zum Thema virtuelle Museen vorgestellt.

2.3 Fokusgruppe

Im Rahmen der Fokusgruppe wurde untersucht, wie die Interaktion mit den Ausstellungsstücken in einem virtuellen Museum gestaltet werden kann. Dafür wurde zunächst erörtert wie ein klassischer Museumsbesuch und die Interaktion mit den Ausstellungsstücken aussieht. Im zweiten Schritt wurde herausgearbeitet wie in einem virtuellen Museum die Interaktion mit den Ausstellungsstücken aussehen könnte. Ziel war es herauszufinden wie sich die Nutzer ein interaktives Museum vorstellen, welche Technologien dafür verwendet werden sollten und wie

die Interaktion mit Hilfe entsprechender Technologien auf ein virtuelles Museum anwendbar ist.

Insgesamt waren vier Teilnehmer an der Fokusgruppe beteiligt. Jeder der Teilnehmer war schon einmal in einem Museum, wobei drei der Teilnehmer mindestens zweimal im Jahr ins Museum gehen. Dabei handelt es sich vor allem um Kunstmuseen oder Fotoausstellungen.

Die Fokusgruppe wurde von einem Komoderator und einem Moderator geführt und von zwei Protokollanten schriftlich festgehalten. Nach einer inhaltlichen Einleitung haben sich die Teilnehmer vorgestellt, indem sie die Fragen beantworten sollten was der Anlass eines Museumsbesuch ist und welche Erfahrungen sie bisher während eines Museumsbesuchs gemacht haben. Nach der Vorstellungsrunde wurden zur Weiterentwicklung des Gesprächs folgende offene Fragen beantwortet, die sich an einem halboffenen Leitfaden orientierten:

- Was erwarte ich von einem guten Museumsbesuch?
- Wie sollen die Ausstellungsstücke präsentiert werden?
- Wie sieht ein Museumsbesuch aus? Gibt es Vor- oder Nachbereitungen?
- Wie agiert ihr mit den Ausstellungsstücken?

Als gute Museen wurden das Mathematikum Gießen, das Naturkundemuseum Berlin und das jüdische Museum Berlin benannt. Das Mathematikum begeistert, da in Form von interaktiven Experimenten Mathematik erlebt werden kann, wohingegen das Naturkundemuseum vor allem durch seine Ausstellungsstücke wie den Dinosaurier in Lebensgröße besticht. Beeindruckend ist das Jüdische Museum, weil es mit begehbaren Installationen die Ausstellungsstücke erlebbar macht.

Grundsätzlich wird ein Museum auf Reisen bzw. im Urlaub besucht ohne Vor- oder Nachbereitungen, sondern eher spontan. Dabei wird Kunst als interessant bezeichnet und am ehesten werden Fotoausstellungen besucht. Innerhalb des Museums wird sich treiben gelassen und durch die Ausstellungsräume geschlendert. Dabei werden die Tafeln für den Informationsgewinn gelesen. Ein Museumsbesuch sollte Lehrreich sein, wobei Interaktionen nicht wichtig sind. Weiterhin wird das Museum gerne genutzt, um Freunde zu treffen und gemeinsam über die Ausstellungsstücke zu sprechen. Wenn es was zum Anfassen gibt, wird das gerne ausprobiert. Meist wird mit den Ausstellungsstücken durch Beobachtungen interagiert.

Nach der Diskussion wurde das Video Museum in a Box gezeigt, indem die Organisation ihr Konzept vom Museum in der Box darstellt. Das Video dient als Überleitung zu virtuellen Museen als eine neue Form der Museen mit veränderten Möglichkeiten zur Interaktion mit Ausstellungsstücken. Im folgenden wurde der Frage nachgegangen wie sie sich ein virtuelles Museum vorstellen und wie darin mit Ausstellungsstücken interagiert werden kann.

In Form einer Diskussion haben die Teilnehmer die Kategorien eines virtuellen Museum aus dem Abschnitt Stand der Technik herausgearbeitet und bewertet. Die Tabelle fasst die Ergebnisse dieser Diskussion zusammen.

Kategorie	Beurteilung
Online-Museum	negativ bewertet, da viel verloren geht aus dem Museum
Virtual Reality	innerhalb eines Museums negativ, weil man das zu Haus machen kann Technik selber als positiv bewertet, weil damit unmögliches möglich gemacht werden kann unerreichbare Orte sind damit erreichbar
Augmented Reality	positiv in einem Museum, um über Gesten, Schieben und Ziehen mit Ausstellungsstück zu agieren
3D-Druck	positiv bewertet Figuren als Teaser, um Ausstellungstücke im Museum in echt zu sehen zusammenstellen von eigener Ausstellung
Tangible Interface	nicht benannt

Tabelle 1. Bewertung der Kategorien eines virtuellen Museums als Interaktionsmöglichkeiten

Während der Diskussion sind viele Ideen entstanden, wie die Technologien verwendet werden können. Dabei stand vor allem die spielerische Auseinandersetzung mit den Ausstellungsstücken eine Rolle. Es entstanden Ideen wie beispielsweise das eigene Zusammenstellen und ausdrucken einer eigenen Ausstellung, das Nachstellen und Erleben von Unmöglichen Situationen wie der Reise zu Mond oder 1000 Meter unter dem Meer oder das spielerische nachzeichnen der Mona Lisa, sowie das Umschmeißen im Duell mit Freunden einer Ming-Vase.

Zusammenfassend ergeben sich aus den definierten Zielen aus dem Kapitel Anwendungsfälle und Nutzungskontext und folgenden Zitaten die Funktionen zur Entwicklung des Systems. Die beiden Zitate „Webseiten sind doof, da geht viel zu viel verloren vom Museum.“ und „Homepage auf gar keinen Fall! Eine Online-Galerie ist doof und es geht viel verloren.“ haben uns zu der Entscheidung gebracht, das System nicht als Webseite umzusetzen. Die ursprüngliche Idee ein interaktives Onlinemuseum in Form einer Webseite mit 3D-Objekten zu entwickeln, wird zu Gunsten der Idee interaktiv in einem Museum zu handeln verworfen. Die Diskussion ergab, dass Interaktionen in einem virtuellen Museum weniger über Webseiten zu realisieren sind, als über Technologien wie AR, VR oder 3D-Druck. Das Zitat „Die Situation erlebbar zu machen ist wichtig in einem virtuellen Museum. Orte wo man nicht hin kann.“ zeigt den Wunsch VR-

Technologien für ein virtuelles Museum anzuwenden, indem interaktiv agiert werden kann. Wohingegen die Zitate „Spannend ist es, wenn es zusätzlich zum Museum angeboten wird.“ „Nebeninformationen sind super!“ den Wunsch nach AR-Technologie äußern. Daraus lassen sich für die Entwicklung des Systems die in der Tabelle aufgeführten Funktionen und Anforderungen ableiten.

Funktion	Anforderung
Präsentation von Informationen	Das System muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten Informationen zum Exponat <ol style="list-style-type: none"> 1. anzuzeigen 2. zu sortieren 3. zu filtern 4. zu vertiefen.
Interaktion mit Exponaten	Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten das Exponat <ol style="list-style-type: none"> 1. zu erkunden 2. zu gestalten 3. in einen Kontext zu setzen 4. spielerisch zu erfassen.
Individualisierung	Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten <ol style="list-style-type: none"> 1. eigenen Interessen zu folgen 2. eigene Ausstellungen zu gestalten
Lerneigenschaft	Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten etwas über die Exponate zu lernen.
Erreichbarkeit von Orten	Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten <ol style="list-style-type: none"> 1. andere Welten zu erkunden 2. an unerreichbare Orte zu gelangen.
Spielcharakter	Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten <ol style="list-style-type: none"> 1. 3D-Objekte von den Exponaten zu sammeln 2. ein gemeinsames Erlebnis mit Freunden zu bieten.

Tabelle 2. Funktionen und Anforderungen an ein virtuelles Museum

Im nächsten Abschnitt wird beschrieben, wie die gewonnenen Erkenntnisse über die Anforderungen eines virtuellen Museums in Form eines Papierprototypen umgesetzt werden.

3 Prototyping: low fidelity

Insgesamt wurden vier Prototypen entwickelt, die im Kapitel Papierprototypen und deren Designentscheidung vorgestellt werden. Für die Umsetzung wurden Anwendungen für das Naturkunde Museum hergestellt. Aufgrund der Ergebnisse der Fokusgruppe sind vier sehr unterschiedliche Anwendungen entstanden. Zwei davon sind AR Anwendungen, die für die heuristische Evaluation verwendet wurden. Eine gute Gebrauchstauglichkeit ist gegeben, wenn mit dem System die Ziele erreicht werden können. Mit Hilfe der heuristischen Evaluation soll die Gebrauchstauglichkeit anhand der Heuristiken von Nielson ermittelt werden.

3.1 Papierprototypen und deren Designentscheidung

Prototyp Vorschlag I In der ersten Variante wurde eine mobile Anwendung entwickelt, die über die Kamera des mobilen Gerätes mit dem Exponat interagiert. Mit Hilfe der Kamera kann das Exponat auf dem mobilen Gerät angesehen werden. Dabei werden zusätzlich auf dem Bildschirm Informationen zu dem Exponat angezeigt. Nach dem Gesetz der Dialoggestaltung zur Selbstbeschreibungsfähigkeit soll der Nutzer durch die offene Kamera erkennen, dass er das Objekt zu dem er Informationen haben möchte scannen muss. Die Steuerbarkeit ist hier gegeben, da der Nutzer mit der Kamera die volle Kontrolle über das Objekt besitzt, da das Objekt über die Kamera immer sichtbar ist, solange es gescannt wird. Abbildung 1 zeigt das gescannte Objekt auf dem mobilen Gerät mit spezifischen Informationen zu dem Objekt. Die Informationen zu dem Objekt sind an dem Objekt fest verankert, sodass sie beim Zoomen mit vergrößert werden und eine Zugehörigkeit zwischen Objekt und Information besteht.



Abb. 1. Mobile AR Anwendung

Zur Umsetzung des Papierprototypen wurde beispielhaft der Archaeopteryx als Exponat gewählt. Mit der Anwendung sollen folgende Szenarien möglich sein, die in Abbildung 2 dargestellt sind.




Abb. 2. Use Case Diagramm: Mobile AR Anwendung

Der Papierprototyp wurde für den Use Case Informationen anzeigen entwickelt, das den Use Case Exponat zoomen inkludiert. Die Gestaltung und Anzahl der Dialoge wurde bewusst minimal gehalten, um die Konzentration auf die Informationen lenken zu können. Die Interaktionen sollten aus den Informationen selbst erkennbar sein und durch bekannte Interaktionen umsetzbar sein. Als bekannte Interaktion ist das Zoomen mit Hilfe von zwei Fingern, die auseinander bzw. zusammen gezogen werden möglich. Ebenfalls als bekannt vorausgesetzt, ist das Zurücksetzen der Skalierung über das doppelte Tippen auf das Display. Nach dem Öffnen der Anwendung öffnet sich die Kamera. Der Nutzer soll im weiteren Schritt die Kamera auf das Exponat richten, sodass Informationen angezeigt werden können. Sobald das Exponat von der Kamera erfasst wurde, werden zu diesem Exponat allgemeine Informationen angezeigt, durch die gescrollt werden können durch das Wischen nach Oben bzw. Unten. Am Ende können über einen Button spezielle Informationen, wie die Merkmale des Archeopteryx angezeigt werden. Für das Anzeigen von weiteren Informationen wird eine Slideshow umgesetzt. Die Benutzung der Slideshow erfolgt durch das Wischen nach Links und Rechts, wobei die Überschriften das Vorwissen des Nutzers anregen sollen, dass weitere Informationen durch das Wischen angezeigt werden können. Die Slideshow wurde nach den Grundsätzen der Dialoggestaltung nach der Erwartungskonformität gewählt. Die Slideshow dient zur Navigation, mit der sich mehrere Informationen zu einem Hintergrundbild, wie den Archeopteryx anzeigen lassen können.

Prototyp Vorschlag II In dieser zweiten Variante wurde eine mobile Anwendung entwickelt, die über die Kamera des mobilen AR-Gerätes mit dem Exponat

interagiert. Mit Hilfe der Kamera kann das Exponat erfasst und die Ansicht um Informationen erweitert werden. Dabei werden zusätzlich auf dem Bildschirm Informationen zu dem Exponat angezeigt. Nach dem Gesetz der Dialoggestaltung und dem Gesetz der Einfachheit zur Selbstbeschreibungsfähigkeit soll dem Nutzer durch aufsetzen der Brille erkennen, das er das Objekt zu dem er Informationen haben möchte Lediglich durch die Brille betrachten muss. Die Steuerbarkeit bezieht sich nur auf die Kopfhaltung und aus welcher Himmelsrichtung das Exponat betrachtet werden soll.. Abbildung 3 zeigt das Objekt durch die Brille erweitert mit spezifischen Informationen. Die virtuellen Informationen zu dem Objekt sind um herum angelegt und können durch gescrollt oder geswitcht werden. Die Gestaltung und Anzahl der angezeigten Informationen ist maximal minimalistisch gehalten und soll dem Nutzer nicht auffallen. Das soll die Konzentration von der technischen Realisierung auf den entstehenden Komfort lenken. Eine Interaktion mit dem Exponat findet nicht direkt statt. Stattdessen soll der Text entsprechend der vertikalen Kopfhaltung gescrollt werden.




Abb. 3. Prototyp II

- Die Anwendung wird gestartet wenn die AR-Brille aus der Halterung genommen bzw. angeschaltet wird.
 - Das entsprechende Thema wurde vom Museum vorkonfiguriert und kann vom Benutzer nicht geändert werden.
- Wenn der Nutzer im Umkreis eines Exponates ist, wird über dieses via AR zusätzliche Informationen angezeigt.
- Durch Heben oder Senken des Kopfes wird der eingeblendete Text gescrollt.
 - Bei frei stehenden Exponaten können die angezeigten Informationen in 4 Blöcke aufgeteilt werden, wobei jeder einer Himmelsrichtung zugewiesen wird.
 - Entsprechend der Ausrichtung des Users in Bezug auf die Himmelsrichtungen wird einer der 4 möglichen Informationsblöcke angezeigt.
- In der oberen linken Ecke soll eine MiniMap mit Positions-Kursor angezeigt werden
 - die Karte soll halb transparent sein, um nicht zu aufdringlich zu wirken
- Die Anwendung wird beendet wenn dass Museumsgelände verlassen, das Device ausgeschaltet oder in die dafür vorgesehen Halterung zurückgesetzt.

Prototyp Vorschlag III In dieser zweiten Variante wurde eine mobile Anwendung entwickelt, die über die Kamera des mobilen AR-Gerätes mit dem leeren Podesten interagiert. Mit Hilfe der Kamera kann das Podest erfasst und die Ansicht um ein Exponat sowie zugehörigen Informationen erweitert werden. Dabei werden zusätzlich auf dem Bildschirm ein entsprechendes Exponat(3D-Modell) und Informationen zu dem Exponat angezeigt. Nach dem Gesetz der Dialoggestaltung und dem Gesetz der Einfachheit zur Selbstbeschreibungsfähigkeit soll dem Nutzer durch aufsetzen der Brille erkennen, dass er das Objekt und Information durch Betrachten der dafür vorgesehenen Podeste erreicht. Die Steuerbarkeit bezieht sich nur auf die Kopfhaltung und aus welcher Himmelsrichtung das Exponat betrachtet werden soll.

Die Gestaltung und Anzahl der angezeigten Informationen ist maximal minimalistisch gehalten und soll dem Nutzer nicht auffallen. Das soll die Konzentration von der technischen Realisierung auf den entstehenden Komfort lenken. Eine Interaktion mit dem Exponat findet nicht direkt statt. Stattdessen soll der Text entsprechend der vertikalen Kopfhaltung gescrollt werden.

Abbildung 4 zeigt einen Papierprototypen für die Umsetzung dieses Konzeptes.




Abb. 4. Ansicht Papierprototyp III

- Die Anwendung wird gestartet wenn die AR-Brille aus der Halterung genommen bzw. angeschaltet wird.
 - Das entsprechende Thema wurde vom Museum vorkonfiguriert und kann vom Benutzer nicht geändert werden.

- Wenn der Nutzer im Umkreis eines leeren Podestes steht und es anguckt, wird über dieses via AR ein Virtuelles Exponat erzeugt und mit den zusätzlichen Informationen, angezeigt.
- Durch Heben oder Senken des Kopfes wird der eingeblendete Text gescrollt.
 - Bei frei stehenden Exponaten können die angezeigten Informationen in 4 Blöcke aufgeteilt werden, wobei jeder einer Himmelsrichtung zugewiesen wird.
 - Entsprechend der Ausrichtung des Users in Bezug auf die Himmelsrichtungen wird einer der 4 möglichen Informationsblöcke angezeigt.
- In der oberen linken Ecke soll eine MiniMap mit Positions-Kursor angezeigt werden
 - die Karte soll halb transparent sein, um nicht zu aufdringlich zu wirken
- Die Anwendung wird beendet wenn dass Museumsgelände verlassen, das Device ausgeschaltet oder in die dafür vorgesehen Halterung zurückgesetzt.

Der Papierprototyp besteht aus einem Papiermodell einer Brille und einschiebbaren beschrifteten Papierstreifen um Inhalte wiederzugeben. Die einschiebbaren Inhalte besitzen in der Mitte eine 30% Breite vertikale Aussparung um die Sicht auf das Objekt nicht völlig zu verdecken. Informationen werden durch ein Schiebesystem von oben nach unten eingeblendet. Die Ansichten sind auf einem fortlaufenden Papierstreifen notiert. Die Podeste werden durch einfach Blätter Papier am Boden dargestellt, beschwert mit einem Simulationsobjekt wie z.B. ein Stift.

3.2 Heuristische Evaluation

Die heuristische Evaluation wurde an der mobilen Anwendung zum Anzeigen von Informationen und der Anwendung zum Anzeigen von Exponaten als 3D-Objekt mit Hilfe eines Tangible Interface vollzogen. Um Usability Probleme zu entdecken, wurden die Heuristiken von Nielson verwendet. Damit lassen sich Eigenschaften des Systems herausfinden, die erfüllt sein müssen, damit die Interaktion für den Nutzer gebrauchstauglich sind. Tabelle 3 werden die Ergebnisse der heuristischen Analyse der mobilen Anwendung zusammengefasst.

Die Erwartung, das die allgemeinen Informationen automatisches gescrollt werden, beruht darauf, dass das System keine Rückmeldung über den Status zurückgegeben hat. Durch Einfügen einer Scrollbar wird dem Nutzer angezeigt, dass der Text nach unten hin bewegbar ist. Über die Größe des Rechtecks in der Scrollbar wird die aktuelle Position im Text angezeigt und ein Gefühl für die Länge des Textes gegeben.

Das System spricht nicht die Sprache des Nutzers beim Verwenden des Zoommechanismus. Durch die Verwendung der AR-Technologie hat der Nutzer das Gefühl, dass die Interaktion mit dem Objekt genauso funktioniert wie im reellen Leben. Dadurch wird erwartet, dass durch herangehen an das Exponat ein Zoomen möglich ist. Durch hinzufügen einer Informationshilfe wie das Zoomen anzuwenden ist, könnte der Nutzer die Interaktion lernen. Allerdings würde das der Heuristik von Nielson widersprechen, dass das System ohne Hilfe auskommen

Dialog	Erwartung	Lösungsvorschlag	Heuristik
Allg. Information anzeigen	automatisches Scrollen	Scrollbar einfügen zur Erkennung der Interaktionsmöglichkeit; Umsetzen einer automatischen Wiedergabe	Sichtbarkeit des Systemstatus
Zoomen	herangehen	Info anzeigen wie das Zoomen funktioniert	Übereinstimmung zwischen dem System und der realen Welt
Wischen	nicht erkannt	Einfügen von Punkten zur Anzeige von Anzahl der Slides	Benutzerkontrolle, Hilfe und Dokumentation

Tabelle 3. Ergebnisse heuristische Evaluation: mobile AR Anwendung

muss.

Das nicht erkennen der Funktion Wischen zum Anzeigen von weiteren Informationen lässt den Nutzer in eine Situation geraten aus die er nicht wieder zurück findet. Das wurde anhand der Heuristik Benutzerkontrolle festgestellt. Um die Funktion deutlich zu machen, am unteren Rand kleine Kreise dargestellt, die für jeweils eine Seite stehen. Die Kreise werden zusammen nebeneinander in gleichmäßigen Abstand positioniert, wobei der Kreis farbig dargestellt wird, der die Seite repräsentiert, die gerade angezeigt wird. Durch Wischen wird die nächste Seite angezeigt und der entsprechende Kreis farbig dargestellt. Eine direkte Auswahl der Seite, die angezeigt werden soll, kann durch das Tippen auf den Kreis vollzogen werden.

3.3 Fazit

Nach der Durchführung der heuristischen Evaluation, entstand die Idee, die Funktionen der mobilen AR Anwendung wie Zoomen, Scrollen, Drehen und Informationen anzeigen eines Objektes auf das Tangible Interface anzuwenden. Somit soll eine Anwendung zum Interagieren mit einem Exponat über ein Tangible Interface entstehen. Die Anwendung soll in zwei Modi verwendet werden können, die über einen Knopf gewechselt werden können. Im ersten Modus kann das Exponat angesehen, gedreht und vergrößert werden, im zweiten Modus können sich Informationen zu dem Exponat angezeigt werden lassen. Folgende Feature werden dafür umgesetzt:

- Die Anwendung wird gestartet, wenn das Tangible Interface aus der Halterung am Terminal genommen wird.
- Beim Starten der Anwendung wird der Modus zum Interagieren geöffnet.

- Als Nutzer möchte ich das Exponat vergrößern, durch Drücken des Tangible Interfaces. Dabei soll je nach Kraftaufwand eine entsprechende Skalierung stattfinden.
- Als Nutzer möchte ich das Exponat drehen können, durch vertikales und horizontales Drehen des Tangible Interfaces.
- Als Nutzer möchte ich Informationen zu einem Exponat angezeigt bekommen, wenn ich den Informations-Knopf am Tangible Interface drücke.
- Als Nutzer möchte ich den Informationstext scrollen, durch vertikales Drehen des Tangible Interfaces.
- Als Nutzer möchte ich weitere Informationen anzeigen, durch horizontales Drehen des Tangible Interfaces.
- Als Nutzer möchte ich die angezeigten Informationen zu einem Exponat durch Drücken des Informations-Knopfes am Tangible Interface ausblenden.
- Die Anwendung wird durch Zurücklegen des Tangible Interfaces in das Terminal beendet. Wenn die Anwendung beendet wird, wird das Exponat ohne Zoom und Informationen angezeigt in einem voreingestellten Skalierungsmodus.

4 Prototyping: high fidelity

4.1 Umsetzung des Papierprototypen

5 Zusammenfassung

Literatur

1. Google arts and culture (2011), <http://www.googleartproject.com> (Zugriff am: 2018-05-11)
2. Alexander Jürgs: Virtual reality im museum: Wenn dinosaurier zum leben erwachen (2017), <https://www.goethe.de/de/kul/bku/20949031.html> (Zugriff am: 2018-05-11)
3. Capurro, C., Nollet, D., Pletinckx, D.: Tangible interfaces for digital museum applications. In: 2015 Digital Heritage. pp. 271–276. IEEE (2015)
4. George Oates: Museum in an box: Object-oriented experience design for museums (2015), <http://www.museuminabox.org/> (Zugriff am: 2018-05-11)
5. Miedler, E. (ed.): Ethische Richtlinien für Museen von ICOM. ICOM Schweiz, Zürich, überarb. 2. aufl. der dt. version edn. (2010)