

0.0.1 Use Case 3: Vis tid for nærmeste bus, til valgt stoppested

Test Case: Normalforløb A-1

FORBEREDELSE: Den simple rute er valgt fra listen af alle ruter, og kortet er

vist. Én bus kører på ruten fra første til sidste stoppested fra

listen af stoppesteder.

BESKRIVELSE: Der testes at systemet kan håndtere en enkelt bus, og dermed

kun en kørende retning.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	СНК
1	Der trykkes på et stoppested, som	To bokse vises i bunden af kor-	
	bussen endnu ikke har kørt forbi,	tet. I den øverste står navnet	
	men vil nå til.	på den endestation bussen kø-	
		rer i mod, samt tiden til an-	
		komst ved det valgte stoppe-	
		sted. I den nederste vil der no-	
		tificeres at der ikke kører en	
		bus i den givne retning.	
IFK-B	- -	Tid til ankomst er beskrevet	
		som "tt:mm:ss"i øverste boks.	
IFK-C	- -	Tid til ankomst er beskre-	
		vet som "nn:nn:nn"i nederste	
		boks.	

Test Case: Normalforløb A-2

FORBEREDELSE: Den simple rute er valgt fra listen af alle ruter, og kortet er

vist. Én bus kører på ruten fra sidste til første stoppested, fra

listen af stoppesteder

BESKRIVELSE: Der testes at systemet kan håndtere en enkelt bus, og dermed

kun en kørende retning.



TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	СНК
1	Der trykkes på et stoppested, som	To bokse vises i bunden af kor-	
	bussen endnu ikke har kørt forbi.	tet. I den nederste står navnet	
		på den endestation bussen kø-	
		rer i mod, samt tiden til an-	
		komst ved det valgte stoppe-	
		sted. I den øverste vil der noti-	
		ficeres at der ikke kører en bus	
		i den givne retning.	

Test Case: Normalforløb A-3

FORBEREDELSE: Den simple rute er valgt fra listen af alle ruter, og kortet er

vist. Én Bus kører på ruten i en vilkårlig retning

BESKRIVELSE: Der testes at systemet kan håndtere at ingen busser kører mod

det valgte stoppested.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	СНК
1	Der trykkes på et stoppested, som	To bokse vises i bunden af	
	har kørt forbi.	kortet. Begge bokse notificerer	
		at ingen busser kører mod det	
		valgt stoppested.	

Test Case: Normalforløb A-4

FORBEREDELSE: Den simple rute er valgt fra listen af alle ruter, og kortet

er vist. Flere Busser kører på ruten, hvor mindst to kører i

forskellige retninger, imod det samme stoppested.

BESKRIVELSE: Der testes at systemet kan håndtere at to busser, kørende i

forskellige retninger, kører mod det valgte stoppested.



TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	СНК
1	Der trykkes på et stoppested, som	To bokse vises i bunden af kor-	
	to busser bevæger sig hen imod,	tet. Den øverste viser navnet	
	fra hver sin retning. Bus 1 ses som	på den endestation Bus 1 kører	
	bussen der kører fra første til sid-	imod, samt tiden til valgt stop-	
	ste stoppested. Bus 2 ses som bus-	pested for Bus 1. Den nederste	
	sen der kører fra sidste til første	viser navnet på den endesta-	
	stoppested.	tion Bus 2 kører imod, samt ti-	
		den til valgt stoppested for Bus	
		2.	

Test Case: Normalforløb A-5

FORBEREDELSE: Den simple rute er valgt fra listen af alle ruter, og kortet er

vist. Flere busser kører på ruten, hvor mindst to skal køre i

samme retninger

BESKRIVELSE: Der testes, at systemet kan håndtere, at når den nærmeste bus

kører forbi stoppestedet skifter den nærmeste bus, til næste

bus i samme retning.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	СНК
1	Der trykkes på et stoppested som	To bokse vises i bunden af kor-	
	minimum to busser kører imod.	tet. Tiden for de tætteste bus-	
		ser i hver retning, og bussens	
		endestation er skrevet ind.	
2	Den nærmeste bus i den valgte	Boksen for den relevante ret-	
	retning, kører forbi stoppestedet.	ning vil ændre sin tid.	



Test Case: Normalforløb A-6

FORBEREDELSE: Den komplekse rute er valgt fra listen af alle ruter, og kortet er

vist. Flere busser kører på vilkårlige dele af ruten, hvor mindst

to busser kører på to forskellige ruter, men begge busser kører

imod minimum et delt stoppested.

BESKRIVELSE: Der testes at systemet kan både skifte nærmeste bus og skifte

rute for nærmeste bus

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	СНК
1	Der trykkes på et stoppested, som	To bokse vises i bunden af kor-	
	begge busser ikke er kørt forbi	tet. Den ene boks vil vise den	
	endnu.	endestation, som den nærme-	
		ste bus kører imod, samt tiden	
		indtil bussen er ved stoppeste-	
		det.	
2	Den nærmeste bus kører forbi	Den relevante boks vil skifte	
	stoppestedet.	endestationsnavn til at passe	
		den rute den nuværende nær-	
		meste bus kører imod. Tiden	
		til stoppested vil nu svare til	
		denne bus.	

Test Case: Normalforløb A-7

FORBEREDELSE: Den komplekse rute er valgt fra listen af alle ruter, og kortet

er vist. Flere busser kører på vilkårlige dele af ruten, hvor

mindst to busser kører på en rute, og i mellem dem kører en

bus på en anden rute.

BESKRIVELSE: Der testes at systemet kun vælger de busser der er relevant

for det valgte stoppested.



TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	СНК
1	Der trykkes på et stoppested som	To bokse vises i bunden af kor-	
	kun er gældende for den rute, som	tet. Den ene boks vil vise den	
	de to busser kører på.	endestation, som den nærme-	
		ste bus kører imod, samt tiden	
		indtil bussen er ved stoppeste-	
		det.	
2	Den nærmeste bus kører forbi	Da den anden bus i rækken ik-	
	stoppestedet.	ke kører på den rute, det valg-	
		te stoppested ligger på, vil den	
		nærmeste bus være den tredje	
		bus i rækken.	

Test Case: Undtagelse A

FORBEREDELSE: Den simple rute er valgt fra listen af alle ruter, og kortet er

vist. Minimum en bus kører på ruten. Et stop er valgt, så

minimum en af boksene viser tiden til angivet stoppested

BESKRIVELSE: Der testes tab af forbindelse til database

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	СНК
1	Der lukkes for internet tilgangen	En fejlbesked vises, hvor bru-	
	på telefonen.	geren fortælles at internet til-	
		gang på telefonen er forsvun-	
		det. Tiden til stoppested samt	
		endestationsnavnet vil stadig	
		vises, men holdes ikke længere	
		opdateret.	



Test Case: Undtagelse B

FORBEREDELSE: Undtagelse 1 skal være gennemført.

BESKRIVELSE: Der testes genetablering af forbindelse til database

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	СНК
1	Der tændes for internet tilgangen	Tiden til stoppested samt en-	
	på telefonen.	destationsnavnet vil igen hol-	
		des opdateret.	

Test Case: Undtagelse C

FORBEREDELSE: Den simple rute er valgt fra listen af alle ruter, og kortet er

vist. Minimum en bus kører på ruten. Et stop er valgt, så mini-

mum en af boksene viser tiden til angivet stoppested. Logging

vinduet i Eclipse vil vise en besked ved ny tidsopdatering.

BESKRIVELSE: Der testes lukning af vindue.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	"Tilbage"knappen på telefonen	Logging vinduet i Eclipse vil	
	trykkes.	ikke længere udskrive beske-	
		den.	

Test Case: Undtagelse D

FORBEREDELSE: Den simple rute er valgt fra listen af alle ruter, og kortet er

vist. Minimum en bus kører på ruten. Et stop er valgt, så

minimum en af boksene viser tiden til angivet stoppested.

Logging vinduet i Eclipse vil vise en besked ved ny data.

BESKRIVELSE: Der testes at systemet går i dvale



TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	СНК
1	"Home-knappen på telefonen	Logging vinduet i Eclipse vil	
	trykkes.	ikke længere udskrive beske-	
		den.	
2	Applikation startes igen.	Logging vinduet i Eclipse vil	
		forsat udskrive beskeden.	

Test Case: Ikke-funktionelle krav A

FORBEREDELSE: Den simple rute er valgt fra listen af alle ruter, og kortet er

vist. Minimum en bus kører på ruten.

BESKRIVELSE: Der testes om tiden opdateres hvert andet sekund med en

max. afvigelse på 2 sekunder. Grunden til stor afvigelse er, at

trådløst internet kan være meget ustabilt

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	СНК
	Der trykkes på et stoppe sted, og	Ingen af opdateringerne tager	
	et stopur startes. Ved hver opda-	mere end 4 sekunder.	
	tering laves der en "lap-tid.		

Test Case: Ikke-funktionelle krav D

FORBEREDELSE: Test ruten på ca. en kilometer er valgt, og kortet vises. En bus

på ruten holder ved første endestation. Bussen skal have kørt

ruten en gang, så systemet korrekt kan udregne hastighed

BESKRIVELSE: Der testes om tiden fra bussen til valgt stoppested passer.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	СНК
1	Stopur startes ved bussens retur-	Tid til slutstoppested vises.	
	ning til første start.		
2	Bussen når til slutstoppested, sto-	Tiden der vises ved færdiggjort	
	pur stoppes.	punkt 1, vil passe overens med	
		tiden på stopuret.	

