第20章应用数学

20.1 运筹方法

20.1.2 线性规划

1. 【2011年题 53】某公司需要将 4 吨贵金属材料分配给下属的甲、乙、丙三个子公司(单位: 吨)。据测算各子公司得到这些材料后所能获得的利润(单位: 万元)见下表:

材料子公司	1吨	2吨	3吨	444
甲	4	7	10	13
Z	5	9 ,	11	13
丙	4	6	1.1	14

根据此表,只要材料分配适当,该公司最多可以获得利润()万元。

2. 【2013年题 40】某企业拟生产甲、乙、丙、丁四个产品。每个产品必须依次由设计部门、制造部门和检验部门进行设计、制造和检验,每个部门生产产品的顺序是相同的。各产品各工序所需的时间如下表所示:

项目	设计(天)	制造(天)	检验(天)
甲	13	15	20
乙	10	20	18
丙	20	16	10
丁	8	10	15

只要适当安排好项目实施顺序,企业最快可以在()天全部完成这四个项目。

- A. 84
- B. 86
- C. 91
- D. 93
- 3. 【2014年题 44】生产某种产品有两个建厂方案: (1)建大厂,需要初期投资 500万元。如果产品销路好,每年可以获利 200万元;如果销路不好,每年会亏损 20万元。(2)建小厂,需要初期投资 200万元。如果产品销路好,每年可以获利 100万元;如果销路不好,每年只能获利 20万元。

市扬调研表明,未来2年这种产品销路好的概率为70%。如果这2年销路好,则后续5年销路好的概率上升为80%;如果这2年销路不好,则后续5年销路好的概率仅为10%。 为取得7年最大总收益,决策者应()。

- A. 建大厂,总收益超 500 万元
- B. 建大厂,总收益略多于300万元
- C. 建小厂,总收益超500万元
- D. 建小厂,总收益略多于300万元
- 4. 【2015年题 46】甲、乙、丙、丁 4 人加工 A、B 、C、D 四种工件所需工时如下表所示。指派每人加工一种工件,四人加工四种工件其总工时最短的最优方案中,工件 B 应由()加工。

	A	В	c K	D
甲	14	9	() 4 M)	15
乙	11	7	7	10
丙	13	2	10	5
丁	17	9	15	3

D.T

5. 【2016 年题 43】某公司有 4 百万元资金用于甲、乙、丙三厂追加投资。各厂获得不同投资款后的效益见下表。适当分配投资(以百万元为单位)可以获得的最大的总效益为(69)百万元。

		投资	和效益(百万	元)	
11	0	1	2	3	4
甲六	3.8	4.1	4.8	6.0	6.6
Z	4.0	4.2	5.0	6.0	6.6
人內	4.8	6.4	6.8	7.8	7.8

A.15.1

B 15 6

C.16.4

D.16.9

6. 【2018年题 42】某企业准备将四个工人甲、乙、丙、丁分配在 A、B、C、D 四个岗位。每个工人由于技术水平不同,在不同岗位上每天完成任务所需的工时见下表。适当安排岗位,可使四个工人以最短的总工时()全部完成每天的任务。

	A	В	C X	D
甲	7	5	2	3
乙	9	4	3	7
丙	5	4	7	5
丁	4	6	5	6

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16
- 7. 【2018 年题 43】在如下线性约束条件下: 2x+3y<=30; x+2y>=10; x>=y; x>=5; y>=0, 目标函数 2x+3y 的 极小值为 () 。
 - A. 16.5
 - B. 17.5
 - C. 20
 - D. 25

20.1.3 决策论

1. 【2009年题 57】某类产品 n 种品牌在某地区的市场占有率常用概率向量 u=(u1, u2, ..., un)表示(各分量分别表示各品牌的市场占有率,值非负,且总和为 1)。市场占有率每隔一定时间的变化常用转移矩阵 $P_{n\times n}$ 表示。设初始时刻的市场占有率为向量 u,则下一时刻的市场占有率就是 uP,再下一时刻的市场占有率就是 uP^2, …。如果在相当长时期内,该转移矩阵的元素 s 均是常数,则市场占有率会逐步稳定到某个概率向量 z,即出现 ZP=Z。这种稳定的市场占有率体现了转移矩阵的特征,与初始时刻的市场占有率无关。假设占领某地区市场的冰箱品牌 A 与 B,每月市场占有率的变化可用如一下常数转移矩阵来描述:

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$$

则冰箱品牌 A 与 B 在该地区最终将逐步稳定到市场占有率()

A. (1/4, 3/4)

B. (1/3, 2/3)

C. (1/2, 1/2)


D. (2/3, 1/3)

20.2 数学建模

- 【2009年题 56】对实际应用问题建立了数学模型后,一般还需要对该模型进行检验。通过检验尽可能找出 模型中的问题,以利于改进模型,有时还可能会否定该模型。检验模型的做法有多种,但一般不会()。
 - A. 利用实际案例数据对模型进行检验
 - B. 进行逻辑检验,分析该模型是否会出现矛盾
 - C. 用计算机模拟实际问题来检验模型
 - D. 检验该模型所采用的技术能否被企业负责人理解
- 2. 【2010年题 57】对实际应用问题建立数学模型并求得结果后,还需要根据建模的目的和要求,利用相关知 识,结合研究对象的特点,进行模型分析。模型分析工作一般不包括(
 - A. 模型的合理性分析
 - B. 模型的误差分析
 - C. 模型的先进性分析
 - D. 参数的灵敏性分析

20.3 其他

1. 【2011 年题 52】在军事演习中,张司令希望将部队尽快从 A 地通过公路网(见下图)运送到 F 地:



图中标出了各路段上的最大运量(单位: 千人/小时)。根据该图可以算出,从A地到F 地的最大运量是() 千人/小时。

A.20

B.21

C.22

D.23

2. 【2012年题 3】九个项目 A11、A12、A13、A21、A22、A23、A31、A32、A33 的成本从 1 百万、2 百万、····, 到 9 百万各不相同,但并不顺序对应。已知 A11 与 A21、A12 与 A22 的成本都有一倍关系,A11 与 A12、 A21 与 A31、A22 与 A23、A23 与 A33 的成本都相差 1 百万。由此可以推断,项目 A22 的成本是()百万。 B. 4 C. 6


A. 2

D. 8





3. 【2012年题 4】研究表明,肿瘤细胞的生长有以下规律: 当肿瘤细胞数目超过 1011时才是临床可观察的; 在肿瘤细胞生长初期,几乎每隔一定时间就会观测到肿瘤细胞数量翻一番; 在肿瘤细胞生长后期,肿瘤细胞的数目趋向某个稳定值。为此,图()反映了肿瘤细胞的生长趋势。



4. 【2013 年题 41】 1 路和 2 路公交车都将在 10 分钟内均匀随机地到达同一车站,则它们相隔 4 分钟内到达该站的概率为()。


A. 0.36

B. 0.48

C. 0.64

D. 0.76

5. 【2015年题 47】小王需要从①地开车到⑦地,可供选择的路线如下图所示。图中,各条箭线表示路段及其行驶方向,箭线旁标注的数字表示该路段的拥堵率(描述堵车的情况,即堵车概率)。拥堵率=1-畅通率,拥堵率=0 时表示完全畅通,拥堵率=1 时表示无法行驶。根据该图,小主选择拥堵情况最少(畅通情况最好)的路线是()。



6. 【2015 年题 44】某工程包括 A、B、C、D 四个作业,其衔接关系、正常进度下所需天数和所需直接费用、 赶工进度下所需的最少天数和每天需要增加的直接费用见下表。该工程的间接费用为每天 5 万元。据此,可 以估算出完成该工程最少需要费用()万元,以此最低费用完成该工程需要()天。

. ,					
	紧前作业	正常进度		赶工进度	
作业		所需天数	共需直接费用/万元	最少天数	每天需增加直接费 用/万元
A		3	10	1	4
В	A	7	15	3	2
С	A	4	12	2	4
D	C	5	18	2	2

是其一种





A.106 B.108 C.109 D.115 A.7 B.9 C.10 D.12

是是一种人

是其所持有一种,