

26.Empty

LINQ Empty 简介

返回具有指定类型参数的空 IEnumerable<T>。

LINQ Empty 示例代码

```

/*****
 * http://sikiedu.com liangxie
 *****/

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using UnityEngine;

namespace UniRxLesson
{
    public class LINQEmptyExample : MonoBehaviour
    {
        private void Start()
        {
            {
                string[] names1 = { "Hartono, Tommy" };
                string[] names2 = { "Adams, Terry", "Andersen, Henriette Thaulow",
                                    "Hedlund, Magnus", "Ito, Shu" };
                string[] names3 = { "Solanki, Ajay", "Hoeing, Helge",
                                    "Andersen, Henriette Thaulow",
                                    "Potra, Cristina", "Iallo, Lucio" };

                var namesList =
                    new List<string[]> { names1, names2, names3 };

                var allNames =
                    namesList.Aggregate(Enumerable.Empty<string>(),
                                         (current, next) => next.Length > 3 ? current.Union(next) :
current);


                foreach (var name in allNames)
                {
                    Debug.Log(name);
                }
            }
        }
    }
}

```


输出结果为:

Adams, Terry
Andersen, Henriette Thaulow
Hedlund, Magnus
Ito, Shu
Solanki, Ajay
Hoeing, Helge
Potra, Cristina
Iallo, Lucio

UniRx Empty 示意图



UniRx Empty 在知识地图中的位置



UniRx Empty 代码示例

```
/*  
 * http://sikiedu.com liangxie  
 */
```

```

using UnityEngine;
using UnityEngine;

namespace UniRxLesson
{
    public class UniRxEmptyExample : MonoBehaviour
    {
        private void Start()
        {
            var s = Observable.Empty<Unit>();
            s.Subscribe(e => Debug.Log("e: " + e), () =>
                Debug.Log("OnCompleted"));
        }
    }
}

```

输出结果为

OnCompleted

今天的内容就这些

之后参考下:<http://noriok.hatenadiary.jp/entry/2018/09/04/231636>