

Feuille de TD n°22

Séries numériques

Généralités

1 Exercice – Séries numériques en vrac ★★★

Déterminer la nature de la série $\sum u_n$ dans chacun des cas suivants :

1. $u_n = \frac{e^n}{n^5+1}$
2. $u_n = \frac{\ln(n)}{n}$ (pour $n \geq 1$)
3. $u_n = ne^{-n}$
4. $u_n = \frac{n!}{n^n}$
5. $u_n = n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geq 1$)
6. $u_n = 1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geq 1$)
7. $u_n = \frac{\sin(n)}{n^2}$ (pour $n \geq 1$)
8. $u_n = \ln\left(\frac{n^2+n^4}{2n^4}\right)$ (pour $n \geq 1$)
9. $u_n = \sqrt{\frac{n+2}{n^3-5n+1}}$ (pour n assez grand)
10. $u_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n$ (pour $n \geq 1$)
11. $u_n = \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n+1}$ (pour $n \geq 1$)
12. $u_n = \sin(n)$
13. $u_n = \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$ (pour $n \geq 2$)
14. $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{n}} \sqrt{\sin(x)} dx$
15. $u_n = n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geq 1$)
16. $u_n = \frac{3^n+n^4}{5^n-2^n}$ (pour $n \geq 1$)
17. $u_n = \frac{n^2}{n!}$
18. $u_n = \ln\left(\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{2n}\right)$ (pour $n \geq 1$)

2 Exercice

★★★

Soit $(u_n)_{n \geq 2}$ la suite définie par

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

Montrer que la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge et calculer sa somme.

3 Exercice

★★★

Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est

la suite définie par $u_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ est un carré} \\ \frac{1}{n^2} & \text{sinon} \end{cases}$.

4 Exercice

★★★

Soit f une fonction continue sur $[0; 1]$. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{1}{n} \int_0^1 t^n f(t) dt\right)$ est convergente.

5 Exercice – Suite définie par récurrence ★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n} \end{cases}$.

Déterminer la limite de la suite (u_n) .

6 Exercice

★★★

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries convergentes à termes positifs.

1. Montrer que $\sum u_n^2$ converge.
2. (a) Montrer que pour tous $a, b \in \mathbb{R}$,

$$|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2).$$

(b) En déduire que la série $\sum u_n v_n$ converge.

(c) En déduire que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\sum (\lambda u_n + v_n)^2$$

converge.

7 Exercice

★★★

Soit $\sum u_n$ une série convergente à termes positifs. Déterminer la nature des séries suivantes :

$$(a) \sum u_n^2 \quad (b) \sum \frac{u_n}{1+u_n} \quad (c) \sum \frac{\sqrt{u_n}}{n}$$

8 Exercice

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_1 = 1$ et pour tout $n \geq 1$,

$$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n^2 u_n}.$$

1. Montrer que la suite (u_n) est bien définie et que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \geq 1$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $v_n = u_{n+1} - u_n$.
 - (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq v_n \leq \frac{1}{n^2}$.
 - (b) En déduire que la suite (u_n) converge.

Vers la spé...

9 Exercice – Changements de signe ★★★

★★★

Déterminer la nature des séries suivantes

1. $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2}$
2. $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$
3. $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{n+2}$
4. $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(\pi n)}{n}$
5. $\sum_{n \geq 1} (-1)^n n$
6. $\sum_{n \geq 1} (-1)^n$

10 Exercice

★★★

Rappeler le $DL_2(0)$ de $t \mapsto \ln(1+t)$ puis déterminer la nature de la série

$$\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right).$$

11 Exercice – Équivalence non concluante ★★★

Soit $(u_n)_{n \geq 2}$ et $(v_n)_{n \geq 2}$ les suites définies par

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ et } v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$$

1. Justifier que la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge.
2. Rappeler le $DL_1(0)$ de $t \mapsto \frac{1}{1+t}$ puis montrer que $\sum_{n \geq 2} v_n$ diverge.
3. Montrer que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$. Quel commentaire pouvez-vous faire ?

12 Exercice – Série géométrique dérivée ★★★

Soit $x \in]-1; 1[$. Montrer que la série

$$\sum_{n \geq 0} (n+1)x^n$$

converge et calculer sa somme.

13 Exercice

★★★

En utilisant le critère de comparaison série-intégrale, établir que

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(\ln(n)).$$