讲堂 > 持续交付36讲 > 文章详情

30 | 持续交付中有哪些宝贵数据?

2018-09-11 王潇俊



30 | 持续交付中有哪些宝贵数据?

朗读人: 王潇俊 13'12" | 6.05M

你好,我是王潇俊。今天我和你分享的主题是:持续交付中有哪些宝贵数据。

通过我前面和你分享的内容,相信你已经掌握了持续交付流水线所包含的五个主要动作:代码管理、环境管理、集成和编译管理、发布管理,以及测试管理。而且,你也应该已经初步掌握了建设持续交付体系的基本方法。

那么,如何使这个初步建立的持续交付体系更上一层楼呢?现在我们都选择用数据说话,所以优化一套系统的最好办法,就是从数据角度进行分析,然后找出优化方向,再进行具体的改进。

所以,我今天就分享一下,我在携程建设持续交付系统时,遇到的几个与数据密切相关的案例。 通过对这些数据的分析,我们可以明确优化系统本身处理能力的方向,也可以快速发现日常工作 中与持续交付相违背的行为,从而再次展现我们搭建的持续交付系统的作用。

案例 1: 要用好的数据来衡量系统

让我记忆犹新的第一个案例,是我们持续交付平台刚上线时,就遇到了一个很大的问题。这个问题就是,这套系统的稳定性怎么样?

这个问题不仅老板会问你,用户会问你,其实你自己都会问自己。如果没有相关的数字指标,那我怎么证明这套系统的稳定性好呢?如果我无法证明这套系统的稳定性,又怎么说服整个公司,把它当做研发的核心流水线呢?

期间,我想过很多方案,比如用宕机时间来计算稳定性。但是实际使用起来,你就会发现,这个衡量指标很不靠谱。

第一,对于平台系统来说,有很多相关联的子系统,有些子系统属于旁支系统,对实际业务影响不大,而有些则影响非常大。那么,我怎么合理计算这些系统间的权重呢?

第二,毕竟是一套对内的系统,有的时候即使宕机了,特别是在夜间,因为没有用户使用,其实际影响几乎为 0;而反之有的时候,比如处在发布高峰的下午,系统宕机则会产生较大的影响。 所以,用宕机时间这个指标衡量的话,就会把这些影响摊平,不能正确地反映真实的问题。

第三, 宕机时间这个单一指标, 不能全面地评价系统的稳定性。比如, 有些子系统的运维会在宕机时进行降级(比如, 增加排队时间等手段等等), 使系统处于将死而不死状态。这种处理, 虽然从业务的角度可以理解为降级, 但却对系统的真实评价却起到了反作用。

其实上面的这三个问题,也会在真实的业务系统上碰到。所以,我们借鉴了携程业务系统的稳定性评估方案,最后决定采用如下的实施方案:

首先,我们通过监控、保障、人为记录等手段,统计所有的故障时间。需要统计的指标包括:开始时间、结束时间和故障时长。

然后,计算过去三个月内这个时间段产生的持续交付平均业务量。所谓业务量,就是这个时间段内,处理的代码提交、code review;进行的编译、代码扫描、打包;测试部署;环境处理;测试执行和生产发布的数量。

最后,计算这个时间段内的业务量与月平均量相比的损失率。这个损失率,就代表了系统的不稳定性率,反之就是稳定性率了。

这样计算得到的不稳定性率指标,就要比简单粗暴地用宕机时间要精确得多,也不再会遇到前面提到的三种问题。

由此得到的计算模型一旦固定下来,你只要做好业务量的数据统计,其计算难度也会不大。

因此,我推荐你也可以使用这个数据指标来衡量自己系统的稳定性。

案例 2: 数据既要抓大势, 也要看细节

第二个让我映像深刻的案例,是一个与长尾数据有关的案例。

自从我们的持续交付平台在携程上线以后,一直颇受好评。当然,在系统上线后,我们也进行过几次优化,编译和打包速度被提升了非常多。而这些优化的方法,我也已经在专栏前面的文中进行了分享,如果有哪些不太清楚的地方,你可以去回顾一下这些文章,也可以给我留言我们一起讨论我在搭建系统时遇到的具体问题。

而且,我们运维团队也一直谨记,要通过数据分析不断优化系统。所以,我们一直非常关注总体的集成编译速度,因此除了追踪平均速度外,还会定期进行全量个例分析。

从整体的平均速度这个指标来看,系统一直表现良好。但,在 99 线以上,我们却发现存在一些长尾特例。正常的 Java 代码平均编译时间大概在 1 分钟之内,而这些特例却在 7 分钟以上。在几次的全量个例分析中,我们虽然发现了这个问题,但并没有特别关注。而且,在查看了编译过程的几个主要计时点后,我们也确实没有发现任何问题。

所以,这时我们都认为,这些长尾数据可能真的只是一些特殊个案。毕竟相对于每天几万次的集成编译来说,这个数量实在太小。

但就是这个小小的数据疏忽,我们差点忽略一个非常重要的故障点。随着时间的推移,我们发现这个长尾在慢慢变大。最终,我们还是尝试去一探究竟,发现原因其实是:

持续交付系统在打包之后,会通过网络专线向另外一个 IDC 分发部署包和容器镜像。但由于历史原因,两个 IDC 之间的防火墙对流量进行了不恰当的限制。随着持续交付在全公司的开展,这个分发量也越来越大,使网络流量达到了瓶颈,从而形成了之前的长尾现象。

当然,这个问题的解决方案十分简单。但是,从中我们看到:大的故障和影响,往往都是出于一些非常愚蠢的失误。

所以,这个案例也一直在提醒着我,看数据不仅要抓大势,也要关注细节,特别是异常细节。

案例 3:数据可以推动持续交付

第三个案例是,关于怎么利用数据来改善业务开发团队的持续交付过程。

任何一个团队,都会有它自己的研发习惯、迭代速度以及交付频率。自从携程上线了持续交付平台之后,我们从数据上就能很明显地发现,每个团队乃至整个公司,每周的发布数据是一个固定的趋势。

从周跨度上看,周三、周四为发布高峰;从日的维度看,中午 12 点开始发布数量逐步增加,下午 4 点达到发布数据的高峰,晚上 7 点之后发布数据逐步回落。

几乎每个团队的发布数据趋势都是这样,只有少数几个团队呈现了不同的趋势:它们的周趋势与 其他团队基本一致,但日趋势则非常不同,高峰出现在下午 5 点,然后立即回落,且高峰值远 远高于其他团队的平均值。

这是怎么回事呢?很明显,这是一种集中式发布的形态。但是,我在携程也没听说过有这样的流程。之后,我们经过了解,发现这种集中发布的情况是:这几个团队一直在沿用以前的发布模式,即将所有发布会汇总到一个发布负责人处,由他专门负责发布。所以,为了方便工作,这些发布负责人员选择在下午5点集中开始发布。

虽然这种做法和流程没什么问题,但却有违于我们推崇的"谁开发,谁运行"理念,并且也因此增加了一个实际不是必须的工作角色。在这之后,我们改造了这几个团队的流程,相当于是推动了整个公司的持续交付。

这个案例第一次让我们认识到,我们可以用手上的数据去推动、去优化持续交付体系。

这三个案例,都充分说明了数据对持续交付、持续交付平台的重要性,所以我们也要善用这些宝贵的数据。接下来,我再和你分享一下,持续交付体系中还有哪些数据值得我们关注。

常规系统指标数据列举

在日常工作中,我把需要关注的系统指标数据做了分类处理。这样,我可以通过这些数据指标去了解每一个持续交付子系统的当前状况,并确定需要优化的指标。

第一类指标,稳定性相关指标

作为基础服务,稳定性是我们的生命线。所以,对于所有的子系统,包括:代码管理平台、集成编译系统、环境管理系统、测试管理系统和发布系统,我们都会设立必要的稳定性指标,并进行数据监控。这些稳定性相关的数据指标,代表整个系统的可用度。

各系统的稳定性计算则可以参考第一个例子中的算法。

第二类指标, 性能相关指标

与系统性能相关的指标,通常可以直接反应系统的处理能力,以及计算资源的使用情况。更重要的是,速度是我们对用户服务能力的直观体现。很多时候,系统的处理速度上去了,一些问题也就不再是问题了。比如,如果回滚速度这个指标非常优秀,那么业务发布时就会更有信心。

与性能相关的指标, 我比较关注的有:

- push 和 fetch 代码的速度;
- 环境创建和销毁的速度;
- 产生仿真数据的速度;
- 平均编译速度及排队时长;
- 静态检查的速度;
- 自动化测试的耗时;

• 发布和回滚的速度。

第三类指标,持续交付能力成熟度指标

与持续交付能力成熟度相关的指标,可以帮助我们度量组织在持续交付能力上的缺陷,并加以改善。

不同的子系统, 我关注的指标也不同。

- 与代码管理子系统相关的指标包括: commit 的数量, code review 的拒绝率,并行开发的分支数量。
 - 这里需要注意的是,并行开发的分支数量并不是越多越好,而是要以每个团队都保持一个稳定状态为优。
- 与环境管理子系统相关的指标包括: 计算资源的使用率,环境的平均大小。
 这里需要注意的是,我一直都很关注环境的平均大小这个数据。因为我们鼓励团队使用技术手段来避免产生巨型测试环境,从而达到提高利用率、降低成本的目的。而且,这个指标也可以从侧面反映一个团队利用技术解决问题的能力。
- 与集成编译子系统相关的指标包括:每日编译数量,编译检查的数据。
 我们并不会强制要求编译检查出的不良数据要下降,因为它会受各类外部因素的影响,比如历史代码问题等等。但,我们必须保证它不会增长。这也是我们的团队在坚守质量关的体现。
- 与测试管理子系统相关的指标包括:单元测试的覆盖率,自动化测试的覆盖率。
 这两个覆盖率代表了组织通过技术手段保证质量的能力,也是测试团队最常采用的数据指标。
- 与发布管理子系统相关的指标包括: 周发布数量, 回滚比率。

发布数量的增加,可以最直观地表现交付能力的提升;回滚比率,则代表了发布的质量。综合使用周发布数量和回滚比例这两个指标,就可以衡量整个团队的研发能力是否得到了提升。

以上这些数据指标,就是我们在携程要关注的了。希望通过我对这些数据指标的介绍,可以帮助你了解如何衡量自己的持续交付体系,并通过分析这些数据找到优化当前体系的方向。

总结

今天我通过三个实际工作中的例子,和你分享了应该如何利用持续交付中产生的数据。

首先, 你可以利用与业务量相关的数据模型来衡量持续交付系统的稳定性;

然后,在日常的数据分析中,除了要抓住主要数据的大趋势外,你还要关注那些异常的个性数据,它能帮你及早地发现问题;

最后,通过日常的数据分析,你也能发现持续交付流程上的一些问题,并协助团队一起改进。

当然,这只是三个比较突出的例子而已。在实践中,实施持续交付的过程中还有很多数据需要我们关注。我也一并把这些数据分成了三类,包括:

- 1. 稳定性相关指标;
- 2. 性能相关指标;
- 3. 持续交付能力成熟度指标。

希望这些案例,以及这些数据指标可以对你日常的分析工作有所帮助。

思考题

你有没有在推进持续交付过程中遇到一些阻力呢?你有没有尝试通过数据分析去解释和解决这些问题呢?你又有哪些案例,想要和我分享呢?

感谢你的收听,欢迎你给我留言。



版权归极客邦科技所有,未经许可不得转载

通过留言可与作者互动