19.流量控制与熔断利器: Sentinel介绍

_V20240120

- 1. 前言
- 2. Sentinel简单介绍
- 3. 流量控制
- 4. 熔断保护与自动恢复
- 5. 支付系统应用场景
- 6. 无法适用的场景
- 7. 结束语

本篇聊聊流量控制与熔断利器Sentinel,背后的原理,适用的场景及存在的不足。不涉及具体的配置,具体配置请参考官方文档。

1. 前言

在流量控制系列文章中的前五篇,分别介绍了固定时间窗口算法、滑动时间窗口算法、漏桶原理、令牌桶、消息中间件如何应用到分布式环境下流量与并发控制。

我们做个简单回顾:

固定窗口: 算法简单, 对突然流量响应不够灵活。超过流量的会直接拒绝, 通常用于限流。

滑动窗口: 算法简单,对突然流量响应比固定窗口灵活。超过流量的会直接拒绝,通常用于限流。

漏桶算法:在固定窗口的基础之上,使用队列缓冲流量。提供了稳定的流量输出,适用于对流量平滑性有严格要求的场景。

令牌桶算法:在滑动窗口的基础之上,使用队列缓冲流量。提供了稳定的流量输出,且能应对突发流量。

分布式消息中间件:在支付场景的削峰填谷用得比较多,且对精度没有那么苛刻的场景。

今天介绍另一个流量控制和熔断机制利器: Sentinel。

需要说明的是,这里只是做简单介绍,更具体的使用,建议参考官方文档。

2. Sentinel简单介绍



图片来自网络。

Sentinel 是由阿里巴巴开源的一个轻量级的、高性能的流量控制、熔断降级的 Java 库。主要用于在分布式系统中保护服务的稳定性和可靠性,通过实现流量控制、熔断降级、系统负载保护等功能,来防止应用级别的故障和服务级别的雪崩效应。

主要特点

- 1. 丰富的流量控制策略: Sentinel 提供了多种流量控制策略,如 QPS、线程数、响应时间等。
- 2. **熔断降级机制**: 当资源的运行指标超过阈值时,Sentinel 可以自动进行熔断降级处理,防止系统过载。
- 3. **系统负载保护**:能够根据系统的负载情况,如 CPU 使用率、平均负载等,来自动调整流量入口。
- 4. **实时监控和开放的指标**:提供实时监控和丰富的指标数据,方便用户进行实时的流量监控和调整。
- 5. **多维度规则授权**:支持多种维度的规则配置,如调用关系、调用来源、API 级别等。
- 6. **高可用性和可扩展性**: Sentinel 的设计考虑了高可用性,易于扩展,支持与其他组件和服务的集成。
- 7. **轻量级和高性能**:其对系统的性能影响很小,非常适合高并发的场景。

3. 流量控制

Sentinel 的流量控制基于资源的定义、流量控制规则的设定以及运行时的流量控制处理。在 Sentinel 中,流量控制主要是通过对服务调用或资源访问的限制来实现的。

1. 资源的定义


在 Sentinel 中,资源通常是指需要被保护的服务调用点或关键代码段。例如,一个 HTTP 接口、一个内部定义的服务调用或一个数据库查询等都可以被定义为资源。

2. 流量控制规则


Sentinel 允许对每个资源设置流量控制规则。这些规则可以基于多种不同的标准,例如:


- QPS(每秒查询次数):限制资源每秒可以处理的请求数。
- 并发线程数: 限制资源同时处理的最大并发请求数。
- 响应时间: 当资源的响应时间超过设定阈值时, 可以触发流量控制措施。

3. 流量控制处理



直接拒绝: 快速失败





预热: 启动阶段保护后台资源

- 一旦流量达到设定的阈值, Sentinel 会根据配置的流量控制效果来处理额外的流量。主要包括:
 - 直接拒绝(Fast Fail):立即拒绝访问请求,通常用于防止系统过载。


- 预热(Warm Up): 通过逐渐增加流量的方式来预热服务,适用于系统刚启动时。
- 排队等待(Rate Limiter):使请求排队并逐个处理,保证系统稳定。排队还可以设定超时时间。

4.流量计算与排队

Sentinel 内部也是使用滑动时间窗口算法来计算资源的实时流量。有兴趣的同学可以自己去翻一下源代码。

排队通常使用先进先出(FIFO)的队列实现。

4. 熔断保护与自动恢复



熔断是一种保护系统的策略,当检测到某个微服务不稳定或者响应时间过长时,Sentinel会自动切断对该服务的请求,防止系统雪崩。Sentinel的熔断策略是基于RT(响应时间)、异常比例和异常数等不同的指标来实现的。一旦触发熔断规则,Sentinel会暂时阻断请求,直到服务恢复正常。

1. 熔断策略

Sentinel 提供多种熔断策略, 典型的包括:

- 慢调用比例:如果资源的响应时间超过阈值的调用比例超过设定值,则触发熔断。
- 异常比例: 如果资源的异常调用比例超过设定值, 则触发熔断。
- 异常数: 如果在一个统计窗口内、资源的异常数超过设定值、则触发熔断。

2. 统计窗口

- 滑动窗口: Sentinel 通常使用滑动窗口来统计资源的性能指标(如响应时间、调用异常等)。
- 时间间隔: Sentinel 允许配置统计窗口的时间间隔,以便根据应用的实际需求调整熔断的灵敏度。

3. 熔断状态与自动化恢复

Sentinel 的熔断机制有三种状态:

- 关闭:正常状态,请求正常处理。
- 打开:熔断状态,所有对资源的请求都会被立即拒绝。
- 半开:一段时间后,Sentinel会自动将熔断器置为半开状态,允许部分请求通过以检测资源的健康状态。如果这些请求成功,则关闭熔断器;如果失败,则再次打开熔断器。

5. 支付系统应用场景

Sentinel广泛应用于微服务架构中,可以应对突发流量、分布式服务之间的依赖保护、系统负载过高等情况。在电商、支付、金融等行业随处可见。

我们主要用在各子域之间的限流。每年大促,就会梳理业务请求量,算出流量分布图,根据流量分布图,设置每个子应用各接口的限流值。

6. 无法适用的场景

Sentinel的限流有两种模式: 1) 总量除以机器数,然后做单机限流。2) 拿出一台机器做集群结点,然后做集群限流。

但无论哪种模式都无法解决跨服务单元的限流。比如部署了两个机房,两个机房合用限流到 1TPS,Sentinel是无法做到的。这个时候就需要用到我们前面几篇文章中讲到的自己实现的限流方 案、比如漏桶、令牌桶等。

7. 结束语

在当前微服务架构的盛行的时代,Sentinel作为一个高效的流量控制与熔断工具,为确保系统的稳定性和可用性提供了强有力的支持。通过使用Sentinel,我们可以大大提高在线支付系统等复杂应用的稳定性和用户体验。

但另一方面,我们也需要知道不同的工具有不同的应用场景,Sentinel解决的是限流和熔断,消息中间件解决削峰填谷和应用间解耦,自己手撸一个漏桶或令牌桶解决极低TPS这种特殊场景。

这是《百图解码支付系统设计与实现》专栏系列文章中的第(19)篇。和墨哥(隐墨星辰)一 起深入解码支付系统的方方面面。

系列文章PDF合集,不定时更新:

Github: https://github.com/yinmo-sc/Decoding-Payment-System-Book

百度网盘: https://pan.baidu.com/s/115dlR8SoGH_ly_8Hbv8mXQ?pwd=0000

公众号: 隐墨星辰。





微信搜一搜

Q隐墨星辰

有个小群不定时解答一些问题或知识点,有兴趣的同学可先加微信(yinmo_sc)后进入,添加微信请备注:加支付系统设计与实现讨论群。

