20. 分布式环境下流控技术汇总_V20240122

- 1. 前言
- 2. 固定时间窗口算法
- 3. 滑动时间窗口算法
- 4. 漏桶算法
- 5. 令牌桶算法
- 6. 分布式消息中间件
- 7. 流控与熔断利器Sentinel
- 8. 方案选型
- 9. 结束语


本篇主要是对分布式环境流控技术及使用场景做个简要的汇总,包括:固定时间窗口算法,滑动时间窗口算法,漏桶算法,令牌桶算法,分布式消息中间件,流控与熔断利器Sentinel。

1. 前言

在流量控制系列文章中的前六篇,分别介绍了固定时间窗口算法、滑动时间窗口算法、漏桶原理、令牌桶、消息中间件、Sentinel如何应用到分布式环境下的流量与并发控制。

这里再次对这几个做一个简单回顾,知道工具箱里面的不同工具的特性,才能更好更快地干活。


2. 固定时间窗口算法



固定窗口: 算法简单, 对突然流量响应不够灵活。超过流量的会直接拒绝, 通常用于限流。

详见:《精确掌控并发:固定时间窗口算法在分布式环境下并发流量控制的设计与实现》

3. 滑动时间窗口算法




滑动窗口:每隔小段时间产生新窗口,重新计算当前窗口的请求。能应对突发流量。

滑动窗口: 算法简单,对突然流量响应比固定窗口灵活。超过流量的会直接拒绝,通常用于限流。

详见:《精确掌控并发:滑动时间窗口算法在分布式环境下并发流量控制的设计与实现》


4. 漏桶算法



漏桶算法:在固定窗口的基础之上,使用队列缓冲流量。提供了稳定的流量输出,适用于对流量平滑性有严格要求的场景。

详见:《精确掌控并发:漏桶算法在分布式环境下并发流量控制的设计与实现》


5. 令牌桶算法



令牌桶算法:在滑动窗口的基础之上,使用队列缓冲流量。提供了稳定的流量输出,且能应对突发流量。

详见:《精确掌控并发:令牌桶算法在分布式环境下并发流量控制的设计与实现》


6. 分布式消息中间件



分布式消息中间件:在支付场景的削峰填谷用得比较多,且对精度没有那么苛刻的场景。以及应用间的解耦。

详见:《削峰填谷与应用间解耦:分布式消息中间件在分布式环境下并发流量控制的应用》

7. 流控与熔断利器Sentinel



Sentinel:分布式场景下的流量控制和熔断机制利器。

详见:《流量控制与熔断利器: Sentinel介绍》

8. 方案选型

限流和熔断保护: Sentinel。

削峰填谷和应用间解耦:消息中间件。

极低并发要求: 自己使用redis实现漏桶或令牌桶。

想手撸一段代码测试:固定时间窗口和滑动时间窗口。

实际上,自己实现的固定时间窗口或滑动时间窗口,还可以加上一些其它技术,解决一些其它的问题,比如渠道自动开关。这个后面单独开文章介绍。

9. 结束语

前面六篇文章对流控的原理、实现方案、应用场景分别做了详细的描述,应对绝大部分的支付系统,是绰绰有余的。哪怕中国TOP2的支付公司,内部的使用也差不多是这样,只是部署集群的规模更大,对稳定性的要求更高,对应地附加了很多其它保障手段。

这是《百图解码支付系统设计与实现》专栏系列文章中的第(20)篇。和墨哥(隐墨星辰) 一起深入解码支付系统的方方面面。

系列文章PDF合集,不定时更新:

Github: https://github.com/yinmo-sc/Decoding-Payment-System-Book

百度网盘: https://pan.baidu.com/s/1l5dlR8SoGH_ly_8Hbv8mXQ?pwd=0000

公众号: 隐墨星辰。



有个小群不定时解答一些问题或知识点,有兴趣的同学可先加微信(yinmo_sc)后进入,添加微信请备注:加支付系统设计与实现讨论群。

