# 新概念C语言

NCCL - New Concept C Language

#### @亚嵌李明老师

www.akaedu.org

技术交流QQ群: 275488078

■ 课程资料 https://github.com/limingth/NCCL/

# Lesson 7 Find a max prime number within 100 求100以内的最大素数

- 循环中的条件分支
  - break 和 goto 用法
- 数学库函数 math library
  - 静态链接和动态链接 static & dynamic linkage
- 算法效率
  - 算法的时间复杂度分析 O(n)
- 结构程序设计
  - 三种基本控制结构就可以写各种程序

### 代码

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
    int i, j;
    int max = 0;
    for (i = 1; i \le 100; i++)
        int tmp;
        tmp = (int)sqrt(i);
        for (j = 2; j \le tmp; j++)
```

```
if (i \% j == 0)
           break;
    if (j == tmp + 1)
       max = i;
printf("max = %d\n", max);
return 0;
```

## 知识点

- 数学头文件 math.h
- 数学库函数 sqrt
- 强制类型转换 (int)
- ■三层逻辑嵌套

# 课堂讨论

- 示例中的 j == tmp + 1 能否改为 j == tmp? 为什么?
- sqrt 是数学库中的函数,其他还有哪些也是数学库的函数?
- 如果没有数学库,这个程序应该如何编写效率才能最高?

## 课后练习

■ 5\*5 的棋盘 用户输入ī

的棋盘,用户输入两个位置坐标,统计这两个位置之间有多少个子?(按00000

0 1 0 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 0

00000以左图为例, (1,1)到(2,3)之间有6个子。

■ 在上图所示的棋盘中,用户任意输入一个位置,放置国际象棋中的皇后,

# 名人名言

- Donald Ervin Knuth(现代计算机科学的鼻祖, 经典巨著《计算机程序设计的艺术》的作者)
  - "There's always more to learn, and there are always better ways to do what you've done before."

#### Q&A

- 课程相关信息
  - 课程技术交流QQ群: 275488078
  - 课程多贝主页: http://www.duobei.com/7402180380
  - 课程论坛主页: LinkedIn.com 的 NCCL 讨论群组
- 如何搭建环境: https://github.com/limingth/NCCL/blob/gh-pages/INSTALL.md
- 在线网页编程: http://ideone.com