

课后习题

[7-1] $f_1(t) = -4\varepsilon(t)$

$f_2(t) = 5[\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-3)] - 3[\varepsilon(t-3) - \varepsilon(t-5)]$
 $= 5\varepsilon(t-1) - 8\varepsilon(t-3) + 3\varepsilon(t-5)$

$f_3(t) = (2-t)[\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-3)] + (t-4)[\varepsilon(t-3) - \varepsilon(t-5)] + \varepsilon(t-5)$
 $= (2-t)\varepsilon(t-1) + (2t-6)\varepsilon(t-3) + (5-t)\varepsilon(t-5)$


[7-2] (1) $f_1(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$



(2) $\frac{df_1(t)}{dt} = -e^{-t}\varepsilon(t) + e^{-t}\delta(t)$

$= \delta(t) - e^{-t}\varepsilon(t)$


(3) $\int_{-\infty}^t f_1(t)dt = \left(\int_0^t e^{-t}dt\right)\varepsilon(t)$
 $= (1 - e^{-t})\varepsilon(t)$



(2) $\frac{df_2(t)}{dt} = \delta(t) + \delta(t-1) - 2\delta(t-2)$

(3) $\int_{-\infty}^t f_2(t)dt = \left(\int_0^t 1dt\right)\varepsilon(t) + \left(\int_1^t 1dt\right)\varepsilon(t-1) + \left(\int_2^t -2dt\right)\varepsilon(t-2)$

$= t\varepsilon(t) + (t-1)\varepsilon(t-1) - 2(t-2)\varepsilon(t-2)$



(2) $\frac{df_3(t)}{dt} = \cos t \varepsilon(t) + \sin t \delta(t) - \cos t \varepsilon(t-1) - \sin t \delta(t-1)$
 $= \cos t [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] - \sin t \delta(t-1)$

(3) $\int_{-\infty}^t f_3(t)dt = \left(\int_0^t \sin t dt\right)\varepsilon(t) - \left(\int_1^t \sin t dt\right)\varepsilon(t-1)$
 $= (1 - \cos t)\varepsilon(t) - (\cos 1 - \cos t)\varepsilon(t-1)$

[7-3] (1) (a) $f_1 = 2[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] - 2[\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)] = 2\varepsilon(t) - 4\varepsilon(t-1) + 2\varepsilon(t-2)$

(b) $f_2 = \varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2) + 2\varepsilon(t-2)$
 $= \varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2)$

(c) $f_3 = 2t[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] + 2\varepsilon(t-1)$
 $= 2t\varepsilon(t) - (2t-2)\varepsilon(t-1)$

(d) $f_4 = t[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] - \frac{1}{2}(t-3)[\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-3)]$
 $= t\varepsilon(t) - \frac{3}{2}(t-1)\varepsilon(t-1) + \frac{1}{2}(t-3)\varepsilon(t-3)$

[7-4] $f_1(t) = 2, f_2(t) = 2e^{-t}$
 $f_3(t) = 2e^{-t}\sin t$

[7-5] $i = C \frac{du}{dt}$

$\therefore i = 8e^{-t}(1-2t)\mu A$

$W = \frac{1}{2}Cu^2 = 1.6 \times 10^{-5}t^2e^{-4t} J$

[7-6] $U = U(0) + \int_0^t i dt, U(0) = 0$

$= \frac{1}{4} \times 10^3 \int_0^{\infty} 0.4e^{-at}\varepsilon(t) dt$

$= (1 - e^{-1}) \times 10^3 V$

$W = \frac{1}{2}CU^2 = 2 \times (1 - e^{-1})^2 \times 10^{-3} J$



[7-7] (1) $W = \frac{1}{2}Cu^2 - \frac{1}{2}Cu_0^2 = 84 J$

(2) $P = \frac{W}{t} = 8.4 W$

$\bar{i} = \frac{Q}{t} = \frac{Cu - Cu_0}{t} = 0.12 A$




[7-8] 知: $U(t) = 2t[\varepsilon(t) - (2t-2)\varepsilon(t-1)]$ (V)
 $i(t) = C \frac{dU(t)}{dt} = 2\varepsilon(t) + 2t\delta(t) - 2\varepsilon(t-1)$
 $= 2[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)]$ (A)



$U_1 = \frac{C_{eq}}{C_{eq} + C_1} U = 27V$
 $W_1 = \frac{1}{2} C_1 U_1^2 = 364.5 \mu J$
 $U_2 = U_3 = \frac{C_1}{C_1 + C_{eq}} U = 3V$
 $W_2 = \frac{1}{2} C_2 U_2^2 = 27 \mu J$
 $W_3 = \frac{1}{2} C_3 U_3^2 = 13.5 \mu J$

[7-10] $U = U(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i dt$
 $= \int_0^t t[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] dt$
 $= (\int_0^t t dt) \varepsilon(t) - (\int_1^t t dt) \varepsilon(t-1)$
 $= \frac{1}{2} t^2 \varepsilon(t) - \frac{t^2-1}{2} \varepsilon(t-1)$

$t=1s$ 时, $U_1 = 0.5V$ $W_1 = \frac{1}{2} C U_1^2 = 0.125J$
 $t=2s$ 时, $U_2 = 0.5V$ $W_2 = \frac{1}{2} C U_2^2 = 0.125J$
 $t=3s$ 时, $U_3 = 0.5V$ $W_3 = \frac{1}{2} C U_3^2 = 0.125J$



1) C_2 与 C_3 串联等效电容 $C'_{eq} = \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3} = 2\mu F$
 端口等效电容 $C_{eq} = C_1 + C'_{eq} = 3\mu F$

1) $U_1(t) = U_1(0) + U = 10(1 - e^{-0.5t}) \varepsilon(t) V$
 $U_2(t) = U_2(0) + \frac{C_3}{C_2 + C_3} [U - U_2(0) - U_3(0)]$
 $= 6.67(1 - e^{-0.5t}) \varepsilon(t) V$

$U_3(t) = U_3(0) + \frac{C_2}{C_2 + C_3} [U - U_2(0) - U_3(0)]$
 $= 3.33(1 - e^{-0.5t}) \varepsilon(t) V$

1) $i(t) = C_{eq} \frac{dU(t)}{dt} = 15e^{-0.5t} \varepsilon(t) \mu A$

$i_1(t) = C_1 \frac{dU_1(t)}{dt} = 5e^{-0.5t} \varepsilon(t) \mu A$

$i_2(t) = C'_{eq} \frac{dU_2(t)}{dt} = 10e^{-0.5t} \varepsilon(t) \mu A$

[7-11] $i = 0.1[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] + 0.1[\varepsilon(t-2) - \varepsilon(t-3)]$
 $+ \dots + 0.1[\varepsilon(t-2n) - \varepsilon(t-2n+1)]$ (A)

$U = U(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i dt$


2s 一个周期, 一个周期增加 0.1V, 2 个脉冲

\therefore 升至 10V 时经过 50 个周期, 共 100 个脉冲

[7-12] $C_{eq} = 1\mu F$

[7-13] 要用到阻抗变换

[7-16]



17
[7-17] 开关闭合后

因为电路中有电阻, 不构成纯电容回路

∴ 为状态非跳变换路


$$\therefore U_1(0_+) = U_1(0_-) = 3V, U_2(0_+) = U_2(0_-) = 9V$$

$$(2) W_1 = \frac{1}{2} C_1 U_1^2 + \frac{1}{2} C_2 U_2^2 = 85.5 J$$

$$(3) C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 0.57 F$$

$$U(0_+) = U_1(0_+) + U_2(0_+) = 9V + 3V = 12V$$

$$W = \frac{1}{2} C_{eq} U^2(0_+) = 48 J$$



$$t = \infty \text{ 时, } U_1(\infty) + U_2(\infty) = 0$$

作如图闭合面, 电荷守恒

$$= C_1 U_1(0_-) - C_2 U_2(0_-)$$

$$= C_1 U_1(0_+) - C_2 U_2(0_+)$$

$$U_1(\infty) = 5V$$

$$\therefore U_1(\infty) = -5V, U_2(\infty) = 5V, U_2(\infty) = -5V$$

$$(5) W(\infty) = \frac{1}{2} C_1 U_1^2(\infty) + \frac{1}{2} C_2 U_2^2(\infty) = 37.5 J$$

$$(4) \Delta W = W_1 - W(\infty) = 48 J$$

(a) 中

$$[7-18] (1) U_1(0_+) = U_1(0_-) = 5V,$$

$$U_2(0_+) = U_2(0_-) = 2V$$

$$(b) \text{ 中, } U_1(0_+) + U_2(0_+) = 10V \text{ (由 KVL)}$$

$$\text{由电荷守恒: } C_1 U_1(0_-) + C_2 U_2(0_-) = C_1 U_1(0_+) - C_2 U_2(0_+)$$

$$\therefore U_1(0_+) = 7V, U_2(0_+) = 3V$$

$$(c) \text{ 中, } U_1(0_+) + U_2(0_+) = 0$$

$$C_1 U_1(0_-) - C_2 U_2(0_-) = C_1 U_1(0_+) + C_2 U_2(0_+)$$

$$\therefore U_1(0_+) = \frac{1}{3}V, U_2(0_+) = -\frac{1}{3}V$$

(2) 区别: (a) 中不构成纯电容回路, 为状态非跳变换路. (b)(c) 中分别构成含独立电压源

的纯电容回路和反含电容的纯电容回路, 为状态跳变换路. (b)(c) 中满足的 KVL 关系不同, 故结果不同

(3) 不指定 $U_1(0_-)$, $U_2(0_-)$ 的值就不知道满足的电荷守恒方程, 就算不出来

(a) 中,

$$[7-19] U_1(0_+) = U_1(0_-) = 5V,$$

$$U_2(0_+) = U_2(0_-) = 2V$$

$$(b) \text{ 中, KVL: } U_1(0_+) - U_2(0_+) = 0$$

$$C_1 U_1(0_+) + C_2 U_2(0_+) = C_1 U_1(0_-) + C_2 U_2(0_-)$$

$$\therefore U_1(0_+) = 3V, U_2(0_+) = 3V$$

[7-20] (a), (b) 中开关闭合后都构成纯电容回路, 都是状态跳变换路

$$(a) \text{ 中, } U_1(0_-) = U_2(0_-) = 5V$$

$$U_1(0_+) - U_2(0_+) = 0$$

$$C_1 U_1(0_-) + C_2 U_2(0_-) = C_1 U_1(0_+) + C_2 U_2(0_+)$$

$$\therefore U_1(0_+) = U_2(0_+) = 5V$$

$$(b) \text{ 中, } U_1(0_-) = U_2(0_-) = 5V$$

$$U_1(0_+) - U_2(0_+) = 0$$

$$C_1 U_1(0_-) + C_2 U_2(0_-) = C_1 U_1(0_+) + C_2 U_2(0_+)$$

$$\therefore U_1(0_+) = U_2(0_+) = 5V$$

$$[7-21] U_L = L \frac{d i_L}{dt}$$



$$(1) U_L = 0 \quad (2) U_L = 2\delta(t) \text{ mV} = 2[\delta(t) - 10e^{-10t}\delta(t)] \text{ mV}$$

$$(3) U_L = 2e^{-10t}[-10\delta(t) + \delta(t)] \text{ mV}$$

$$(4) U_L = 2[2\cos t \delta(t) + 2\sin t \delta(t)] \text{ mV} = 4\cos t \delta(t) \text{ mV}$$



扫描全能王 创建



$$\bar{i}_1 = \frac{10V}{3\Omega + 2\Omega} = 2A, \quad \bar{i}_2 = 0, \quad \bar{i}_3 = \bar{i}_1 - \bar{i}_2 = 2A$$


$$U_1 = \frac{2\Omega}{2\Omega + 3\Omega} \times 10V = 4V$$

电容储能: $W_1 = \frac{1}{2} C U_1^2 = 16J$

1H电感: $W_2 = \frac{1}{2} L_1 \bar{i}_1^2 = 2J$

2H电感: $W_3 = \frac{1}{2} L_2 \bar{i}_3^2 = 4J$

3H电感: $W_4 = \frac{1}{2} L_3 \bar{i}_2^2 = 0$



1) 只含一个电感 为一阶电路

2) KVL-1: $U_L + 2\bar{i}_L = 0$ 又 $U_L = 0.25 \frac{d\bar{i}_L}{dt}$
 $\therefore \frac{d\bar{i}_L}{dt} + 8\bar{i}_L = 0$

3) 稳态时, $\bar{i}_L(0_-) = \frac{12V}{4\Omega + 2\Omega} = 2A$

$$\bar{i}_L(0_+) = \bar{i}_L(0_-) = 2A$$

$$U_L(0_+) + 2\bar{i}_L(0_+) = 0 \therefore U_L(0_+) = -4V$$

4) $\bar{i}_L(\infty) = 0$

5) $\frac{d\bar{i}_L}{dt} + 8\bar{i}_L = 0$ 特征方程 $s + 8 = 0 \therefore s = -8$

$$\therefore \bar{i}_L = K e^{-8t} A$$

$$\text{又 } \bar{i}_L(0_+) = 2A \therefore K = 2 \text{ 即 } \bar{i}_L = 2e^{-8t} A$$

6) $t \rightarrow \infty$ 时, $2e^{-8t} \rightarrow 0$ 即 $\bar{i}_L(\infty) = 0$

[7-37] 1) $\bar{i}_1(0_-) = \bar{i}_3 = 4A$

$$L_1 \bar{i}_1(0_-) = L_2 \bar{i}_2(0_-) = L_1 \bar{i}_1(0_+) + L_2 \bar{i}_2(0_+)$$

$$\bar{i}_1(0_+) - \bar{i}_2(0_+) = 0$$

$$\therefore \bar{i}_1(0_+) = \bar{i}_2(0_+) = 2 \times 2 A$$

2) $\bar{i}_1(0_-) = \bar{i}_3 = 4A, \bar{i}_2(0_-) = 0$

构成状态跳变电路

$$\bar{i}_1(0_+) - \bar{i}_2(0_+) = 0$$

$$\therefore \bar{i}_1(0_+) = 1.6A$$

$$L_1 \bar{i}_1(0_-) + L_2 \bar{i}_2(0_-) = L_1 \bar{i}_1(0_+) + L_2 \bar{i}_2(0_+) \quad \bar{i}_2(0_+) = 1.6A$$

3) $\bar{i}_1(0_-) = 4A$ 不构成纯电感广义结点

$$\therefore \bar{i}_1(0_+) = \bar{i}_1(0_-) = 4A$$

$$\bar{i}_2(0_+) = \bar{i}_2(0_-) = 1A$$


4) (a)、(b)中开关打开后都构成了纯电感广义结点

故为状态跳变电路,

(c)中不构成纯电感广义结点, 为状态非跳变电路

[7-36] 1) 电路含一个电容一个电感, 为二阶电路

2) $t > 0$ 后:



$$KVL: 4\bar{i}_L + U_L + U_C = 12 \quad (1)$$

$$KCL: \bar{i}_L - \bar{i}_C = 0 \quad (2)$$

$$\text{又 } U_L = 0.25 \frac{d\bar{i}_L}{dt}, \quad \bar{i}_C = 0.1 \frac{dU_C}{dt}$$

$$\therefore \text{由 (1): } 4\bar{i}_L + 0.25 \frac{d\bar{i}_L}{dt} + U_C = 12$$

$$\text{求导得 } 4 \frac{d\bar{i}_L}{dt} + 0.25 \frac{d^2 \bar{i}_L}{dt^2} + \frac{dU_C}{dt} = 0$$

$$\text{代入 } \bar{i}_L = \bar{i}_C = 0.1 \frac{dU_C}{dt}$$

$$\therefore \frac{d^2 \bar{i}_L}{dt^2} + 16 \frac{d\bar{i}_L}{dt} + 40\bar{i}_L = 0$$

$$\text{同理, } \frac{d^2 U_C}{dt^2} + 16 \frac{dU_C}{dt} + 40U_C = 480$$



非作业课后题

13) 开关打开前: $U_C(0-) = \frac{2}{2+4} \times 12V = 4V$

$i_L(0-) = \frac{12}{4+2} = 2A$

$U_C(0+) = U_C(0-) = 4V$

$i_L(0+) = i_L(0-) = 2A$

$i_C(0+) = i_L(0+) = 2A$

$U_L(0+) = 0$

14) $\frac{dU_C}{dt}|_{0+} = 10i_C(0+) = 20V/s$

$\frac{di_L}{dt}|_{0+} = 4U_L(0+) = 0$

15) $U_C(\infty) = U_S = 12V, i_L(\infty) = 0$

16) $\frac{d^2U_C}{dt^2} + 16\frac{dU_C}{dt} + 40U_C = 480$

特征方程: $S^2 + 16S + 40 = 0$

$\therefore S_1 = -8 - 2\sqrt{6}, S_2 = -8 + 2\sqrt{6} = -3.1$

特解: $\frac{480}{40} = 12$

$\therefore U_C = k_1 e^{-12.9t} + k_2 e^{-3.1t} + 12$

$\therefore \begin{cases} U_C(0+) = 4V \\ \frac{dU_C}{dt}(0+) = 20V/s \end{cases} \therefore \begin{cases} k_1 + k_2 + 12 = 4 \\ -12.9k_1 - 3.1k_2 = 20 \end{cases}$

$\therefore k_1 = 0.49, k_2 = -8.49$

$\therefore U_C = (0.49e^{-12.9t} - 8.49e^{-3.1t} + 12)V$

17) $t \rightarrow \infty$ 时, $U_C \rightarrow 12V = U(\infty)$

[7-22] $i_L = i_L(0-) + \int_0^t u_L dt = (1 + 5(1 - e^{-10t})) \varepsilon(t) A$

$t > 0$ 时, $i_L = (6 - 5e^{-10t}) A$


$t = 1s$ 时, $i_L = (6 - 5e^{-1}) A, W = \frac{1}{2} L i_L^2$

[7-23]. 一个脉冲: $\Delta i = \int u_L dt = 5 \times 10^{-2} A$

$\therefore 100$ 个脉冲

[7-24] $\Delta W = \frac{1}{2} L i_L^2 - \frac{1}{2} L i_L^2 = 0.192 J$

$\frac{di}{dt} = -800 A/s, U = L \frac{di}{dt} = -320 V$ 注意正负号



知 $i_1 = i_2 = 1A, U_1 = 2i_1 = 2V$

$U_C = 10V + U_1 = 12V, i_L = 1A$

$\therefore W_1 = \frac{1}{2} C U_C^2 = 72 J, W_2 = \frac{1}{2} L i_L^2 = 2 J$

[7-27] $2H$

[7-29]. 11) $L_{eq} = 3H$

12) $i_1 = (1 - e^{-0.5t}) \varepsilon(t) A, i_2 = 2(1 - e^{-0.5t}) \varepsilon(t) A$

$U_3 = 2 \frac{di_1}{dt} = 3e^{-0.5t} \varepsilon(t) V$

$U_2 = 1.5 \frac{di_2}{dt} = 1.5e^{-0.5t} \varepsilon(t) V$

11)

[7-30] 非跳变换路

$i_1(0+) = i_1(0-) = 2A, i_2(0+) = i_2(0-) = 1A$

k) $W = \frac{1}{2} L_1 i_1^2(0+) + \frac{1}{2} L_2 i_2^2(0+) = 7.5 J = \frac{1}{2} L_{eq} i_1^2(0+)$

3) $L_{eq} = 1.5H, i_1(0+) = 3A, W_0 = 6.75 J$

4) $t = \infty$ 时, $i_1(\infty) + i_2(\infty) = 0$

$L_1 i_1(\infty) + L_2 i_2(\infty) = L_1 i_1(\infty) + L_2 i_2(\infty)$

$\therefore i_1(\infty) = 0.5A, i_2(\infty) = -0.5A$



扫描全能王 创建