

# Optimization in Computer Networks

---

Parham Alvani

November 6, 2017

## 1 NUM PROBLEM

$$\begin{aligned} \max_x \quad & \sum_{i=1}^3 x_i \\ \text{s.t.} \quad & x_1 \leq 20 \\ & x_1 + x_2 \leq 30 \\ & x_2 \leq 20 \\ & x_2 + x_3 \leq 30 \\ & x_3 \leq 25 \\ & x_2 \leq \log(x_1) \end{aligned} \tag{1.1}$$

## 1.1 STANDARD FORM

$$\begin{aligned} \max_x \quad & \sum_{i=1}^3 x_i \\ \text{s.t.} \quad & x_1 - 20 \leq 0 \\ & x_1 + x_2 - 30 \leq 0 \\ & x_2 - 20 \leq 0 \\ & x_2 + x_3 - 30 \leq 0 \\ & x_3 - 25 \leq 0 \\ & x_2 - \log(x_1) \leq 0 \end{aligned} \tag{1.2}$$

### 1.1.1 BARRIERS

$$\begin{aligned} \max_x \quad & \sum_{i=1}^3 x_i \\ & + \frac{1}{x_1 - 20} \\ & + \frac{1}{x_1 + x_2 - 30} \\ & + \frac{1}{x_2 - 20} \\ & + \frac{1}{x_2 + x_3 - 30} \\ & + \frac{1}{x_3 - 25} \\ & + \frac{1}{x_2 - \log(x_1)} \end{aligned} \tag{1.3}$$