Partiel S2 Architecture des ordinateurs

Durée: 1 h 30

Inscrivez vos réponses <u>exclusivement</u> sur le document réponse. Ne pas détailler les calculs sauf si cela est explicitement demandé. Ne pas écrire à l'encre rouge ou au crayon à papier.

Exercice 1 (5 points)

- 1. Convertissez les nombres présents sur le <u>document réponse</u> dans le format IEEE754 **simple précision**. Vous exprimerez le résultat final sous **forme binaire** en précisant les trois champs.
- 2. Donnez la représentation associée aux mots binaires codés au format IEEE754 **double précision** présents sur le <u>document réponse</u>. Si une représentation est un nombre, vous l'exprimerez en base 10 sous la forme $k \times 2^n$ où k et n sont des entiers relatifs.

Exercice 2 (5 points)

Répondre aux questions présentes sur le document réponse.

Exercice 3 (6 points)

On souhaite réaliser la séquence du tableau présent sur le <u>document réponse</u> à l'aide de bascules JK.

- 1. Remplissez le tableau présent sur le <u>document réponse</u>.
- 2. Sur le <u>document réponse</u>, donnez les expressions les plus simplifiées des entrées J et K de chaque bascule <u>en justifiant par des tableaux de Karnaugh pour les solutions qui ne sont pas évidentes</u>. On appelle solution évidente celle qui ne comporte aucune opération logique hormis la complémentation (par exemple : J0 = 1, $K1 = \overline{Q2}$).

Exercice 4 (2 points)

On souhaite réaliser la séquence du tableau présent sur le <u>document réponse</u> à l'aide de bascules D.

- 1. Remplissez le tableau présent sur le <u>document réponse</u>.
- 2. Sur le <u>document réponse</u>, donnez les expressions les plus simplifiées des entrées D chaque bascule <u>en</u> <u>justifiant par des tableaux de Karnaugh pour les solutions qui ne sont pas évidentes</u>. On appelle solution évidente celle qui ne comporte aucune opération logique hormis la complémentation (par exemple : D0 = 1, $D1 = \overline{Q0}$).

Partiel S2 1/5

Exercice 5 (2 points)

Que réalisent les deux montages ci-dessous ? Répondre sur le document réponse.




Figure 1




Figure 2

Partiel S2 2/5

Nom:	
------	--

DOCUMENT RÉPONSE À RENDRE

Exercice 1

1.

Nombre	S	E	М
19,03125			
69 × 2 ⁻¹⁰¹			

2.

Représentation IEEE 754	Représentation associée
433200000000000016	
236000000000000016	
00EE00000000000 ₁₆	

Exercice 2


Question	Réponse
Combien de fils d'adresse possède une mémoire d'une profondeur de 32 Ki mots ?	
Un mémoire possède un bus de donnée de 16 fils et un bus d'adresse de 16 fils. En puissance de deux, quelle est la capacité en bits de cette mémoire ?	
Une mémoire M1 possède un bus de donnée de 8 fils et un bus d'adresse de 16 fils. On assemble deux mémoires M1 en série pour former une mémoire M2 . Quelle est la taille du bus d'adresse de la mémoire M2 ?	
Un microprocesseur possède un bus d'adresse de 24 fils. Cinq fils d'adresse sont utilisés pour la sélection des composants. À l'aide du décodage par zone, quel est le nombre maximum de fils d'adresse que peut posséder un composant connecté à ce microprocesseur ?	
Un microprocesseur possède un bus d'adresse de 20 fils. Il est connecté en mode linéaire aux composants suivants : • une ROM (15 fils d'adresse) ; • une RAM (12 fils d'adresse) ; • un périphérique quelconque (10 fils d'adresse). Combien de fils d'adresse sont inutilisés dans le cas de la mémoire RAM ?	

Partiel S2 3/5

Exercice 3

Q2	Q1	Q0	J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	0	0						
0	1	0						
1	0	0						
1	1	0						
0	0	1						
0	1	1						
1	0	1						
1	1	1						

Utilisez les tableaux de Karnaugh uniquement pour les solutions qui ne sont pas évidentes.




J0 =

	Q1 Q0					
	J1	00	01	11	10	
Q2	0					
	1					

J1 =

J2 =



K0 =

	Q1 Q0								
	K1 00 01 11 10								
03	0								
Q2	1								

K1 =

	Q1 Q0						
	K2	00	01	11	10		
Q2	0						
	1						

K2 =

Partiel S2

Exercice 4

Q1	Q0	D1	D0
0	0		
1	1		
0	1		
1	0		

Utilisez les tableaux de Karnaugh uniquement pour les solutions qui ne sont pas évidentes.

		$\mathbf{Q0}$				
	D0	0	1			
Q1	0					
	1					

D0 =

	$\mathbf{Q0}$				
	D1	0	1		
Q1	0				
	1				

D1 =

	•	_
HVA	rcice	ь.
IVAC		. 7

Figure	1	
riguie	Т	٠

inguic 1.	
Figure 2:	
Si vous manquez de place, vous pouvez utiliser le cadre ci-dessous.	

Partiel S2 5/5