Lecture #2. 파이썬 기초 (2)

2D 게임 프로그래밍

이대현 교수



Turtle 모듈

- •거북이가 펜을 가지고, 화면 위를 다니면서 그림을 그림.
- ■전진, 후진, 회전, 원 그리기 등 다양하게 움직이면서 그림을 그릴 수 있음.




모듈의 사용 문법


모듈을 사용하기 위해 수입(import)함.


import turtle


turtle.forward(100)


turtle 이 갖고 있는 기능(함수, function)을 이용하여, 그림을 그린다.
















퀴즈 #1: 정육각형을 그려보자!















2D 게임 프로그래밍









프로그램을 파일로 만들어서 저장









프로그램 실행 방법 #1


Run→Run Module 을 클릭 또는 단축기 F5




프로그램 실행 방법 #2

- ■프로그램 파일을 더블 클릭하여 실행.
- ▪문제점은?






마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면, 소스코드를 직접 편집 가능.




파이썬 문장은 위에서부터 아래로 차례로 실행



문법: 조건문 (Conditional Statement)

■조건을 검사하여, 그 결과에 따라 처리를 하는 문장

```
import turtle
shape = input("Enter Shape: ")
if shape == 'circle':
    turtle.reset()
   turtle.circle(50)
         만약 shape 이 'circle'이면, 원을 그린다.
```



test_age.py

```
shape = input("Enter Shape: ")
if shape == 'circle':
   turtle.reset()
   turtle.circle(50)
```

test_age.py

```
shape = input("Enter Shape: ")
if shape == 'circle':
   turtle.reset()
turtle.circle(50)
```



문법: 조건문 (Conditional Statement) 확장형

```
if shape == 'circle':
    turtle.reset()
    turtle.circle(50)
elif shape == 'triangle':
    turtle.reset()
    turtle.forward(50); turtle.left(120)
    turtle.forward(50); turtle.left(120)
    turtle.forward(50)
else:
    print('Unknown shape')
```

문법: while 반복문 (Iteration Statement)

•어떤 조건을 만족하는 동안, 계속해서 반복적으로 실행하는 문장.

```
while <조건문>:
   <수행할 문장1>
   <수행할 문장2>
   <수행할 문장3>
```

import turtle

```
count = 10
while (count > 0):
    turtle.forward(100)
    turtle.left(30)
    count = count - 1
```

count가 0 보다 크면 계속해서 반복한다. 뭘? (turtle을 앞으로 100 이동, 그리고 왼쪽으로 30도 회전, 그리고 count 값 하나 감소)

import turtle

```
이 조건이 참(True)인 동안
   count = 10
   while (count > 0):
       turtle.forward(100)
       turtle.left(30)
        count -= 1
들여쓰기(indentation)
*** 매우 중요 ***
                    여기 블록을 반복적으로 실행한다.
```

