

Support Vector Machine 03 Weak Duality Proof

Chen Gong

16 November 2019

在前面我们已经展示的 Hard Margin 和 Soft Margin SVM 的建模和求解。前面提到的 SVM 有三宝，间隔，对偶，核技巧。前面我们已经分析了间隔，大家对于其中用到的对偶，虽然我们比较直觉性的方法进行了解释，但是估计大家还是有点懵逼。这节我们希望给到通用性的证明，这里实际上就是用到了约束优化问题。

1 弱对偶性证明

首先，我们需要证明约束优化问题的原问题和无约束问题之间的等价性。

1.1 约束优化问题与无约束问题的等价性

对于一个约束优化问题，我们可以写成：

$$\begin{cases} \min_{x \in \mathcal{R}^p} f(x) \\ s.t. \quad m_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, N \\ \quad \quad n_i(x) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, N \end{cases} \quad (1)$$

我们用拉格朗日函数来进行表示：

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \eta) = f(x) + \sum_{i=1}^N \lambda_i m_i + \sum_{i=1}^N \eta_i n_i \quad (2)$$

我们可以等价的表示为：

$$\begin{cases} \min_x \max_{\lambda, \eta} \mathcal{L}(x, \lambda, \eta) \\ s.t. \quad \lambda_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, N \end{cases} \quad (3)$$

这就是将一个约束优化问题的原问题转换为无约束问题。那么这两种表达形式一定是等价的吗？我们可以来分析一下：

如果， x 违反了约束条件 $m_i(x) \leq 0$ ，那么有， $m_i(x) > 0$ 。且 $\lambda_i > 0$ ，那么很显然 $\max_{\lambda} \mathcal{L} = +\infty$ 。

如果， x 符合约束条件 $m_i(x) \leq 0$ ，那么很显然 $\max_{\lambda} \mathcal{L} \neq +\infty$ 。

那么：

$$\min_x \max_{\lambda, \eta} \mathcal{L}(x, \lambda, \eta) = \min_x \{ \max_{\lambda} \mathcal{L}, +\infty \} = \min_x \{ \max_{\lambda} \mathcal{L} \} \quad (4)$$

其实大家可以很明显的感觉到，这个等式自动的帮助我们过滤到了一半 $m_i(x) \geq 0$ 的情况，这实际上就是一个隐含的约束条件，帮我们去掉了一部分不够好的解。

1.2 证明弱对偶性

原问题我们可以写为：

$$\begin{cases} \min_x \max_{\lambda, \eta} \mathcal{L}(x, \lambda, \eta) \\ s.t. \lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, N \end{cases} \quad (5)$$

而原问题的对偶问题则为：

$$\begin{cases} \min_{\lambda, \eta} \max_x \mathcal{L}(x, \lambda, \eta) \\ s.t. \lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, N \end{cases} \quad (6)$$

原问题是一个关于 x 的函数，而对偶问题是一个关于 λ, η 的最小化问题，而弱对偶性则可以描述为：对偶问题的解 \leq 原问题的解。为了简化表达，后面对偶问题的解我们用 d 来表示，而原问题的解我们用 p 来表示。那么我们用公式化的语言表达也就是：

$$\min_{\lambda, \eta} \max_x \mathcal{L}(x, \lambda, \eta) = d \leq \min_x \max_{\lambda, \eta} \mathcal{L}(x, \lambda, \eta) = p \quad (7)$$

在前面我们使用感性的方法证明了 $\max \min \mathcal{L} \leq \min \max \mathcal{L}$ ，下面我们给出严谨的证明：

很显然可以得到：

$$\min_x \mathcal{L}(x, \lambda, \eta) \leq \mathcal{L}(x, \lambda, \eta) \leq \max_{\lambda, \eta} \mathcal{L}(x, \lambda, \eta) \quad (8)$$

那么， $\min_x \mathcal{L}(x, \lambda, \eta)$ 可表示为一个与 x 无关的函数 $A(\lambda, \eta)$ ，同理 $\max_{\lambda, \eta} \mathcal{L}(x, \lambda, \eta)$ 可表示为一个与 λ, η 无关的函数 $B(x)$ 。显然，我们可以得到一个恒等式：

$$A(\lambda, \eta) \leq B(x) \quad (9)$$

那么接下来就有：

$$\begin{aligned} A(\lambda, \eta) &\leq \min_x B(x) \\ \max_{\lambda, \eta} A(\lambda, \eta) &\leq \min_x B(x) \\ \min_{\lambda, \eta} \max_x \mathcal{L}(x, \lambda, \eta) &\leq \min_x \max_{\lambda, \eta} \mathcal{L}(x, \lambda, \eta) \end{aligned} \quad (10)$$

弱对偶性，证毕!!