

Geometric Transformations in 3D Space

立体几何变换

平移、缩放、旋转、镜像、投影、剪切…




超现实主义极具破坏力,它打破视觉的枷锁。

Surrealism is destructive, but it destroys only what it considers to be shackles limiting our vision.

—— 萨尔瓦多·达利 (Salvador Dali) | 西班牙超现实主义画家 | 1904 ~ 1989



- matplotlib.pyplot.quiver() 绘制箭头图
- matplotlib.pyplot.scatter() 绘制散点图
- ◀ numpy.column_stack() 将两个矩阵按列合并
- ◀ numpy.concatenate() 将多个数组进行连接
- ◀ numpy.cos() 计算余弦
- ◀ numpy.deg2rad() 将角度转化为弧度
- ◀ numpy.linspace() 在指定的间隔内,返回固定步长的数据
- ▼ numpy.ones like() 用来生成和输入矩阵形状相同的全 1 矩阵
- numpy.roll() 将数组中的元素按照指定的偏移量进行循环移动,并返回一个新的数组。
- ◀ numpy.sin() 计算正弦
- ◀ numpy.vstack() 返回竖直堆叠后的数组



本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML

本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466

27.1 立体几何变换

上一章介绍的在平面上的几何变换 (平移、缩放、旋转、镜像、投影、剪切) 也可以用在三维空间中。本章就介绍如何在三维空间实现各种立体几何变换。

表 1 总结常见立体几何仿射变换。Bk_2_Ch27_1.ipynb 绘制表中所有图像。

为了更好地展示各种立体几何变换过程,本章采用如图 1 所示的一组三维空间散点作为操作对象。如图 1 所示,这个三维空间"小彩灯"实际上就是 RGB 的单位立方体的外框线。我们把这些小彩灯的坐标排列成矩阵形式。矩阵有三列,第 1、2、3 列分别代表小彩灯 x、y、z 坐标。也就是说,矩阵 X 的每一行代表一个小彩灯。下一章后续还会用到这个可视化方案。

本书最后还会使用图 2 作为几何变换的对象。图 2 所示为单位球体球面,所有坐标均用球坐标系生成。




图 1. RGB 单位立方体外框线三维




图 2. 单位球体球面坐标


虽然不要大家掌握这些几何操作对应的数学工具;但是如果对相关内容感兴趣的话,大家可以根据 Bk_2_Ch27_1.ipynb 内容将数学工具写在表 1 中。

→本章介绍的这些立体几何变换涉及的数学工具将在《矩阵力量》中展开讲解。

在鸢尾花书中,最常用的 4 种几何变换为平移、缩放、旋转、投影,下面我们逐个可视化这三种几何变换。

表 1. 常见仿射变换,立体几何 | Bk_2_Ch27_1.ipynb


几何变换 示例



本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML


本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466



本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。


代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML

本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466




本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466



2/.2 4 种常用几何变换

为了方便可视化下文 4 种常用的立体几何变换,我们给出如图 3 所示的可视化方案。在图 1 基础上,图 3 又增加了三个视角,分别展示 RGB 框线在三个平面上的投影。这三个投影方便我们观察不同几何变换的具体坐标偏移。Bk_2_Ch27_2.ipynb 完成本节的可视化方案。



平移

图 4 所示为从四个投影视角展示平移。从三个在不同平面的投影上,我们可以清楚地看到沿 x、y、z 轴的平移量。

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。

版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML

本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466

欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 4. 平移, 四个投影视角 |

Bk_2_Ch27_2.ipynb

缩放

图 7 所示为从四个投影视角展示等比例缩放 (a)、非等比例缩放 (b)。

旋转

三维空间中,三个旋转角度和飞机姿态的三个角度密切相关。如图 5 所示,**翻滚角** (Roll Angle) 是飞机绕其纵轴旋转的角度,用于描述飞机的侧倾程度。当飞机向右侧倾斜时,翻滚角为正值;向左倾斜时,翻滚角为负值。




图 5. 飞机姿态的的三个角度

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML

本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466

欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com

俯仰角 (Pitch Angle) 是飞机绕其横轴旋转的角度,用于描述飞机的仰角或俯角。当飞机向上 抬头时, 俯仰角为正值; 向下俯冲时, 俯仰角为负值。

偏航角(Yaw Angle)是飞机绕其垂直轴旋转的角度,用于描述飞机的航向偏转。当飞机顺时针 旋转时,偏航角为正值;逆时针旋转时,偏航角为负值。

如图 6 所示,这些角度通常使用欧拉角 (Euler Angles) 系统来表示,其中翻滚角、俯仰角和 偏航角分别绕飞机的纵轴、横轴和垂直轴旋转。

图 8、图 9、图 10 所示为从四个投影视角展示旋转操作。特别地,图 10 中正方体分别经过三个方 向旋转。




图 6. 三个旋转角度

- 图 8 (a) 所示为 RGB 立方体框线绕 x 轴旋转。在图 8 (a.4) 所示的 y_2 平面上,我们可以清楚 地看到绕 x 轴旋转角度。
- 图 8 (b) 所示为 RGB 立方体框线绕 y 轴旋转。在图 8 (b.3) 所示的 xz 平面上,容易确定绕 y轴旋转角度。
- 图 9 (a) 所示为 RGB 立方体框线绕 z 轴旋转。在图 9 (a.2) 所示的 xy 平面上,我们能够确定绕 z.轴旋转角度。
- 图 9 (b) 所示为 RGB 立方体框线先后绕 $x \times y$ 轴旋转。在图 9 (b.2) 所示的 xy 平面上,我们可 以发现这幅图类似 HSV 颜色空间的布局。

图 10 两组图像都是分别绕 x、y、z 轴旋转,不同的是沿 z 轴旋转角度。

投影

图 11、图 12 所示为从四个投影视角展示投影操作。

图 11 (a) 所示为向 xy 平面投影,图 11 (b) 所示为向 xz 平面投影。图 12 (a) 所示为向 yz 平 面投影。较为特殊的是图 12 (b), 这幅图中我们将 RGB 立方体框线向特定平面投影。而这个平面是通 过 ν_1 和 ν_2 这两个向量定义的,我们管这种投影叫做"二次投影"。



鸢尾花书《矩阵力量》会专门介绍这种"二次投影"背后的数学工具。

单位球体的立体几何变换

图 13 (a) 展示单位球体四个不同投影视角;图 13 (b) 所示为单位球体的等比例放大。


- 图 14 (a) 所示为单位球体在三个不同轴方向上的非等比例缩放。图 14 (b) 所示为在 y、z 轴上缩放,并在 x 轴上压扁,即降维。这也就是为什么在图 14 (b.2) 和 (b.3) 上图像为一条线段。
- 图 15 (a) 所示为单位球体首先在 z 轴方向拉长,然后绕 x、y、z 轴旋转。图 15 (b) 所示为单位 球体首先也是在 z 轴方向拉长,然后沿 x 轴剪切。




本章分别以 RGB 立方体框线、单位球体为对象,通过各种可视化方案向大家展示三维立体几何变换。请大家务必掌握平移、缩放、旋转、投影这几种几何变换。

我们将会在本书后文用缩放、旋转、投影解释奇异值分解。此外,这些几何变换在鸢尾花书《矩阵 力量》扮演重要角色。

本章不要求大家掌握这些几何操作背后的数学工具,但是大家要知道这些操作背后都是线性代数工具在支撑运算。



Bk_2_Ch27_2.ipynb 图 7. RGB 立方体框线: (a) 等比例缩放; (b) 非等比例缩放 |



Bk_2_Ch27_2.ipynb 图 8. RGB 立方体框线; (a) 绕 x 轴旋转; (b) 绕 y 轴旋转 |

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 成队归用于八字面版社所有,唱勿简用,引用谓注明面风。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套徽课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 9. RGB 立方体框线; (a) 绕 z 轴旋转; (b) 先后绕 x、y 旋转 | Bk_2_Ch27_2.ipynb




图 10. RGB 立方体框线; (a)和(b)都是先后绕x、y、z 轴旋转 | Bk_2_Ch27_2.ipynb





图 11. RGB 立方体框线: (a) 向 xy 平面投影; (b) 向 xz 平面投影 | Bk_2_Ch27_2.ipynb

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com



Bk_2_Ch27_2.ipynb 图 12. RGB 立方体框线: (a) 向 yz 平面投影; (b) 向特定平面投影 |

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 成队归用于八字面版社所有,唱勿简用,引用谓注明面风。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套徽课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 13. 单位球几何变换: (a) 单位球体; (b) 单位球等比例放大 | Bk_2_Ch27_3.ipynb




图 14. 单位球几何变换: (a) 非等比例缩放; (b) x、z方向放大, y方向压扁 | Bk_2_Ch27_3.ipynb

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 15. 单位球几何变换: (a) 先缩放、再三轴旋转; (b) 先缩放、再沿 x 剪切 | Bk_2_Ch27_3.ipynb

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com