

Bézier curve

贝塞尔曲线

计算机图形学中特别重要的参数曲线




我要扼住命运的喉咙。

I shall seize fate by the throat.

—— 路德维希·范·贝多芬 (Ludwig van Beethoven) | 德意志作曲家、钢琴演奏家 | 1770 ~ 1827



- ◀ math.factorial() 计算给定整数的阶乘
- ◀ numpy.column stack() 将两个矩阵按列合并
- ◀ numpy.interp() 给定的一维数组上进行线性插值
- ▼ numpy.random.rand() 用于生成指定形状的随机数组, 随机数服从0到1之间的均匀分布
- ▼ random.random() 生成一个介于0到1之间的随机浮点数,包括0但不包括1
- scipy.interpolate.interp1d() 一维插值
- ✓ scipy.interpolate.interp2d() 二维插值



33.1 贝塞尔曲线

贝塞尔曲线 (Bézier curve) 是一种常用于计算机图形学中的数学曲线。它由法国工程师**皮埃尔·贝塞尔** (Pierre Bézier) 在 19 世纪中叶发明。

贝塞尔曲线最初是为了描述船只的水线曲线。后来, 贝塞尔曲线被广泛应用于计算机图形学中, 用于绘制平滑曲线, 如字体、二维图形和三维模型等。多数矢量图形都离不开贝塞尔曲线。


贝塞尔曲线是由一组控制点和一个阶数确定的曲线。控制点是定义曲线形状的关键点,阶数是定义 贝塞尔曲线逼近实际曲线的程度的参数。通常情况下,阶数等于控制点的数量减 1。

贝塞尔曲线的特点是它们具有局部控制性,这意味着通过调整单个控制点的位置,可以轻松地改变曲线的形状。此外,它们也具有平滑的曲线形状和良好的数学性质。Adobe Photoshop、Illustrator中的钢笔曲线绘图工具实际上使用的便是贝塞尔曲线。

本质上来讲, 贝塞尔曲线就是一种插值方法。贝塞尔曲线可以是一阶曲线、二阶曲线、三阶曲线等, 其阶数决定了曲线的平滑程度。下面首先介绍一阶贝塞尔曲线原理。

33.2 **一**阶

一阶曲线由两个控制点组成,形成一条直线。如图 1 所示,简单来说一阶贝塞尔曲线就是两点之间连线。图中 t 代表权重,取值范围为 [0, 1]。t 越大,点 B(t) 距离 P_0 越近,如图中暖色 ×,相当于 P_0 对 B(t) 影响越大。相反,t 越小,点 B(t) 距离 P_1 越近,如图中冷色 ×,相当于 P_1 对 B(t) 影响大。




本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML


本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466

33.3 **_**M

二阶贝塞尔曲线由三个控制点组成,形成一条弯曲的曲线。如图 2 所示, P_0 和 P_2 点控制了曲线 (黑色线) 的两个端点,而 P_1 则决定的曲线的弯曲行为。实际上图 2 中黑色二阶贝塞尔曲线上的每一个点都经历了两组线性插值得到。



如图 3 所示,设定 t = 13/16,通过第一组线性插值,我们分别得到了 P_0P_1 线段上的 A_0 ,以及 P_1P_2 线段上的 A_1 。然后通过第二组线性插值,我们便得到 A_0A_1 线段上的 B(13/16)。当 t 在 [0, 1] 之间连续取值时,我们便得到了二阶贝塞尔曲线上的一系列点。



本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML

本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466

欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com

图 5 给出几个不同的贝塞尔曲线, P1 点坐标为随机生成。大家可能已经发现, 贝塞尔曲线一般不会 经过 P_1 点,除非 P_0 、 P_1 、 P_2 三点在同一条直线上。

33.4

图 4 比较一阶、二阶、三阶贝塞尔曲线。三阶贝塞尔曲线由四个控制点组成,形成更加复杂的曲 线。如图 4 (c) 所示, P_0 和 P_3 点同样控制了曲线的两个端点,而 P_1 和 P_2 两点决定的曲线的弯曲行 为。图 6 所示为一系列三阶贝塞尔曲线, P_1 和 P_2 为随机数。

图 7 所示为一组四阶贝塞尔曲线,曲线的弯曲行为更加复杂。




图 4. 贝塞尔曲线原理, 比较一阶、二阶、三阶

上述贝塞尔曲线还都仅限于平面,贝塞尔曲线也可以很容易扩展到三维空间。为了可视化贝塞尔曲 线,我们把它们放在 RGB 色彩空间中。

图 8 所示为 RGB 色彩空间中 1 ~ 6 阶贝塞尔曲线。图中控制点的表示为 ×, 控制点之间的顺序连 线为划线。图 8 中这些贝塞尔曲线有一个共同特点、它们的首尾两个控制点分别是黑色 (0,0,0)、 白色 (1, 1, 1)。其他控制点则均由随机数发生器生成。

图 9 所示 8 阶贝塞尔曲线的 9 个控制点都是随机数发生器生成。

鸢尾花曲线

图 10 则是采用 Python 复刻的用贝塞尔曲线创作的"鸢尾花曲线"。"鸢尾花曲线"来自于 Oliver Brotherhood 的开源设计创意。



贝塞尔曲线是通过控制点来定义平滑曲线的数学工具。它基于贝塞尔方程,通过插值和逼近生成曲 线。在图形设计和计算机图形学中广泛应用,能创建流畅的曲线和复杂的形状。本章利用各种可视化手 段展示贝塞尔曲线背后的数学原理,并用贝塞尔曲线创作生成艺术。




图 5. 二阶贝塞尔曲线 | ^仓 Bk_2_Ch33_3.ipynb

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 6. 三阶贝塞尔曲线 | Bk_2_Ch33_3.ipynb

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 成队归用于八字面版社所有,唱勿简用,引用谓注明面风。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套徽课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 7. 四阶贝塞尔曲线 | Bk_2_Ch33_3.ipynb




图 8. RGB 色彩空间中的 1 ~ 6 阶贝塞尔曲线 | Bk_2_Ch33_4.ipynb




图 9. RGB 色彩空间中的几个 8 阶贝塞尔曲线,9 个控制点均由随机数发生器生成 | Bk_2_Ch33_4.ipynb

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 10. 用贝塞尔曲线绘制的"鸢尾花曲线" | 🕞 Bk_2_Ch33_5.ipynb