预习试卷

题目: 金属逸出功的测定

学号: 2020151022 姓名: <mark>郑彦薇</mark> 总分: 100 成绩: 100

开始时间: 2021-10-25 13:07:32 结束时间: 2021-10-25 13:09:54

- 一、单选题 共 7 小题 共 42 分 得 42 分
- **1.** (6分)电子的逸出功是指()

标准答案:A

学生答案:A √

学生得分:6

- A. 电子从材料表面逸出所需的最小能量
- **B.** 电子从材料表面逸出所吸收的光子能量
- C. 电子从材料表面逸出所需的能量
- 2. (6分)材料中电子在各能级的占据几率服从()

标准答案: C

学生答案: C √

学生得分:6

- A. 波色-爱因斯坦分布
- B. 麦克斯韦-玻尔兹曼分布
- C. 费米-狄拉克分布
- **3.** (6分) 在理查逊-杜西曼热电子发射电流公式中,系数A,S,T分别表示()

标准答案:A

学生答案:A √

学生得分:6

- A. 与阴极化学成分有关的系数, 阴极的有效发射面积, 阴极的绝对温度
- B. 与阴极化学成分有关的系数, 阴极的发射面积, 阴极的温度
- **C.** 阴极化学材料的纯度,阴极的发射面积,阴极的绝对温度
- **4.** (6分)从公式看,逸出功U位于理查逊-杜西曼公式的e指数上,且系数A, S很难测定,解决的方法是(),通过求对数,把U归结为直线的斜率。

标准答案:C

学生答案: C √

学生得分:6

- A. 查理逊对数法
- B. 查理逊斜率法
- C. 查理逊直线法
- 5. (6分)对理查逊-

杜西曼公式求对数之后,得到直线的方程,逸出功可由直线的斜率得到。为求斜率,需知道电流I和温度T两个量,电流I可由毫伏表测得,温度T可由()得到。

标准答案: A 学生答案: A √ 学生得分: 6

- A. 灯丝电流与灯丝温度的对应关系
- B. 灯丝亮度
- C. 温度计
- **6.** (6分)零外场下,关于热电子发射电流 I 的测定,下列说法正确的是()

标准答案: A 学生答案: A √ 学生得分: 6

- A. 可由外延法测得
- **B.** 可由外围电路电流表读取
- **C.** 可由灯丝两端的电压和灯丝电阻得到
- **D.** 可由理查逊直线法测得
- **7.** (6分)理查逊直线法测逸出功的步骤有: a, 外延法得到不同灯丝电流下零场电流的值; b, 确定外场下阳极电流与外电压的关系; c, 找出每个零场电流对应的温度值(根据灯丝电流); d, 利用理查逊直线法求逸出功。正确的操作顺序是()

标准答案: A 学生答案: A √ 学生得分: 6 A. b a c d

- $\mathbf{B.}$ c b d a
- **C.** b c d a
- D. a b c d

二、多选题 共 7 小题 共 49 分 得 49 分

1. (7分)电子从金属中逸出需要能量,使电子逸出金属表面的方法有()

标准答案:AC

学生答案:AC √

学生得分:7

- **A.** 光照
- **B.** 加压
- C. 加热
- **2.** (**7分**)本实验的实验目的是()

标准答案:ABC

学生答案:ABC √

学生得分:7

- A. 掌握用理查逊直线法测金属钨的逸出功
- B. 学习理查逊直线法的数据处理
- **C.** 了解热电子发射的基本规律
- **3.** (7分)关于热电子发射电流 I 的大小,下列说法正确的是()

标准答案:CD

学生答案: CD √

学生得分:7

- A. 灯丝的温度越低, I 越大
- **B.** 灯丝的逸出功越大, I 越大
- **C.** 灯丝的逸出功越小, I 越大
- **D.** 灯丝的温度越高, I 越大
- 4. (7分)下列关于肖特基效应的说法正确的是()

标准答案:AD

学生答案:AD √

学生得分:7

- **A.** 肖特基效应使逸出功减小,发射电流增加
- B. 肖特基效应使热电子不断飞向阳极
- **C.** 肖特基效应对测量零场电流是不利的
- D. 加速电场会降低阴极表面势垒,减小逸出功,产生肖特基效应
- 5. (7分)利用外延法求零场热电子发射电流需要哪些参数()

标准答案:ABD

学生答案:ABD √

学生得分:7

- **A.** 加速电压的大小
- B. 真空管外围电路中的电流大小
- **C.** 灯丝电流的大小
- **D.** 阴极和阳极材料的尺寸
- 6. (7分)关于零场电流的说法正确的是()

标准答案:AC

学生答案:AC √

学生得分:7

- A. 零场电流是热电子发射电流
- B. 零场电流是由电场驱动的
- C. 零场电流不能直接得到, 需要借助其它手段
- D. 零场电流是稳恒电流
- 7. (7分)本实验中二极管的栅环电极的作用是()

标准答案:BC

学生答案:BC √

学生得分: 7

- A. 保护阳极材料
- B. 避免阳极两端产生冷端效应
- **C.** 避免电场的边缘效应
- D. 确保电子发射均匀
- 三、判断题共3小题共9分得9分
- 1. (3分)根据理查逊直线法,由灯丝电流和温度即可得到阴极材料逸出功的大小。

标准答案:错误

学生答案:错误 √

学生得分:3

2. (3分)本实验一共用到两次直线法

标准答案:正确

学生答案:正确 ✓

学生得分:3

3. (3分)如果阴极和阳极之间没有加速电场,则只有电子发射,不会产生持续电流

标准答案:错误

学生答案:错误 ✓

学生得分:3