# HNOI 2018 模拟赛

1/4

# 2018-2-23

题目名称	a	b	С
题目类型	传统型	传统型	传统型
输入文件名	a.in	b.in	c.in
输出文件名	a.out	b.out	c.out
测试点数目	20	20	20
测试点分值	5	5	5
提交源程序名	а.срр	b.cpp	c.cpp
时间限制	500ms	1000ms	1000ms
空间限制	512MB	512MB	512MB
编译选项	-02		

# Hint:

- 1、题目按字典序排序
- 2、样例文件见 down
- 3、快读快写

a

# **Description**

对于一个数列,我们可以做如下操作:选择若干个元素,满足数值相等,下标为等差序列;删除所选元素,给剩下的数任意排列,得到新序列。

给出一长度为  $\mathbf{n}$  的序列  $\{a_i\}$ ,  $\mathbf{q}$  个询问区间[ $l_i,r_i$ ]。对于每个询问区间,回答至少需要几次操作,能将其对应序列清空。

# **Input Format**

第一行,一个正整数 n。

第二行, n 个正整数代表序列  $\{a_i\}$ 。

第三行,一个正整数 q。

接下来 q 行,每行两个正整数,代表[ $l_i$ , $r_i$ ]。

# **Output Format**

共输出 q 行, 每行一个整数, 代表对应询问的答案。

#### **Constraints**

 $\forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq l_i \leq r_i \leq n_{\circ}$ 

测试点编号	<i>n, q</i> ≤	$a_i \leq$	其他限制
1~4	1e2	1e2	
5~8	5e4	5e4	无
9~10		10	
11~12			$\forall 1 \leq i \leq n, l_i = 1$
13~16	4e5	4e5	保证 $\{a_i\}$ 中每种权值出现的位置序列,均等差
17~20			无

b

### **Description**

对于一个长度为 n 的排列,选择一个长度不小于 k 的区间[l,r]( $1 \le l \le r \le n, r - l + 1 \ge k$ ),得到一个集合,包含区间内最小的 k 个元素。

我们定义这个排列的价值,为按照这种方法得到不同的集合个数。两个集合不同,当且仅当存在一个元素,在一个集合中出现,而在另一个中未出现。

给定 n, k, p, 统计有多少个排列价值为 p。答案对 1e9+7 取模。

# **Input Format**

第一行, 三个正整数, n, k, p。

# **Output Format**

输出共一行,一个整数,代表答案。

#### **Constraints**

 $k \le n$ ,  $1 \le p \le 1e9$ .

测试点编号	$n \leq$	其他限制
1~3	8	
4~6	20	无
7~8	1e2	儿
9~11	4e2	
12		k = 1, p = n
13		k = n, p = 1
14	1e3	p = n - k + 1
15		p > n * (n+1)/2
16~20		无

HNOI2018 模拟赛 4

С

#### **Description**

现有一个  $n \times n$  的棋盘,最初每个格子都是白色的。从上到下给每行编号成  $1 \sim n$ ,从左到右给每列编号成  $1 \sim n$ ,定义第 i 条对角线包含所有满足x + y = i的格子(x, y)。

我们用两种颜色给它染色, m 次操作, 每次选择一行、一列或一对角线, 将上面所有格子染上红/绿色。

染色规则如下:

染色前	染绿后	染红后
白	绿	红
绿	绿	黄
红	黄	红
黄	黄	黄

在所有操作后,回答白、绿、红、黄颜色的格子分别有几个。

#### **Input Format**

第一行,两个正整数,n,m。

接下来 m 行, 每行三个整数, type( $type \in \{1,2,3\}$ ), pos,  $color(color \in \{0,1\})$ :

若 type=1,代表选择第 pos 行(pos ∈ [1,n])。

若 type=2,代表选择第 pos 列(pos ∈ [1,n])。

若 type=3,代表选择第 pos 条对角线( $pos \in [1,2*n-1]$ )。

若 color=0, 代表染绿。

若 color=1,代表染红。

#### **Output Format**

输出共一行,四个整数,代表答案。

#### **Constraints**

测试点编号	<i>n,m</i> ≤	其他限制
1~5	1e3	无
6~7		type = 1
8~11	1 - 5	$type \in \{1,2\}$
12~16	1e5	color = 0
17~20		无