# QQ移动页面框架优化实践

lovekidchen(陈志兴)/腾讯Android高级开发工程师



#### lovekidchen(陈志兴)



2007-2011

软件工程





2015-2016

Android开发 文件收藏 办公场景(TIM)



1. 传统页面的优化实践

2. 动态直出页面的优化实践(Sonic)

3.关于移动页面框架的一点思考



#### 1. 传统页面的优化实践

2. 动态直出页面的优化实践(Sonic)

3.关于移动页面框架的一点思考



#### 业务形态



游戏分发中心



会员特权中心



个性装扮商场





静态资源 (html/js/css)




动态数据 (items/banner)



DataServer



# 加载流程





# 存在的几个问题





WebView请求资源时机慢



内容依赖网络



数据动态拉取

弱网络页面白屏时间长 首屏元素空白、刷新开销







- 1. 终端耗时优化:启动流程优化、进程预加载、懒加载、IO异步化、WebView池等
- 2. 页面体验优化: 图片自适应、静态直出
- 3. 网络请求优化: DNS预解析、离线预推



#### WebView池



- ① 空闲预创建
- 2 回收复用







#### ReusableWebView.java

```
public static ReusableWebView acquire(Context context) {
   ReusableWebView wv = acquireFromPool(); // acquire from pool
   MutableContextWrapper ct;
   if (null == wv) .
        ct = new MutableContextWrapper(context);
        wv = new ReuseWebView(ct);
    } else {
        ct =(MutableContextWrapper)wv.getContext();
        ct.setBaseContext(context);
   return wv;
public void destory() {
    if (canReuse()) {
        clearAndAddToPool(); // reset webview and add to pool
        MutableContextWrapper ct;
        ct =(MutableContextWrapper)getContext();
        ct.setBaseContext(getApplication());
    } else {
        super.destory();
```

### 静态直出

- 1 管理端发布数据
- 2 同步代码文件及资源
- 3 获取最新动态数据
- 4 首屏资源结合数据渲染生成 Html并发布到CDN


管理端数据 代码文件/资源 .html(含首屏内容)

Venus自动构建系统




### 离线预推

- 1 登陆查询并更新离线包
- 2 WebView加载页面资源
- A 一级缓存: WebView内核缓存
- B 二级缓存:离线包资源拦截
- 🦲 网络请求:CDN
- 伊带宽过大?



#### 带宽优化

e.g. https://cdn.vip.qq.com/.../index?\_bid=354




- 1 使用7z生成压缩包并上传
- 2 使用Bsdiff生成增量包
- 3 增量更新并合并还原





#### 让缓存读取更快







#### 优化数据对比

4000 -43% 3000 页面耗时 终端耗时 2000 1000

优化后



数据来源:外网Android耗时统计

0

优化前

### 业务变化: 个性化推荐





- 1 用户画像推荐
- 2 随机算法推荐




1. 传统页面的优化实践

2. 动态直出页面的优化实践(Sonic)

3.关于移动页面框架的一点思考



### 动态直出



- ② 遇到的问题:
  - 1 服务端实时拉取数据渲染耗时长
  - 2 首屏无法使用离线预推等缓存策略



#### 并行请求资源

默认模式: Launch WebView WebView Request

耗时: sum(t1,t2), 网络空等时间: t1

### Launch WebView

Native(Sonic) Request

t2



耗时: max(t1,t2), 网络空等时间: 0




#### 流式拦截





# 动态缓存

Client





#### 增量更新?


很久很久以前...

客户端是这么实现增量更新的





### 如何获取增量数据?



#### 格式规范协商

```
<!DOCTYPE html>
<html>

...

{albums}

</section>
...
</html>
```

```
数据
```

```
method: GET
accept-Charset: utf-8
accept-diff: true
If-none-match:
017764c633893984bfc0a4e22c94b3e947d73027
template-tag:
9ba2a9c1dbb4a51bb5c648553a84ce50d11b7bd1
sonic-sdk-version: Sonic/1.1
```



#### 首次加载

#### 请求头部

method: GET

accept-Charset: utf-8
accept-diff: true

sonic-sdk-version: Sonic/1.1

template-tag:""

. . .

#### 响应头部

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: textml; charset=utf-8

Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive

X-Powered-By: TSW/Node.js Cache-Control: no-cache Vary: Accept-Encoding Content-Encoding: gzip

Etag: d5a74e5230b4860d5a2f242d2b4ded91c49b709

template-tag:

9ba2a9c1dbb4a51bb5c648553a84ce50d11b7bd1

Cache-Offline: true template-change: true

```
响应包体
<!DOCTYPE html>
<ht.ml>
   <!--sonicdiff-albums-begin-->
      data-id="0" data-
name="qqfamily" data-image="//
gxh.vip.qq.com/xydata/vipData/app/
gxhIndex2016/
cfa0c164087407405227df42509f81fb.png?max a
ge=31536000" class="banner-item" data-
handler="openUrl" data-url="http://
zb.vip.qq.com/
ip? wv=16778241&id=101229">
      <!--sonicdiff-albums-end-->
   </section>
</html>
```

.html

.tpl

.data

#### 第二次加载

#### 请求头部

```
method: GET
accept-Charset: utf-8
accept-diff: true
if-none-match:
017764c633893984bfc0a4e22c94b3e947d73027
template-tag:
9ba2a9c1dbb4a51bb5c648553a84ce50d11b7bd1
sonic-sdk-version: Sonic/1.1
...
```

#### 响应头部

```
HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: textml; charset=utf-8

Transfer-Encoding: chunked

Connection: keep-alive

X-Powered-By: TSW/Node.js

Cache-Control: no-cache

Content-Encoding: gzip

Etag: d5a74e5230b4860d5a2f242d2b4ded91c49b7098


template-tag:
9ba2a9c1dbb4a51bb5c648553a84ce50d11b7bd1

Cache-Offline: true

template-change: false
```

```
{"data":{
"{title}":
"<!-sonicdiff-title-begin-->个性化装扮<!--
sonicdiff-title-end-->",
"{albums}":
"<!--sonicdiff-albums-begin-->
image="//gxh.vip.qq.com/xydata/vipData/app/
gxhIndex2016/
cfa0c164087407405227df42509f81fb.png?
max age=31536000" class="banner-item" data-
handler="openUrl" data-url="http://
zb.vip.qq.com/ip? wv=16778241&id=101229"></
1i>
<!-sonicdiff-albums-end-->",
"{hot}":
"<!--sonicdiff-hot-begin-->...<!--
```

响应包体



sonicdiff-hot-end-->",

#### 增量数据

```
本地数据
                                                                                     最新数据
"{title}":
                                                 {title}:
"<!-sonicdiff-title-begin>个性装扮</!-sonicdiff-
                                                 "<!-sonicdiff-title-begin>个性装扮</!-
title-end->"
                                                 sonicdiff-title-end->"
{albums}:
                                                 {albums}:
"<!--sonicdiff-albums-begin-->XXX<!-sonic-
                                                 "<!--sonicdiff-albums-begin-->YYY<!-sonic-
diff-albums-end-->"
                                                 diff-albums-end-->"
{activeList}:
                                                 {activeList}:
"<!--sonicdiff-activeList-begin-->..."<!--
                                                 "<!--sonicdiff-activeList-begin-->..."<!--
sonicdiff-activeList-end-->
                                                 sonicdiff-activeList-end-->
{redPoint}:
                                                 {redPoint}:
"<!--sonicdiff-redPoint-begin-->...<!--
                                                 "<!--sonicdiff-redPoint-begin-->...<!--
sonicdiff-redPoint-end-->"
                                                 sonicdiff-redPoint-end-->"
```

```
{albums}:

"<!--sonicdiff-albums-begin-->YYY<!-sonic-diff-albums-end-->"
```





#### 提交增量数据

```
// sonic.js

function refresh(data) {
    var result = JSON.parse(data.result);
    for (var key in result) {
        var html = result[key];
        var id = key.match(/\{(\w+)\}/).pop();
        var target = document.getElementById(id)
        if (target) {
            target.innerHTML = html;
        }
    }
    Page
    }
}
```




#### 动态数据合并

```
新数据
{title}:
"<title>个性装扮</title>"
{albums}:
"<!--sonicdiff-albums-begin-->YYY<!-sonic-diff-albums-end-->"
```




### 整体流程

Client




#### 外网首屏数据




数据来源:外网Android耗时统计





#### 效果对比







设备: OPPO R9s 网络: 3G

#### Sonic Open-Source





PV>8000W

并行请求

预加载

流式拦截

自定义通道

增量更新

IP直连

Sonic Sdk (Android/iOS/JS)

"一起打造一个更快、更小的Hybrid框架"



1. 传统页面的优化实践

2. 动态直出页面的优化实践(Sonic)

3.关于移动页面框架的一点思考



#### Web比Native慢在哪?



资源加载

资源存放在远端、异步拉取



脚本语言

弱类型、Just-In-Time



#### 渲染机制

渲染管道长、缓存粒度不够细


PWA sonic offlinePkg v8 TypeScript webAssembly blink-sliming-paint feedback features
React Native

•••



#### 选择最合适你业务的框架

"We are in the midst of a sea change for the mobile web"





# 更多交流



小时光茶社



我



#### THANKS!

