# Piano di qualifica

v0.3



7Last



## Versioni

Ver.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
	29/03/2024	Valerio Occhinegro Matteo Tiozzo Valerio Occhinegro		Modificato tabella versioni

# Indice

1	Intro	oduzione	5
	1.1	Obiettivo del documento	5
	1.2	Glossario	5
	1.3	Riferimenti	5
		1.3.1 Riferimenti normativi	5
		1.3.2 Riferimenti informativi	5
2	Fini	metrici di qualità	5
	2.1	Qualità di processo	6
		2.1.1 Processi primari	6
		2.1.1.1 Fornitura	6
		2.1.1.2 Sviluppo	8
		2.1.2 Processi di supporto	8
		2.1.2.1 Documentazione	8
		2.1.2.2 Verifica	9
		2.1.2.3 Gestione della qualità	9
		2.1.3 Processi organizzativi	9
		2.1.3.1 Gestione dei processi	9
	2.2	Qualità di prodotto	9
		2.2.1 Funzionalità	10
		2.2.2 Affidabilità	10
		2.2.3 Usabilità	11
		2.2.4 Efficienza	11
		2.2.5 Manutenibilità	11
3	Met	odologie di testing	12
	3.1	Codice dei test	12
	3.2	Test di unità	12
	3.3	Test di integrazione	12
	3.4	Test di sistema	12
4	Cru	scotto di valutazione della qualità	14
	4.1	MPC06 - Estimated at Completion(EAC)	14
	4.2	MPC01 - Earned Value (EV) e MPC02 - Planned Value (PV)	14
	4.3	MPC03 - Actual Cost (AC) e MPC07 - Estimate to Complete (ETC)	14



	4.4	MPC	04 - Cost Variance (CV) e MPC05 - Schedule Variance (SV)	14
	4.5	MPC	08 - Requirements stability index (RSI)	14
	4.6	MPC1	11 - Indice Gulpease	14
	4.7	MPC1	12 - Correttezza Ortografica	14
	4.8	MPC1	15 - Quality Metrics Satisfied	14
	4.9	MPC1	16 - Non-Calculated Risk	14
	4.10	MPC1	17 - Efficienza Temporale	14
5	Inizi	ative c	di automiglioramento per la qualità	14
	5.1		duzione	14
	5.2			14
	5.3			14
	5.4		derazioni finali sul miglioramento	14
		5.4.1	Analisi della pratiche seguite	14
		5.4.2	Valutazioni generali sui miglioramenti conseguiti	14
		5.4.3	Valutazioni specifiche sui miglioramenti nei processi	14
			5.4.3.1 Gestione delle comunicazioni e degli incontri	14
			5.4.3.2 Pignificazione	12

# Indice delle tabelle

1	Valori delle metriche inerenti al processo di Fornitura	7
2	Valori delle metriche inerenti al processo di Sviluppo	8
3	Valori delle metriche inerenti al processo di Documentazione	8
4	Valori delle metriche inerenti al processo di Verifica	9
5	Valori delle metriche inerenti al processo di Verifica	9
6	Valori delle metriche inerenti al processo di Gestione dei processi	9
7	Valori delle metriche inerenti alla Funzionalità del prodotto	10
8	Valori delle metriche inerenti all'Affidabilità del prodotto	10
9	Valori delle metriche inerenti all'Usabilità del prodotto	11
10	Valori delle metriche inerenti all'Efficienza del prodotto	11
11	Valori delle metriche inerenti alla Manutenibilità del prodotto	11

# Indice delle immagini



#### 1 Introduzione

#### 1.1 Obiettivo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire le strategie di verifica e validazione utilizzate per assicurare il corretto funzionamento dello strumento sviluppato e delle attività che lo accompagnano. Sarà sottoposto a revisioni continue, così da prevedere situazioni precedentemente non occorse e da seguire l'evoluzione del progetto.

#### 1.2 Glossario

Il glossario è uno strumento utilizzato per risolvere eventuali dubbi riguardanti alcuni termini specifici utilizzati nella redazione del documento. Esso conterrà la definizione dei termini evidenziati e sarà consultabile al seguente link. I termini presenti in tale documento saranno evidenziati da una 'G' a pedice.

#### 1.3 Riferimenti

#### 1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme di progetto (aggiungere versione e/o link al documento);
- Capitolato d'appalto C6: SyncCity A smart city monitoring platform https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Progetto/C6.pdf;
- Regolamento del progetto:
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf.

#### 1.3.2 Riferimenti informativi

- Alcuni mettono le dispense del prof altri la documentazione iso del 1995 sempre fornita dal prof;
- Glossario.

# 2 Fini metrici di qualità

Al fine di valutare nel miglior modo possibile la qualità del prodotto e l'efficacia dei processi, sono state definite delle metriche, meglio specificate nel documento Norme



di Progetto v1.0. METTERE LINK NORME DI PROGETTO. Il contenuto di questa sezione è necessario per identificare i parametri che le metriche devono rispettare per essere considerate accettabili o ottime.

#### 2.1 Qualità di processo

La qualità di processo è un criterio fondamentale ed è alla base di ogni prodotto che rispecchi lo stato dell'arte. Per raggiungere tale obiettivo è necessario sfruttare delle pratiche rigorose che consentano lo svolgimento di ogni attività in maniera ottimale.

#### 2.1.1 Processi primari

#### **2.1.1.1** Fornitura

NUMERO + METRICA - ACRONIMO



Metrica	Nome	Valore ammis- sibile	Valore ottimo	Descrizione
1M-EV	Earned Value (EV)	$\geq 0$	≤ EAC	
MPC02	Planned Value (PV)	$\geq 0$	Sudget At Completion (BAC)	
MPC03	Actual Cost (AC)	$\geq 0$	≤ EAC	Misura i costi effettivamente sostenuti dall'inizio del progetto fino al presente momento.
MPC04	Cost Variance (CV)	$\geq -7.5\%$	≥ 0%	
MPC05	Schedule Vari- ance (SV)	$\geq -7.5\%$	≥ 0%	Indica in percentuale quanto si è in anticipo o in ritardo con le attività pianificate.
MPC06	Estimated at Completion (EAC)	Errore del $\pm 3\%$ rispetto al BAC	Equivalente al BAC	Misura il costo realizzativo stimato per terminare il progetto.
MPC07	Estimate to Complete (ETC)	$\geq 0$	≤ EAC	Stima dei costi realizzativi fino alla fine del progetto.

Tabella 1: Valori delle metriche inerenti al processo di Fornitura



#### 2.1.1.2 Sviluppo

Metrica	Nome	Valore ammis- sibile	Valore ottimo	Descrizione
MPC08	Requirements Stability Index (RSI)	≥ 75%	100%	
MPC09	Structural Fan- In (SFIN)		Da massimiz- zare	
MPC10	Structural Fan- Out (SFOUT)		Da minimizzare	

Tabella 2: Valori delle metriche inerenti al processo di Sviluppo

#### 2.1.2 Processi di supporto

#### 2.1.2.1 Documentazione

Metrica	Nome	Valore ammis- sibile	Valore ottimo	Descrizione
MPC11	Indice Gul- pease	≥ 60%	80%	Misura la leggibilità di un testo in base alla lunghezza delle parole e delle frasi.
MPC12	Correttezza Or- tografica	0 errori	0 errori	Misura la pre- senza di errori ortografici nei documenti.

Tabella 3: Valori delle metriche inerenti al processo di Documentazione



Metrica	Nome	Valore ammis-	Valore ottimo	Descrizione
		sibile		
MPC13	Code Cover-	≥ 90%	100%	
	age			
MPC14	Passed Test	100%	100%	
	Cases Percent-			
	age			

Tabella 4: Valori delle metriche inerenti al processo di Verifica

#### 2.1.2.2 Verifica

#### 2.1.2.3 Gestione della qualità

Metrica	Nome	Valore ammis- sibile	Valore ottimo	Descrizione
MPC15	Quality Metrics	≥ 85%	100%	
	Satisfied			

Tabella 5: Valori delle metriche inerenti al processo di Verifica

#### 2.1.3 Processi organizzativi

#### 2.1.3.1 Gestione dei processi

Metrica	Nome	Valore ammis- sibile	Valore ottimo	Descrizione
MPC16	Non Calcu-	$\leq 3$	0	
	lated Risk			
MPC17	Time Efficiency	$\leq 3$	$\leq 1$	

Tabella 6: Valori delle metriche inerenti al processo di Gestione dei processi

### 2.2 Qualità di prodotto

Per qualità di prodotto si intende la capacità del software di rispettare le caratteristiche richieste dal cliente e quelle dettate dallo standard. Più il risultato si avvicina a quello



atteso, più al qualità del prodotto sarà elevata.

#### 2.2.1 Funzionalità

Metrica	Nome	Valore ammis- sibile	Valore ottimo	Descrizione
MPD01	Copertura dei requisiti obbli- gatori	100%	100%	
MPD02	Copertura dei requisiti desiderabili	≥ 50%	100%	
MPD03	Copertura dei requisiti opzion- ali	≥ 0%	≥ 50%	

Tabella 7: Valori delle metriche inerenti alla Funzionalità del prodotto

#### 2.2.2 Affidabilità

Metrica	Nome	Valore ammis- sibile	Valore ottimo	Descrizione
MPD04	Code Cover- age	≥ 80%	100%	
MPD05	Branch Cover- age	≥ 50%	≥ 80%	
MPD06	Statement Coverage	≥ 60%	≥ 80%	
MPD07	Failure Density	100%	100%	

Tabella 8: Valori delle metriche inerenti all'Affidabilità del prodotto



Metrica	Nome	Valore ammis-	Valore ottimo	Descrizione
		sibile		
MPD08	Facilità di uti-	$\leq 3$ errori di uti-	0 errori di uti-	
	lizzo	lizzo	lizzo	
MPD09	Tempo di ap-	$\leq 15$ minuti	$\leq 5$ minuti	
	prendimento			

Tabella 9: Valori delle metriche inerenti all'Usabilità del prodotto

Metrica	Nome	Valore ammis- sibile	Valore ottimo	Descrizione
MPD10	Utilizzo risorse	$\geq 75\%$	100%	

Tabella 10: Valori delle metriche inerenti all'Efficienza del prodotto

#### 2.2.3 Usabilità

#### 2.2.4 Efficienza

#### 2.2.5 Manutenibilità

Metrica	Nome	Valore ammis-	Valore ottimo	Descrizione
		sibile		
MPD11	Complessità	1-10	11-20	
	ciclomatica			
MPD12	Code Smell	0	0	
MPD13	Coefficient	$\leq 30\%$	≤ 10%	
	of Coupling			
	(COC)			

Tabella 11: Valori delle metriche inerenti alla Manutenibilità del prodotto



# 3 Metodologie di testing

- 3.1 Codice dei test
- 3.2 Test di unità
- 3.3 Test di integrazione
- 3.4 Test di sistema





### 4 Cruscotto di valutazione della qualità

- 4.1 MPC06 Estimated at Completion(EAC)
- 4.2 MPC01 Earned Value (EV) e MPC02 Planned Value (PV)
- 4.3 MPC03 Actual Cost (AC) e MPC07 Estimate to Complete (ETC)
- 4.4 MPC04 Cost Variance (CV) e MPC05 Schedule Variance (SV)
- 4.5 MPC08 Requirements stability index (RSI)
- 4.6 MPC11 Indice Gulpease
- 4.7 MPC12 Correttezza Ortografica
- 4.8 MPC15 Quality Metrics Satisfied
- 4.9 MPC16 Non-Calculated Risk
- 4.10 MPC17 Efficienza Temporale

### 5 Iniziative di automiglioramento per la qualità

- 5.1 Introduzione
- 5.2 Problemi leagati all'organizzazione generale
- 5.3 Valutazione sui ruoli

#### Valutazione sugli strumenti

- 5.4 Considerazioni finali sul miglioramento
- 5.4.1 Analisi della pratiche seguite
- 5.4.2 Valutazioni generali sui miglioramenti conseguiti
- 5.4.3 Valutazioni specifiche sui miglioramenti nei processi
- 5.4.3.1 Gestione delle comunicazioni e degli incontri
- 5.4.3.2 Pianificazione