Analisi dei requisiti

v0.4



7Last



Versioni

Ver.	Data	Redattore	Verificatore	Descrizione
0.4	2024-04-30 2024-04-29	Elena Ferro Elena Ferro		Aggiunta casi d'uso per dati urbani _G Aggiunta casi d'uso per dati atmosferici _G
0.2	2024-04-24 2024-03-08	Elena Ferro Matteo Tiozzo		Aggiunta sezione requisiti Stesura struttura documento

Indice

1	Intro	Introduzione						
	1.1	Scope	o del documento	6				
	1.2	Glosso	ario	6				
	1.3	Riferin	nenti	6				
		1.3.1	Normativi	6				
		1.3.2	Interni	6				
2	Des	crizion	e del prodotto	7				
	2.1	Obiet	tivi del prodotto	7				
	2.2	Archit	ettura del prodotto	7				
	2.3	Funzic	onalità del prodotto	7				
	2.4	Carat	teristiche degli utenti	8				
		2.4.1	Conoscenze e competenze	8				
		2.4.2	Dispositivi	8				
3	Cas	i d'uso		8				
	3.1	Introd	uzione	8				
	3.2	Struttu	ura dei casi d'uso	8				
	3.3	Attori		9				
	3.4	Elenc	o dei casi d'uso	9				
		3.4.1	UC-1: Visualizzazione dashboard generale	9				
			3.4.1.1 UC-1.1: Visualizzazione mappa interattiva sensori	10				
			3.4.1.2 UC-1.2: Visualizzazione tabella sensori	11				
		3.4.2	UC-2: Visualizzazione dashboard dati atmosferici	12				
			3.4.2.1 UC-2.1: Visualizzazione grafico time series per temperatura	13				
			3.4.2.2 UC-2.2: Visualizzazione <i>panel</i> temperatura in tempo reale .	14				
			3.4.2.3 UC-2.3: Visualizzazione <i>panel</i> temperatura media	15				
			3.4.2.4 UC-2.4: Visualizzazione <i>panel</i> temperatura massima	16				
			3.4.2.5 UC-2.5: Visualizzazione <i>panel</i> temperatura minima	17				
			3.4.2.6 UC-2.6: Visualizzazione grafico time series per umidità	18				
			3.4.2.7 UC-2.7: Visualizzazione <i>panel</i> umidità in tempo reale	19				
			3.4.2.8 UC-2.8: Visualizzazione <i>panel</i> umidità media	20				
			3.4.2.9 UC-2.9: Visualizzazione <i>panel</i> umidità massima	21				
			3.4.2.10 UC-2.10: Visualizzazione <i>panel</i> umidità minima	22				
			3.4.2.11 UC-2.11: Visualizzazione arafico time series per pressione	23				



	3.4.2.12 U	C-2.12:	Visualizzazione <i>panel</i> pressione in tempo reale	24
	3.4.2.13 U	C-2.13:	Visualizzazione <i>panel</i> pressione media	25
	3.4.2.14 U	C-2.14:	Visualizzazione <i>panel</i> pressione massima	25
	3.4.2.15 U	C-2.15:	Visualizzazione <i>panel</i> pressione minima	26
	3.4.2.16 U	C-2.16:	Visualizzazione grafico time series per quantità di	
	р	recipito	azioni	27
	3.4.2.17 U	C-2.17:	Visualizzazione panel quantità di precipitazioni in	
	te	empo re	eale	28
	3.4.2.18 U	C-2.18:	Visualizzazione panel quantità totale di precipitazioni	29
	3.4.2.19 U	C-2.19:	Visualizzazione panel quantità media di precipitazion	ni 30
	3.4.2.20 U	C-2.20:	Visualizzazione grafico time series per polveri sottili	
	ne	ell'aria		31
	3.4.2.21 U	C-2.21:	Visualizzazione <i>panel</i> polveri sottili nell'aria in tempo	
	re	eale .		32
	3.4.2.22 U	C-2.22:	Visualizzazione panel giorno con maggiore concentr	azione
	di	i polvei	ri sottili	33
	3.4.2.23 U	C-2.23:	Visualizzazione panel giorno con minore concentrazi	one
	di	i polvei	ri sottili	34
	3.4.2.24 U	C-2.24:	Visualizzazione panel media di polveri sottili nell'aria	35
3.4.3	UC-3: Visu	alizzazi	one dashboard dati urbani	36
	3.4.3		UC-3.1: Visualizzazione grafico time series per traffico	
			giornaliero	36
	3.4.3		UC-3.2: Visualizzazione mappa interattiva traffico	
			in tempo reale	37
	3.4.3	3.0.3	UC-3.3: Visualizzazione mappa interattiva lavori in	
			corso	37
			UC-3.4: Visualizzazione grafico time series per incident	ti 38
	3.4.3		UC-3.5: Visualizzazione mappa interattiva incidenti	
			in tempo reale	38
	3.4.3		UC-3.6: Visualizzazione <i>panel</i> incidenti nell'ultimo	
			mese	39
	3.4.3		UC-3.7: Visualizzazione <i>panel</i> incidenti nell'ultimo	
			anno	39
	3.4.3		UC-3.8: Visualizzazione mappa interattiva colonnine	
			di ricarica con stato di funzionamento	40



		3.4.3.0.9 UC-3.9:	Visualizzazione panel con conteggio colonni	ne			
		guaste (e funzionanti	40			
		3.4.3.0.10 UC-3.10	: Visualizzazione mappa interattiva isole ecolo	ogiche			
		con sta	to di riempimento	41			
		3.4.3.0.11 UC-3.11	: Visualizzazione <i>panel</i> con conteggio isole				
		piene .		42			
		3.4.3.0.12 UC-3.12	: Visualizzazione mappa interattiva parchegg	ji			
		con risp	ettivo stato di occupazione	42			
		3.4.3.0.13 UC-3.13	: Visualizzazione panel con conteggio parche	eggi			
		occupo	ati e liberi	43			
		3.4.3.0.14 UC-3.14	: Visualizzazione grafico time series per livello				
		di acqu	ıa	43			
		3.4.4 UC-4: Visualizzazione mis	urazioni anomale	44			
		3.4.5 UC-5: Visualizzazione con	n filtri	44			
		3.4.6 UC-6: Visualizzazione me	essaggio assenza di dati	45			
		3.4.7 UC-7: Trasmissione dati te	emperatura	45			
		3.4.8 UC-8: Trasmissione dati u	midità	46			
		3.4.9 UC-9: Trasmissione dati p	ressione	47			
		3.4.10 UC-10: Trasmissione dati	precipitazioni	48			
		3.4.11 UC-11: Trasmissione dati	polveri sottili	48			
		3.4.12 UC-12: Trasmissione dati traffico					
		3.4.13 UC-13: Trasmissione dati lavori in corso					
		3.4.14 UC-15: Trasmissione dati colonnine di ricarica					
		3.4.15 UC-16: Trasmissione dati isole ecologiche					
		3.4.16 UC-17: Trasmissione dati	parcheggi	52			
		3.4.17 UC-18: Trasmissione dati	livello di acqua	53			
1	Req	quisiti		54			
	4.1	Definizione di un requisito		54			
	4.2	Tipologie di requisiti		54			
		4.2.1 Codifica dei requisiti		54			
		4.2.2 Fonti dei requisiti		54			
		4.2.3 Importanza dei requisiti		55			
	4.3	Requisiti funzionali		55			
	4.4	Requisiti qualitativi		57			
	4.5	Requisiti di vincolo		58			

	Tracciamento	59
Indic	ce delle tabelle	
1	Requisiti funzionali	57
2	Requisiti qualitativi	58
3	Requisiti di vincolo	58
4	Tracciamento requisito - fonte	59
5	Riepilogo	60



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento ha lo scopo di illustrare i casi d'uso e i requisiti del capitolato_G proposto da *Sync Lab S.r.l.*, a seguito di un'analisi da parte del gruppo e di un confronto tenuto con l'azienda.

Vengono presentate le funzionalità che il progetto dovrà offrire, suddivise in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, in accordo con le richieste del proponente_G.

1.2 Glossario

Per evitare qualsiasi ambiguità o malinteso sui termini utilizzati nel seguente documento, è stato a io_G , contenente le definizioni necessarie. È possibile individuare ogni termine presente nel glossario_G grazie ad uno stile specifico:

- Ad ogni parola presente sarà aggiunta una "G" al pedice della stessa.
- Verrà fornito il link al glossario_G online (v.1.0) per ciascuna parola.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Normativi

- Capitolato_G C6 SyncCity_G: Smart city_G monitoring platform https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Progetto/C6.pdf
- Regolamento di progetto didattico
 https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf
- Norme di progetto_G

1.3.2 Interni

Durante la fase di Analisi del capitolato_G il gruppo ha proposto all'azienda l'utilizzo di Redpanda come piattaforma di *streaming* alternativa ad Apache Kafka_G. A seguito di un confronto con l'azienda, è stato deciso di utilizzare XYZ.

Come richiesto dalla proponente_G, il gruppo ha prodotto un documento aggiuntivo di confronto tra le due tecnologie, disponibile nella documentazione esterna.



2 Descrizione del prodotto

2.1 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo del prodotto è quello di sviluppare una piattaforma di monitoraggio per una $Smart\ City_G$ che consenta ad esempio alle autorità locali di avere una visione d'insieme delle condizioni della città, permettendo loro di prendere decisioni informate e tempestive riguardo ad eventuali interventi e ottimizzazioni dei servizi da effettuare.

2.2 Architettura del prodotto

Il prodotto è costituito da 4 componenti principali:

- **Simulatore**: rappresenta la sorgente di dati. In uno scenario reale, i dati sarebbero raccolti da migliaia di sensori installati in città. La proponente_G richiede che i dati siano più realistici possibili, non escludendo la possibilità di inserire rilevazioni provenienti da sensori reali. È stato scelto di utilizzare Python_G come linguaggio di programmazione per la simulazione dei dati;
- Piattaforma di streaming: svolge la funzione di broker_G per disaccoppiare lo stream
 di informazioni provenienti dai simulatori dei sensori. Si occupa di ricevere i dati
 provenienti dal simulatore e di inviarli ai vari consumatori. In questo caso, il consumatore
 principale è il database di cui si discute al punto successivo. A tal fine, si è scelto
 di utilizzare XYZ come piattaforma di streaming;
- **Database**: necessario per la persistenza dei dati raccolti. Per questo scopo è stato adottato ClickHouse_G, un database colonnare.
- **Dashboard**_G: permette di visualizzare in tempo reale i dati raccolti. Questo componente rappresenta l'interfaccia utente del prodotto. Si è scelto di utilizzare Grafana_G come strumento per la creazione della dashboard_G.

2.3 Funzionalità del prodotto

Una volta che il sistema sarà in funzione, esso sarà in grado di:

Raccogliere e memorizzare i dati provenienti dai sensori;



- Visualizzare i dati raccolti in tempo reale attraverso una dashboard_G, offrendo una panoramica delle condizioni della città. Tra le informazioni visualizzate ci saranno una mappa con la posizione dei sensori e alcuni grafici che mostrano gli andamenti delle misurazioni;
- Calcolare un indice di salute della città, basato sulle ultime rilevazioni dei sensori.
 Questo indice sarà rappresentato da un punteggio da 0 a 100, dove un punteggio più alto corrisponderà a condizioni di vita migliori;
- Notificare automaticamente le autorità locali in caso di superamento di soglie critiche da parte dei sensori.

2.4 Caratteristiche degli utenti

Si prevede che gli utenti principali saranno i dipendenti delle autorità locali responsabili del monitoraggio dello stato di salute, sicurezza ed efficienza della città. Gli utenti interagiscono solamente con il sistema attraverso la dashboard_©.

2.4.1 Conoscenze e competenze

Si suppone che tali utenti siano in grado di comprendere i dati visualizzati dalla dashboard_© e filtrare le informazioni per ottenere una visione d'insieme della situazione.

2.4.2 Dispositivi

Per accedere alla piattaforma gli utenti potranno indifferentemente utilizzare un dispositivo mobile, un computer o un tablet.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

In questa sezione del documento vengono analizzati nel dettaglio i casi d'uso individuati per il sistema. nel corso dell'analisi del capitolato_G e dei colloqui con la proponente_G.

3.2 Struttura dei casi d'uso

In tutto il documento ci si riferirà ai casi d'uso utilizzando la sigla UC seguita dal rispettivo codice nella forma



UC-[identificativo_caso_principale].[identificativo_sotto_caso]

il quale permette di utilizzarlo come riferimento in questo e altri documenti. Per ciascun caso d'uso vengono definiti i seguenti elementi:

- Attore principale: l'attore primariamente coinvolto nel caso d'uso;
- **Precondizioni**: le condizioni che devono essere verificate affinché il caso d'uso possa essere eseguito;
- Postcondizioni: le condizioni che devono essere verificate al termine dell'esecuzione del caso
- **Scenario principale**: la sequenza di passi che descrive il comportamento del sistema durante l'esecuzione del caso d'uso:
- **User story**_G: una descrizione testuale del caso d'uso.

3.3 Attori

I seguenti attori sono coinvolti nei casi d'uso:

- Impiegati presso autorità locali: essi possono accedere al sistema per visualizzare i dati monitoraggio della Smart City_G.
- **Sensori**: sorgente di dati con un determinato dominio di interesse che effettua misurazioni e trasmette i dati al sistema.

3.4 Elenco dei casi d'uso

3.4.1 UC-1: Visualizzazione dashboard generale

- Attore principale: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza la dashboard generale con i dati relativi ai sensori; presenti nella città;
- Scenario principale:



- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard generale con i dati relativi ai sensori presenti, la quale mi consente di monitorare in tempo reale lo stato della città ed eventualmente prendere decisioni.




Figura 1: UC-1: Visualizzazione dashboard_G generale

3.4.1.1 UC-1.1: Visualizzazione mappa interattiva sensori

- Attore principale: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori;
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati trasmessi dai sensori interrogando il database;
 - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard generale.
- User story: Come autorità locale desidero poter visualizzare una mappa interattiva popolata con dei marker rappresentanti la posizione dei sensori e contenenti il loro identificativo. Essa mi consentirà di visualizzare la distribuzione dei sensori nel territorio.






Figura 2: UC-1.1: Visualizzazione mappa interattiva sensori

3.4.1.2 UC-1.2: Visualizzazione tabella sensori

- Attore principale: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente una tabella contenente tutti i sensori collegati al sistema;
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
 - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard generale.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare una tabella contenente una tabella contenente tutti i sensori collegati al sistema, contenente l'identificativo del sensore, la sua tipologia, posizione e data di ultima trasmissione.






Figura 3: UC-1.2: Visualizzazione tabella sensori

3.4.2 UC-2: Visualizzazione dashboard dati atmosferici

- Attore principale: Autorità locale;
- **Precondizioni**: L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione:
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza una dashboard contenente i dati atmosferici provenienti dai sensori;
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori di dati atmosferici interrogando il database.
- User story: Come autorità locale desidero poter visualizzare una dashboard relativa ai dati atmosferici la quale mi deve consentire di visualizzare i dati storici e in tempo reale. Tale dashboard contiene misurazioni di temperatura, pressione, umidità, precipitazioni...






Figura 4: UC-2: Visualizzazione dashboard_G dati atmosferici_G

3.4.2.1 UC-2.1: Visualizzazione grafico time series per temperatura

Attore principale: Autorità locale;

Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un grafico time series_G contenente le misurazioni storiche della temperatura;

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche della temperatura per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.






Figura 5: UC-2.1: Visualizzazione grafico time series_G per temperatura

3.4.2.2 UC-2.2: Visualizzazione panel temperatura in tempo reale

- Precondizioni:
 - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
 - 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la temperatura in tempo reale;
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
 - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare la temperatura in tempo reale per poter monitorare l'andamento della temperatura in tempo reale e prendere decisioni in base ad esso.






Figura 6: UC-2.2: Visualizzazione panel temperatura in tempo reale

3.4.2.3 UC-2.3: Visualizzazione panel temperatura media

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la temperatura media in un determinato periodo di tempo;
 - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione:
 - 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici:
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un panel contenente la temperatura media in un determinato periodo di tempo;
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
 - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare la temperatura media in un determinato periodo di tempo in modo da poterne monitorare l'andamento.






Figura 7: UC-2.3: Visualizzazione panel temperatura media

3.4.2.4 UC-2.4: Visualizzazione panel temperatura massima

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la temperatura massima in un determinato periodo di tempo;
 - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione:
 - 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici:
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la temperatura massima in un determinato periodo di tempo;
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
 - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare la temperatura massima in un determinato periodo di tempo in modo da poterne monitorare l'andamento.






Figura 8: UC-2.4: Visualizzazione panel temperatura massima

3.4.2.5 UC-2.5: Visualizzazione panel temperatura minima

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la temperatura minima in un determinato periodo di tempo;
 - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione:
 - 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la temperatura minima in un determinato periodo di tempo;
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
 - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare la temperatura minima in un determinato periodo di tempo in modo da poterne monitorare l'andamento.






Figura 9: UC-2.5: Visualizzazione panel temperatura minima

3.4.2.6 UC-2.6: Visualizzazione grafico time series per umidità

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un grafico time series_G contenente le misurazioni storiche
 - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione:
 - 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici:
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un grafico time series_G contenente le misurazioni storiche dell'umidità:
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
 - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche dell'umidità per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.






Figura 10: UC-2.6: Visualizzazione grafico time series_G per umidità

3.4.2.7 UC-2.7: Visualizzazione *panel* umidità in tempo reale

- Precondizioni:
 - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
 - 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente l'umidità in tempo reale:
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
 - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare l'umidità in tempo reale per poter monitorare l'andamento dell'umidità in tempo reale e prendere decisioni in base ad esso.






Figura 11: UC-2.7: Visualizzazione panel umidità in tempo reale

3.4.2.8 UC-2.8: Visualizzazione panel umidità media

- Precondizioni:
 - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
 - 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente l'umidità media in un determinato periodo di tempo;
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
 - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare l'umidità media in un determinato periodo di tempo in modo da poterne monitorare l'andamento.






Figura 12: UC-2.8: Visualizzazione panel umidità media

3.4.2.9 UC-2.9: Visualizzazione panel umidità massima

- Precondizioni:
 - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
 - 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente l'umidità massima in un determinato periodo di tempo;
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
 - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare l'umidità massima in un determinato periodo di tempo in modo da poterne monitorare l'andamento.






Figura 13: UC-2.9: Visualizzazione panel umidità massima

3.4.2.10 UC-2.10: Visualizzazione panel umidità minima

- Precondizioni:
 - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
 - 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente l'umidità minima in un determinato periodo di tempo;
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
 - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare l'umidità minima in un determinato periodo di tempo in modo da poterne monitorare l'andamento.






Figura 14: UC-2.10: Visualizzazione panel umidità minima

3.4.2.11 UC-2.11: Visualizzazione grafico time series per pressione

- Precondizioni:
 - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
 - 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un grafico time series_G contenente le misurazioni storiche
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
 - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche della pressione per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.






Figura 15: UC-2.11: Visualizzazione grafico time series_G per pressione

3.4.2.12 UC-2.12: Visualizzazione panel pressione in tempo reale

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
 - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
 - 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la pressione in tempo reale;
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare la pressione in tempo reale per poter monitorare l'andamento della pressione in tempo reale e prendere decisioni in base ad esso.






Figura 16: UC-2.12: Visualizzazione panel pressione in tempo reale

3.4.2.13 UC-2.13: Visualizzazione panel pressione media

• Attore principale: Autorità locale;

• Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici:
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la pressione media in un determinato periodo di tempo;

• Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare la pressione media in un determinato periodo di tempo in modo da poterne monitorare l'andamento.




Figura 17: UC-2.13: Visualizzazione panel pressione media

3.4.2.14 UC-2.14: Visualizzazione panel pressione massima

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:



- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la pressione massima in un determinato periodo di tempo;

• Scenario principale:

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare la pressione massima in un determinato periodo di tempo in modo da poterne monitorare l'andamento.




Figura 18: UC-2.14: Visualizzazione panel pressione massima

3.4.2.15 UC-2.15: Visualizzazione panel pressione minima

Attore principale: Autorità locale;

Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un panel contenente la pressione minima in un determinato periodo di tempo;
- Scenario principale:



- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare la pressione minima in un determinato periodo di tempo in modo da poterne monitorare l'andamento.




Figura 19: UC-2.15: Visualizzazione panel pressione minima

3.4.2.16 UC-2.16: Visualizzazione grafico time series per quantità di precipitazioni

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
 - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione:
 - 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un grafico time series_G contenente le misurazioni storiche della quantità di precipitazioni;
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
 - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.



• **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche della quantità di precipitazioni per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.




Figura 20: UC-2.16: Visualizzazione grafico time series_G per precipitazioni

3.4.2.17 UC-2.17: Visualizzazione panel quantità di precipitazioni in tempo reale

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
 - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
 - 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici:
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un panel contenente la quantità di precipitazioni in tempo reale;
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
 - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare la quantità di precipitazioni in tempo reale per poter monitorare l'andamento delle precipitazioni in tempo reale e prendere decisioni in base ad esso.






Figura 21: UC-2.17: Visualizzazione panel quantità di precipitazioni in tempo reale

3.4.2.18 UC-2.18: Visualizzazione panel quantità totale di precipitazioni

• Attore principale: Autorità locale;

• Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la quantità totale di precipitazioni in un dato periodo di tempo

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare la quantità totale di precipitazioni in un dato periodo di tempo.






Figura 22: UC-2.18: Visualizzazione panel quantità totale di precipitazioni

3.4.2.19 UC-2.19: Visualizzazione panel quantità media di precipitazioni

• Attore principale: Autorità locale;

• Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici;
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la quantità media di precipitazioni in un dato periodo di tempo;

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare la quantità media di precipitazioni in un dato periodo di tempo.






Figura 23: UC-2.19: Visualizzazione panel quantità media di precipitazioni

3.4.2.20 UC-2.20: Visualizzazione grafico time series per polveri sottili nell'aria

• Attore principale: Autorità locale;

• Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici;
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un grafico time series_G contenente le misurazioni storiche delle polveri sottili nell'aria;

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare un grafico time series contenente le misurazioni storiche delle polveri sottili nell'aria per poter monitorarne l'andamento nel tempo e facilmente individuare eventuali anomalie.






Figura 24: UC-2.20: Visualizzazione grafico time series_G per polveri sottili nell'aria

3.4.2.21 UC-2.21: Visualizzazione panel polveri sottili nell'aria in tempo reale

• Attore principale: Autorità locale;

• Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici:
- Postcondizioni: L'autorità locale visualizza un panel contenente la quantità di polveri sottili nell'aria in tempo reale;

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare la quantità di polveri sottili nell'aria in tempo reale l'andamento delle precipitazioni in tempo reale e prendere decisioni in base ad esso.






Figura 25: UC-2.21: Visualizzazione panel polveri sottili nell'aria in tempo reale

3.4.2.22 UC-2.22: Visualizzazione *panel* giorno con maggiore concentrazione di polveri sottili

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
 - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
 - 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici:
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente il giorno con la maggiore concentrazione di polveri sottili in un dato periodo di tempo;
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
 - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare il giorno con la maggiore concentrazione di polveri sottili in un dato periodo di tempo per poterne monitorare l'andamento e prendere decisioni in base ad esso.






Figura 26: UC-2.22: Visualizzazione *panel* giorno con maggiore concentrazione di polveri sottili

3.4.2.23 UC-2.23: Visualizzazione *panel* giorno con minore concentrazione di polveri sottili

• Attore principale: Autorità locale;

• Precondizioni:

- 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione;
- 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici:
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente il giorno con la minore concentrazione di polveri sottili in un dato periodo di tempo;

- 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
- 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
- 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare il giorno con la minore concentrazione di polveri sottili in un dato periodo di tempo per poterne monitorare l'andamento e prendere decisioni in base ad esso.






Figura 27: UC-2.23: Visualizzazione *panel* giorno con minore concentrazione di polveri sottili

3.4.2.24 UC-2.24: Visualizzazione panel media di polveri sottili nell'aria

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
 - 1. L'autorità locale ha effettuato l'accesso al sistema ed esso è in funzione:
 - 2. Il sistema ha caricato la dashboard relativa ai dati atmosferici:
- **Postcondizioni**: L'autorità locale visualizza un *panel* contenente la quantità media di polveri sottili nell'aria in un dato periodo di tempo;
- Scenario principale:
 - 1. L'autorità locale accede alla piattaforma;
 - 2. Il sistema carica i dati relativi ai sensori interrogando il database;
 - 3. L'autorità locale seleziona la visualizzazione della dashboard relativa ai dati atmosferici.
- **User story**: Come autorità locale desidero poter visualizzare un *panel* contenente la quantità media di polveri sottili nell'aria in un dato periodo di tempo per poterne monitorare l'andamento.






Figura 28: UC-2.24: Visualizzazione panel media di polveri sottili nell'aria

3.4.3 UC-3: Visualizzazione dashboard dati urbani

• Attore principale: Autorità locale;

- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
- User story:




Figura 29: UC-3: Visualizzazione dashboard_G dati urbani_G

3.4.3.0.1 UC-3.1: Visualizzazione grafico time series per traffico giornaliero

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- Postcondizioni:



- Scenario principale:
- User story:




Figura 30: UC-3.1: Visualizzazione grafico time series_G per traffico giornaliero

3.4.3.0.2 UC-3.2: Visualizzazione mappa interattiva traffico in tempo reale

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
- User story:



Figura 31: UC-3.2: Visualizzazione mappa interattiva traffico in tempo reale

3.4.3.0.3 UC-3.3: Visualizzazione mappa interattiva lavori in corso

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- Postcondizioni:



- Scenario principale:
- User story:




Figura 32: UC-3.3: Visualizzazione mappa interattiva lavori in corso

3.4.3.0.4 UC-3.4: Visualizzazione grafico time series per incidenti

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
- User story:




Figura 33: UC-3.4: Visualizzazione grafico time series_G per incidenti

3.4.3.0.5 UC-3.5: Visualizzazione mappa interattiva incidenti in tempo reale

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- Postcondizioni:



- Scenario principale:
- User story:




Figura 34: UC-3.5: Visualizzazione mappa interattiva incidenti in tempo reale

3.4.3.0.6 UC-3.6: Visualizzazione panel incidenti nell'ultimo mese

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
- User story:




Figura 35: UC-3.6: Visualizzazione panel incidenti nell'ultimo mese

3.4.3.0.7 UC-3.7: Visualizzazione panel incidenti nell'ultimo anno

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- Postcondizioni:



- Scenario principale:
- User story:




Figura 36: UC-3.7: Visualizzazione panel incidenti nell'ultimo anno

3.4.3.0.8 UC-3.8: Visualizzazione mappa interattiva colonnine di ricarica con stato di funzionamento

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
- User story:




Figura 37: UC-3.8: Visualizzazione mappa interattiva colonnine di ricarica con stato di funzionamento

3.4.3.0.9 UC-3.9: Visualizzazione panel con conteggio colonnine guaste e funzionanti

• Attore principale: Autorità locale;



- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
- User story:




Figura 38: UC-3.9: Visualizzazione panel con conteggio colonnine guaste e funzionanti

3.4.3.0.10 UC-3.10: Visualizzazione mappa interattiva isole ecologiche con stato di riempimento

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
- User story:



Figura 39: UC-3.10: Visualizzazione mappa interattiva isole ecologiche con stato di riempimento



3.4.3.0.11 UC-3.11: Visualizzazione panel con conteggio isole piene

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
- User story:




Figura 40: UC-3.11: Visualizzazione panel con conteggio isole piene

3.4.3.0.12 UC-3.12: Visualizzazione mappa interattiva parcheggi con rispettivo stato di occupazione

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
- User story:






Figura 41: UC-3.12: Visualizzazione mappa interattiva parcheggi con rispettivo stato di occupazione

3.4.3.0.13 UC-3.13: Visualizzazione panel con conteggio parcheggi occupati e liberi

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
- User story:




Figura 42: UC-3.13: Visualizzazione panel con conteggio parcheggi occupati e liberi

3.4.3.0.14 UC-3.14: Visualizzazione grafico time series per livello di acqua

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
- User story:






Figura 43: UC-3.14: Visualizzazione grafico time series_G per livello di acqua

3.4.4 UC-4: Visualizzazione misurazioni anomale

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
- User story:




Figura 44: UC-4: Visualizzazione misurazioni anomale

3.4.5 UC-5: Visualizzazione con filtri

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
- User story:






Figura 45: UC-5: Visualizzazione con filtri

3.4.6 UC-6: Visualizzazione messaggio assenza di dati

- Attore principale: Autorità locale;
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
- User story:




Figura 46: UC-6: Visualizzazione messaggio assenza di dati

3.4.7 UC-7: Trasmissione dati temperatura

- Attore principale: Sensore;
- Precondizioni: Il sensore è attivo e collegato al sistema;
- Postcondizioni: I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;



Scenario principale:

- 1. Il sensore effettua una misurazione di temperatura;
- 2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
- 3. Il sensore invia i dati al sistema.
- User story: Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni della temperatura.




Figura 47: UC-7: Trasmissione dati temperatura

3.4.8 UC-8: Trasmissione dati umidità

- Attore principale: Sensore;
- Precondizioni: Il sensore è attivo e collegato al sistema;
- Postcondizioni: I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- Scenario principale:
 - 1. Il sensore effettua una misurazione dell'umidità:
 - 2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
 - 3. Il sensore invia i dati al sistema.
- User story: Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni dell'umidità.






Figura 48: UC-8: Trasmissione dati umidità

3.4.9 UC-9: Trasmissione dati pressione

- Attore principale: Sensore;
- Precondizioni: Il sensore è attivo e collegato al sistema;
- Postcondizioni: I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- Scenario principale:
 - 1. Il sensore effettua una misurazione della pressione;
 - 2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
 - 3. Il sensore invia i dati al sistema.
- User story: Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni della pressione.




Figura 49: UC-9: Trasmissione dati pressione



3.4.10 UC-10: Trasmissione dati precipitazioni

• Attore principale: Sensore;

Precondizioni: Il sensore è attivo e collegato al sistema;

• Postcondizioni: I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;

• Scenario principale:

- 1. Il sensore effettua una misurazione della quantità di precipitazioni;
- 2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
- 3. Il sensore invia i dati al sistema.
- User story: Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni della quantità di precipitazioni.




Figura 50: UC-10: Trasmissione dati precipitazioni

3.4.11 UC-11: Trasmissione dati polveri sottili

Attore principale: Sensore;

Precondizioni: Il sensore è attivo e collegato al sistema;

• **Postcondizioni**: I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema:

• Scenario principale:

1. Il sensore effettua una misurazione della quantità di polveri sottili;



- 2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
- 3. Il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**: Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni della quantità di polveri sottili nell'aria.




Figura 51: UC-11: Trasmissione dati polveri sottili

3.4.12 UC-12: Trasmissione dati traffico

- Attore principale: Sensore;
- Precondizioni: Il sensore è attivo e collegato al sistema;
- Postcondizioni: I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- Scenario principale:
 - 1. Il sensore effettua una misurazione del traffico;
 - 2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
 - 3. Il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**: Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sui dati del traffico.






Figura 52: UC-12: Trasmissione dati traffico

3.4.13 UC-13: Trasmissione dati lavori in corso

- Attore principale: Sensore;
- Precondizioni: Il sensore è attivo e collegato al sistema;
- Postcondizioni: I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- Scenario principale:
 - 1. Il sensore effettua una misurazione di temperatura;
 - 2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
 - 3. Il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**: Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sui dati dei lavori in corso.




Figura 53: UC-13: Trasmissione dati lavori in corso



3.4.14 UC-15: Trasmissione dati colonnine di ricarica

• Attore principale: Sensore;

Precondizioni: Il sensore è attivo e collegato al sistema;

• Postcondizioni: I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;

• Scenario principale:

- 1. Il sensore effettua una misurazione dello stato e l'occupazione delle colonnine di ricarica;
- 2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
- 3. Il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**: Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sullo stato e l'occupazione delle colonnine di ricarica.




Figura 54: UC-15: Trasmissione dati colonnine di ricarica

3.4.15 UC-16: Trasmissione dati isole ecologiche

Attore principale: Sensore;

Precondizioni: Il sensore è attivo e collegato al sistema;

• Postcondizioni: I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema:

• Scenario principale:

1. Il sensore effettua una misurazione dello stato di riempimento delle isole ecologiche;



- 2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
- 3. Il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**: Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sullo stato di riempimento delle isole ecologiche.




Figura 55: UC-16: Trasmissione dati isole ecologiche

3.4.16 UC-17: Trasmissione dati parcheggi

- Attore principale: Sensore;
- Precondizioni: Il sensore è attivo e collegato al sistema;
- Postcondizioni: I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- Scenario principale:
 - 1. Il sensore effettua una misurazione dello stato di riempimento del parcheggio;
 - 2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
 - 3. Il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**: Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sull'occupazione dei parcheggi.






Figura 56: UC-17: Trasmissione dati parcheggi

3.4.17 UC-18: Trasmissione dati livello di acqua

- Attore principale: Sensore;
- Precondizioni: Il sensore è attivo e collegato al sistema;
- Postcondizioni: I dati inviati dal sensore sono stati elaborati e memorizzati nel sistema;
- Scenario principale:
 - 1. Il sensore effettua una misurazione del livello di acqua;
 - 2. Il sensore formatta i dati da inviare al sistema, includendo oltre alle misurazioni l'identificativo del sensore, il timestamp, e la sua posizione geografica;
 - 3. Il sensore invia i dati al sistema.
- **User story**: Come sensore, desidero poter inviare al sistema le rilevazioni sul livello di acqua.




Figura 57: UC-18: Trasmissione dati livello di acqua



4 Requisiti

4.1 Definizione di un requisito

Per ciascun requisito vengono fornite le seguenti informazioni:

- Codice: codice identificativo del requisito, meglio specificato nella sezione 4.2.1;
- **Descrizione**: breve descrizione del requisito;
- Fonte: provenienza del requisito, meglio specificata nella sezione 4.2.2;
- **Importanza**: indica l'importanza del requisito, meglio specificata nella sezione 4.2.3.

4.2 Tipologie di requisiti

I requisiti possono essere di quattro tipologie:

- Funzionali: descrivono le funzionalità del sistema:
- Qualitativi: descrivono le qualità che il sistema deve avere;
- **Di vincolo**: descrivono i vincoli a cui il sistema deve sottostare;
- **Prestazionali**: descrivono le prestazioni che il sistema deve avere.

4.2.1 Codifica dei requisiti

I requisiti sono codificati nel seguente modo:

R[Tipologia]-[Codice]

dove [Codice] è un numero progressivo che identifica univocamente il requisito.

4.2.2 Fonti dei requisiti

I requisiti possono avere le seguenti fonti:

- Capitolato_G: requisiti individuati a seguito dell'analisi del capitolato_G;
- **Interno**: requisiti individuati durante le riunioni interne e da coloro che hanno il ruolo di analista;



- Esterno: requisiti aggiuntivi individuati in seguito a incontri con la proponente_G;
- **Piano di Qualifica**_G: requisiti necessari per adeguare il prodotto agli standard di qualità definiti nel documento *Piano di Qualifica*_G.
- Norme di Progetto_G: requisiti necessari per adeguare il prodotto alle norme stabilite nel documento Norme di Progetto_G;
- Caso d'uso: requisiti individuati da uno o più casi d'uso, di cui si riporta il codice.

4.2.3 Importanza dei requisiti

I requisiti possono avere tre livelli di importanza:

- **Obbligatorio**: requisito irrinunciabile per il committente_G;
- Desiderabile: requisito non strettamente necessario, ma che porta valore aggiunto al prodotto;
- Opzionale: requisito relativo a funzionalità aggiuntive.

4.3 Requisiti funzionali

Codice	Importanza	Fonte	Descrizione	
	Obbligatorio	Capitolato _G	La parte <i>IoT</i> dovrà essere simulata	
RF-1			attraverso tool di generazione di	
1717-1			informazioni random che tuttavia	
			siano verosimili.	
			Il sistema dovrà permettere la	
RF-2	Obbligatorio	Capitolato _⊖	visualizzazione dei dati in tempo	
			reale.	
RF-3	Obbligatorio	Capitolato _s	Il sistema dovrà permettere la	
100	Obbligations	Capilolalog	visualizzazione dei dati storici.	
			L'utente deve poter accedere	
RF-4	Obbligatorio	Capitolato €	all'applicativo senza bisogno di	
			autenticazione.	



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione		
		Capitolato _G	L'utente dovrà poter visualizzare su		
RF-5	Obbligatorio		una mappa la posizione		
			geografica dei sensori.		
			I tipi di dati che il sistema dovrà		
			visualizzare sono: temperatura,		
			umidità, polveri sottili dell'aria,		
			traffico, lavori in corso, incidenti,		
RF-6	Obbligatorio	Capitolato _⊖	parcheggi, lavori su rete idrica,		
			livelli di acqua, posizione colonne		
			di ricarica, guasti elettrici delle		
			colonnine, ponti e strutture		
			critiche, stato delle strade.		
RF-7	Obbligatorio	Capitalata	I dati dovranno essere salvati su un		
KI-7	RF-7 Obbligatorio Capitolato		database OLAP.		
RF-8	Obbligatorio	Capitolato _G	I sensori di temperatura rilevano i		
171 -0	Obbligation	Capilolalo _G	dati in Celsius		
		Capitolato _G	I sensori di polveri sottili rilevano le		
RF-9	Obbligatorio		Capitolato _G particelle di polveri nell'aria in		
			μg /mc.		
RF-10	Obbligatorio	Capitolato _©	l sensori di umidità rilevano la		
10	Obbligation	Capilolalo _G	percentuale di umidità nell'aria.		
			l sensori livello acqua rilevano il		
RF-11	Obbligatorio	Capitolato _⊖	livello di acqua nella zona di		
			installazione		
	Obbligatorio		I sensori che indicano interruzioni		
RF-12		Capitolato _G	della fornitura di energia elettrica		
			in una certa zona inviano un		
			segnale binario, dove 0 indica la		
			mancanza di corrente e 1 la		
			presenza di corrente.		



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione	
	Obbligatorio	Capitolato _G	I sensori di soglia rilevano lo stato	
			di riempimento dei vari conferitori	
RF-13			nelle isole ecologiche inviando un	
10			segnale binario, dove 0 indica	
			che il conferitore è vuoto e 1 che	
			è pieno.	
	Obbligatorio	Capitolato _G	l dati provenienti dai sensori	
RF-14			dovranno contenere i seguenti	
1(1-14			dati: id sensore _G , data, ora e	
			valore.	
	Desiderabile	Capitolato _G	Sviluppo di componenti quali	
RF-15			widget _G e grafici per la	
10			visualizzazione dei dati nelle	
			dashboard $_{\mathbb{G}}.$	

Tabella 1: Requisiti funzionali

4.4 Requisiti qualitativi

Codice	Importanza	Fonte	Descrizione	
	Obbligatorio	Capitolato _G	Sviluppo di test che dimostrino il	
			corretto funzionamento dei servizi	
RQ-16			e delle funzionalità previste. Viene	
			richiesta una copertura dell'80%	
			corredata di report.	
	Obbligatorio	Capitolato _G	Il progetto deve essere corredato	
			di documentazione riguardo	
RQ-17			scelte implementative e	
			progettuali effettuate e relative	
			motivazioni.	
	Obbligatorio	Capitolato _G	Il progetto deve essere corredato	
RQ-18			di documentazione riguardo	
			problemi aperti e eventuali	
			soluzioni proposte da esplorare.	



Codice	Importanza	Fonte	Descrizione	
			Tutte le componenti del sistema	
RQ-19	Obbligatorio	Capitolato _G	devono essere testate con test	
			end-to-end _G .	

Tabella 2: Requisiti qualitativi

4.5 Requisiti di vincolo

Codice	Importanza	Fonte	Descrizione	
RQ-20	Obbligatorio	Capitolato _s	Deve essere implementato	
166-20	Obbligation	Capilolalo _G	almeno un simulatore di dati.	
RQ-21	Desiderabile	Capitolato _G	Devono essere implementati più	
160-21	Desiderabile	Capilolalo _G	simulatori di dati.	
RQ-22	Obbligatorio	Capitolato _G	I simulatori devono produrre dei	
160-22	Obbligation	Capilolalo _G	dati verosimili.	
			Il simulatore di dati deve	
RQ-23	Obbligatorio	Capitolato _G	pubblicare messaggi in una	
			piattaforma di <i>data streaming</i> .	
	Obbligatorio	Capitolato _G	La piattaforma di <i>data streaming</i>	
RQ-23			deve essere integrata con un un	
			database OLAP.	
			Per ciascuna tipologia di sensore _G	
RQ-24	Obbligatorio	Capitolato €	dev'essere sviluppata almeno una	
			dashboard _G .	
RQ-25	Opzionale	Capitolato _s	Previsione di dati futuri basati sui	
166-20	Opzioriale	Capilolalo _G	dati storici.	
			Deve esistere una dashboard _G per	
RQ-26	Desiderabile	Capitolato _⊖	la visualizzazione della posizione	
1/62-20			geografica dei sensori su una	
			mappa.	
			Un sistema di notifiche che allerti	
RQ-27	Opzionale	Capitolato _⊖	l'utente in caso di superamento di	
			soglie prestabilite.	

Tabella 3: Requisiti di vincolo



4.6 Tracciamento

4.6.1 Requisito - Fonte

Requisito	Fonte	
RF-1	Capitolato _G	
RF-2	Capitolato _G	
RF-3	Capitolato _G	
RF-4	Capitolato _G	
RF-5	Capitolato _G	
RF-6	Capitolato _G	
RF-7	Capitolato _G	
RF-8	Capitolato _G	
RF-9	Capitolato _G	
RF-10	Capitolato _G	
RF-11	Capitolato _G	
RF-12	Capitolato _⊖	
RF-13	Capitolato _G	
RF-14	Capitolato _⊖	
RF-15	Capitolato _G	
RQ-16	Capitolato _G	
RQ-17	Capitolato _€	
RQ-18	Capitolato _G	
RQ-19	Capitolato _⊖	
RQ-20	Capitolato _⊖	
RQ-21	Capitolato _€	
RQ-22	Capitolato _G	
RQ-23	Capitolato _G	
RQ-23	Capitolato _G	
RQ-24	Capitolato _G	
RQ-25	Capitolato _G	
RQ-26	Capitolato _G	
RQ-27	Capitolato _G	

Tabella 4: Tracciamento requisito - fonte



4.7 Riepilogo

Tipologia	Obbligatorio	Desiderabile	Opzionale	Totale
Funzionali	14	1	0	15
Qualitativi	4	0	0	4
Di vincolo	5	2	2	9

Tabella 5: Riepilogo