Clock power off alarm BSP interface

Scope

Clock在Android N之後支援關機鬧鐘功能,但因關機鬧鐘功能需在Direct Boot模式下才能完整支援,而Direct Boot必須配合File-based encryption

(FBE)才能在reboot後讓相關Apps在使用者尚未解鎖時即可使用。因此以下兩類專案不開啟關機鬧鐘功能:

- 1. M upgrade to N
- 2. Projects those not support file-based encryption with Direct Boot
- ※ 依據附件 (RE Direct boot support.msg) 資訊, Kernel 4.4專案應支援direct boot, 也就是說會有關機鬧鐘功能。

Interface

請BSP同仁在Android N支援關機鬧鐘(是否支援之Scope定義如上)的project porting時確認提供相關interface:

- 1. 提供system property "ro.asus.alarmboot_support" 判別是否支援關機鬧鐘, system property值為1時表示此project支援關機鬧鐘。不支援的project則不須提供此system property。
- 2. 若device支援關機鬧鐘, AlarmManager必須提供alarm type RTC_POWEROFF_WAKEUP, App設定此type alarm後device必須在所設定時間時自動開機。App設定關機鬧鐘方式如下:

final AlarmManager am = (AlarmManager) context.getSystemService(Context.ALARM_SERVICE); am.setExact(AlarmManager.RTC_POWEROFF_WAKEUP, timeInMillis, pendingIntent);