ssr预习

资源

https://ssr.vuejs.org

概念

服务端渲染:将vue实例渲染为HTML字符串直接返回,在前端激活为交互程序

优点

- seo
- 首屏内容到达时间

服务端知识

express

```
npm i express -S
```

基础http服务

```
// nodejs代码
const express = require('express')

// 获取express实例
const server = express()

// 编写路由处理不同url请求
server.get('/', (req, res)=>{
    res.send('<strong>hello world</strong>')

})

// 监听端口
server.listen(80, () => {
    console.log('server running!');

})
```

基础实现

使用渲染器将vue实例成HTML字符串并提出Web全栈架构师

```
npm i vue vue-server-renderer -S
```

确保版本相同且匹配

使用vsr

```
// 1.创建vue实例

const Vue = require('vue')

const app = new Vue({
    template: '<div>hello world</div>'
})

// 2.获取渲染器实例

const { createRenderer } = require('vue-server-renderer')

const renderer = createRenderer()

// 3.用渲染器渲染vue实例

renderer.renderTostring(app).then(html => {
    console.log(html);

}).catch(err => {
    console.log(err);

})
```

整合express

```
// nodejs代码
const express = require('express')
// 获取express实例
const server = express()
const Vue = require('vue')
// 2.获取渲染器实例
const { createRenderer } = require('vue-server-renderer')
const renderer = createRenderer()
// 编写路由处理不同url请求
server.get('/', (req, res) => {
 // res.send('<strong>hello world</strong>')
  // 1.创建vue实例
  const app = new Vue({
   template: '<div @click="onClick">{{msg}}</div>',
   data() {
     return {msg:'vue ssr'}
                          开课吧web全栈架构师
   methods: {
```

```
onClick() {
        console.log('do something');
   },
  })
  // 3.用渲染器渲染vue实例
  renderer.renderToString(app).then(html => {
   res.send(html)
 }).catch(err => {
   res.status(500)
   res.send('Internal Server Error, 500!')
 })
})
// 监听端口
server.listen(80, () => {
  console.log('server running!');
})
```

现在只有死的内容,如果要使程序可以交互还需要激活我们将在正课带给大家~