

# [10/26] 중간고사 퀴즈 | Midterm Exam Quiz

① 공개 버전 퀴즈 미리보기입니다.

시작됨: 10월 26일 오후 5:09

## 설명



### 문제 1

1점

Please choose the most appropriate output for the code.

---

```
L = [1, 'two', 'three', 4]
L[2][0] = L[2][0].upper()
print(L)
```

- ☐ Error
- ☐ [1, 'two', 'three', 4]
- ☐ [1, 'two', 'Three', 4]
- ☐ [1, 'Two', 'three', 4]
- ☐ [1, 'Two', 'Three', 4]
- ☐ [1, 'two', 'T', 4]
- ☐ [1, 'T', 'three', 4]



### 문제 2

1점

Please choose the most appropriate output for the code.

---

```
T = (3, 4)
S1 = {1, 2, 3, 4, T, 5}
print(S1=={1, 2, 3, 4, 5})
```

- ☐ True
- ☐ False
- ☐ Error
- ☐ {1, 2, 3, 4, 5}
- ☐ {1, 2, 3, 4, (3, 4), 5}
- ☐ {1, 2, (3, 4), 5}
- ☐ None



### 문제 3

1점

Please choose the most appropriate output for the code.

---

```
L1 = [1, ('2', 3), {'4': 5}]
L2 = L1.copy()

L1[0] = 0
L1[2]['7'] = 8

print(L2)
```

- ☐ [1, ('2', 3), {'4': 5, '7': 8}]
- ☐ [0, ('2', 3), {'4': 5, '7': 8}]
- ☐ [0, ('2', 3), {'4': 5}]
- ☐ [1, ('2', 3), {'4': 5}]
- ☐ [1, ('2', 3), {'7': 8}]
- ☐ [1, ('2', 3), {'4': 8}]
- ☐ Error



### 문제 4

1점

Please choose the most appropriate output for the code.

---

```
L = [1, 2, 3]
result = [ ]
for item in L:
    if item==1:
        continue
    elif item==3:
        break
    else:
        result.append(item)

print(result)
```

- ☐ [1]
- ☐ [2]
- ☐ [3]
- ☐ [2, 3]
- ☐ [1, 2, 3]
- ☐ [ ]

☐ None

## 문제 5

1점

Please choose the most appropriate output for the code.

---

```
L = [0, "False", True, None]
```

```
print(L[1] and L[3])
```

## 문제 6

1점

Please choose the most appropriate output for the code.

---

```
def cal(n=10):
```

```
    n1 = n + 1
```

```
    n2 = n + 2
```

```
    return n1, n2
```

```
result = cal(0)
```

```
print(len(result), type(result))
```

☐ 2 <class 'tuple'>

☐ 1 <class 'tuple'>

☐ 2 <class 'int'>

☐ 1 <class 'int'>

☐ 2 <class 'list'>

☐ 1 <class 'list'>

☐ 2 <class 'dict'>

## 문제 7

1점

Please choose the most appropriate output for the code.

---

```
def func(a, *b, c=10):
```

```
    return a, b, c
```

```
result = func(1, 2, 3, c=4)
```

```
print(result)
```

- ☐ Error
- ☐ 1 (2, 3) 4
- ☐ 1 (2, 3) 10
- ☐ (1, (2, 3), 4)
- ☐ (1, (2, 3), 10)
- ☐ 1 2 10
- ☐ (1, 2, 10)



## 문제 8

1점

Please choose the most appropriate output for the code.

---

```
def func(a, *b, **c):  
    return a, b, c
```

```
result = func(1, 2, 3, n=4)  
print(result)
```

- ☐ (1, (2, 3), {'n': 4})
- ☐ (1, 2, 3)
- ☐ (1, (2,), 3)
- ☐ (1, 2, 3, {'n': 4})
- ☐ 1 (2, 3) {'n': 4}
- ☐ 1 2 3 4
- ☐ 1 2 3 {'n': 4}



## 문제 9

1점

Please choose the most appropriate output for the code.

---

```
def func(a):  
    a = a + 10  
    c = 10
```

```
a, b = 1, 2  
c = func(10)  
print(a, b, c)
```

- ☐ 1 2 None
- ☐ 11 2 None
- ☐ 1 2 10
- ☐ (20, 2, 10)
- ☐ 20 2 10
- ☐ 20 2 None
- ☐ (1, 2, None)



## 문제 10

1점

Please choose a possible assignment.

- ☐ kyunghee-university = "This is a correct answer"
- ☐ [KHU] = "University"
- ☐ \_1\_2\_3 = (1, 2, 3, 4)
- ☐ 2023\_python = {"score": 4.3}
- ☐ 1st = float("3.14")
- ☐ python\_ = 'It's my life.'
- ☐ L = {1, 2, [3, 4]}

저장 안 됨

퀴즈 제출