Especificación de requisitos de software

Proyecto: Diseño e implementación de un juego multijugador de cartas con temática de Dragon ball.

Julio del 2025

Tabla de Contenido:

| Tabla de Contenido: | 2 |
|-----------------------------------------|------|
| Introducción | 2 |
| Planteamiento Del Problema | 2 |
| Objetivos General | 3 |
| Justificación | 3 |
| Propósito del documento | 3 |
| Alcance del sistema | 3 |
| Personal involucrado | 3 |
| Definiciones, acrónimos y abreviaciones | 4 |
| Descripción general del documento | 5 |
| Descripción general del producto | 5 |
| Perspectiva del producto | 5 |
| Requerimientos | 7 |
| Requerimientos funcionales | 7 |
| Requerimientos no funcionales | . 16 |

Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el desarrollo de un Juego de cartas por turnos con temática de Dragon Ball. El objetivo del juego es que los jugadores compitan seleccionando cartas con atributos de los personajes buscando siempre superar a sus rivales mediante el atributo más favorable en cada ronda. Esta especificación se ha estructurado basándose en las directrices dadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos Software ANSI/IEEE 830, 1998.

Planteamiento Del Problema

Crear un juego que deberá contar modo multijugador con un mínimo de 2 jugadores y un máximo de 7 jugadores. Cada jugador tendrá su turno para elegir la estadística con la que se jugará en ese turno. El jugador que gane en cada ronda se quedará con las cartas de los demás participantes. El jugador que obtenga mayor carta al final será el ganador.

Objetivos General

Realizar un juego multijugador con Spring-Boot del lado del servidor y React del lado del cliente usando una comunicación WebSocket para la comunicación en tiempo real en las salas de juego.

Objetivos específicos

- Crear una partida jugable de 2 a 7 jugadores por sala
- Crear una interfaz clara e intuitiva para el usuario

Justificación

El desarrollo de este proyecto es con el fin de mostrar nuestras habilidades técnicas y analíticas en el desarrollo de software

Propósito del documento

Dar una solución de un juego multijugador con la facilidad de poder competir con atributos sobre la temática de Dragon Ball con otros jugadores, quienes va dirigido a los fanáticos de Dragon Ball dando a lograr que compitan entre ellos para ver sus habilidades de analizar y dando así un ganador.

Alcance del sistema

Donde van a poder competir contra otra persona o hasta 7 personas, donde se les dará cartas que competirán a través de los atributos de ellas, y poder quedarse con la carta se su contrincante al momento de ganar por contar con el valor más alto de ese atributo.

Personal involucrado

| Nombre | Racinger Prada Olaya |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Rol | Desarrollador |
| Categoría Profesional | Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo de Software. |
| Responsabilidad | Gestión de la lógica e implementar la gestión de la infraestructura. |
| Información de contacto | pradaracinger@gmail.com |

| Nombre | Andrés Felipe Suaza Bustos |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Rol | Desarrollador |
| Categoría Profesional | Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo de Software. |
| Responsabilidad | Gestión de la lógica e implementar la gestión de la infraestructura. |
| Información de contacto | asuazab13@gmail.com |

Definiciones, acrónimos y abreviaciones

| Nombre | Descripción |
|---------|-----------------------------------------|
| Usuario | Persona que utilizara el sistema |
| ERS-SRS | Especificaciones de Requisitos Software |

| RF | Requerimiento Funcional |
|------|-----------------------------------|
| RNF | Requerimiento no Funcional |
| ADSO | Análisis y Desarrollo de Software |

Referencia

| Título del documento | Referencia |
|--------------------------|------------|
| Standard IEEE 830 - 1998 | IEEE |
| | |

Descripción general del documento

Este documento describe el desarrollo de un juego multijugador en línea de cartas. Se incluye en este una introducción, la definición del problema a resolver, la justificación del proyecto a realizar, los objetivos generales y específicos del proyecto. También se describe el propósito de este y el alcance del sistema, restricciones generales, suposiciones y dependencias.

El juego con temática de Dragon Ball permitirá partidas de 2 a 7 jugadores, donde se compite con las estadísticas de las cartas de cada mazo de los jugadores en donde el ganador se queda con las cartas de los demás.

Descripción general del producto

Nuestro resultado al finalizar nuestro producto es que el juego sea totalmente funcional, donde los jugadores compiten contra sus rivales ya sea 2 a 7 personas, de manera fluida mediante el atributo que se escoja aleatoriamente y se dé la tabla de clasificación de mayor a menor al finalizar todas las rondas.

Perspectiva del producto

El juego estará disponible sólo en formato web, el propósito principal es que el producto esté funcionando de manera correcta.

Funciones del producto (resumen general)

Un usuario podrá acceder con un nombre a una sala con una capacidad mínima de 2 jugadores y una máxima de 7 jugadores. Al iniciar las partidas, se le entregará de manera aleatoria un mazo de 8 cartas distintas a cada jugador de la sala. De manera aleatoria se irán eligiendo los jugadores para elegir el atributo o estadística con la que jugaran en ese

turno. Cada jugador tendrá la oportunidad de elegir una sola vez el atributo por ronda y se jugarán 3 rondas como mínimo.

Características del usuario

Usuario con conocimientos básicos en el uso de computadores y la navegación web.

Restricciones generales

- No se puede dar un turno aleatoriamente
- Solo se puede jugar por el atributo que se escoja
- Tiene que jugar su turno correspondiente, no lo puede ceder
- Conexión de internet medianamente estable
- Un navegador web para el acceso al sitio web
- El juego no incluirá guardado persistente de historial de partidas

Suposiciones y dependencias

- Navegador actualizado
- Tener conexión a internet o datos móviles

Análisis preliminar de los requisitos del usuario (requisitos en lenguaje natural)

- Entrar a una sala
- Identificarse con un nombre en la sala

Historias de usuario

- Como jugador quiero poder ponerme un nombre único en cada sala de partida a la que ingrese para que los demás sepan quien soy.
- Como jugador anfitrión de la sala quiero poder ajustar el número de rondas en la sala para hacer más corta o larga la partida.
- Como jugador anfitrión elegir la cantidad de jugadores que puedan ingresar a la sala para así no dejar que entren las personas que quieran.

Requerimientos

Requerimientos funcionales

| Identificador: RF 1 | | | Nombre: | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| | | | Registrarse | |
| Tipo: | Requerimie | ento que lo utiliza o espec | ializa: | ¿Crítico? |
| Necesario | Interfaz Inio aplicativo | cio de sesión para registra | arse en el | Si |
| Prioridad de | Documento | os de visualización asocia | idos: | |
| desarrollo: | Interfaz de inicio de sesión | | | |
| Alta | | | | |
| | | | | |
| Entrada: | | Salida: | | |
| Correo electrUsuarioCrear contras | | Registro correcto.Inténtelo más taro | | |

Descripción:

El proceso comienza en la pantalla de registro, donde el usuario debe ingresar la información necesaria para ingresar a su cuenta, el usuario debe ingresar los siguientes datos: (Correo electrónico, ID, Nombre completo de usuario, Contraseña).

A continuación, el usuario debe leer y aceptar los términos y condiciones del aplicativo, así como la política de privacidad. Es importante que los usuarios estén informados sobre cómo se manejan sus datos y qué reglas deben seguir dentro del aplicativo.

Una vez que el usuario ha completado el proceso de registro y la verificación, se le presenta una pantalla de registro exitoso, y el usuario será redirigido a la pantalla principal del aplicativo.

Manejo de situaciones anormales:

- 1. Campos obligatorios solicitados quedaron sin diligenciar (mensaje que indique los campos que eran obligatorios quedaron sin diligenciar).
- 2. Usuario ya existente (si el usuario ya se encuentra registrado en el sistema e
 - intenta registrarse nuevamente con el mismo correo o con el mismo ID se mostrará un mensaje que diga que el usuario ya existe).
 - 3. La contraseña no es segura (se mostrará en pantalla un mensaje que diga lo que debe incluir la contraseña para que sea segura e indique cuando la contraseña tenga

| menos de 8 caracteres (La contraseña debe tene | er al menos 8 caracteres, e incluir |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| una letra mayúscula, una minúscula, un número y | y un carácter especial). |

Criterios de aceptación

Identificador: RF2

1. Al registrarse al sistema se validará los datos ingresados para comprobar que la información ingresada cumple con las reglas establecidas y lo que se pide antes de ser aceptada y almacenada. En el caso de que no se cumplan con dichos criterios, como, por ejemplo, que la contraseña no sea segura se mostrará en pantalla un mensaje que diga (La contraseña no es lo suficientemente segura. Asegúrese de que tenga al menos 8 caracteres y que incluya mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales).

| Identification. IXI Z | | | NOMBIC. | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | Inicio | |
| | | | Sesión | |
| Tipo: Necesario | Re | querimiento que | lo utiliza o especializa: | ¿Crítico? |
| | Interfaz inicio de sesión para ingresar al Si aplicativo | | Si | |
| Prioridad de desarrollo: | Documentos de visualización asociados: | | | |
| Alta | Interfaz inicio de sesión | | | |
| Entrada: | | Salida: | | |
| Número de identificaciónContraseña | | | sesión correcto esentado un error | |

Nombre:

Descripción:

El usuario ingresa a la página de inicio de sesión, el sistema solicitará los datos necesarios, el cual debe digitar, luego el sistema validará los datos ingresados si concuerdan con un registro. Una vez ingresadas las credenciales correctamente, el usuario es redirigido a la pantalla principal del aplicativo, donde podrá empezar a explorar el menú de opciones y comenzar a interactuar con el aplicativo.

Manejo de situaciones anormales:

- 1. Campos obligatorios solicitados quedaron sin diligenciar (mensaje que indique los campos que eran obligatorios quedaron sin diligenciar)
- 2. Olvidé mi contraseña, el sistema le dará la opción de recuperarla o cambiarla.
- 3. Contraseña Incorrecta o Cuenta Bloqueada: El sistema arrojará un anuncio cuando la contraseña sea incorrecta.

Criterios de aceptación

- 1. Al iniciar sesión el usuario en el sistema se verificarán los datos ingresados por el usuario teniendo en cuenta de que el número de identificación del usuario y la contraseña sean correctos, y que esté completa la información. Si no es así saldrá una ventana que diga si algo está incorrecto o si hace falta algo.
- 2. Si se ha olvidado la clave, el sistema enviará un código al correo para poder cambiar la clave por una nueva.

| Identificador: RF3 | Nombre: Sonido del juego | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tipo: Necesario | Requerimiento que lo utiliza o especializa: ¿Crítico? Interfaz del menú principal | | | | |
| Prioridad de desarrollo: Media | | Documentos de visualización asociados: Interfaz del menú principal | | | |
| Entrada: OFF | Salida: ON | | | | |
| Descripción: El usuario después de inicia sesión será redirigido al menú principal del juego y en una esquina estará el botón de desactivar sonido o activar, si desactivas el sonido aparecerá una alerta de que se quitó el sonido lo mismo pasará si se activa el sonido | | | | | |
| Manejo de situaciones anormales: Aparecerá una alerta de que hubo un error al quitar el sonido y le pedirá que refresque la página | | | | | |
| Criterios de aceptación El usuario debe iniciar sesión para ingresar al menú y así para que pueda ingresar al menú principal | | | | | |
| | | | | | |
| Identificador: RF4 Nombre: Ranking | | | | | |

| Tipo: Necesario | Requerimiento que lo utiliza o especializa: ¿Crítico? | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| | Interf | az inicio de menú principal | Si | |
| | | | | |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Docu | mentos de visualización asociados: | | |
| | | mento que detalla el diseño de la tabla, incluy os como posición, nombre del jugador y punt | | |
| Entrada: | | Salida: | | |
| ID del jugador número de jugadores al jugar Lista de jugadores con posición, puntos y nombre | | | | |
| Descripción: | | | | |
| El usuario debe de iniciar una partida después de la partida se tendrá que mostrar una tabla con los nombres de los jugadores, su puntaje y su posición. | | | | |
| Manejo de situaciones anormales: | | | | |
| Error en las consultas para mostrar los jugadores | | | | |
| No se encuentra el ID del jugador | | | | |
| | | | | |
| Criterios de aceptación | | | | |

Se mostrará la posición del jugador de manera ordenada dependiendo el puntaje que tenga.

resaltar la posición del jugador mediante su ID

| Identificador: RF5 | | | Nombre: Crear sala | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--|
| Tipo: Necesario | Requerimiento que lo utiliza o especializa: Interfaz de crear sala | | ¿Crítico? Si | |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de visualización asociados: interfaz del menú principal | | · | |
| Entrada: • nombre de la sala • cantidad de los jugadores | | • código | e de la sala de invitación de la sala | |

Descripción:

El usuario debe crear una partida personalizada (Max jugadores) y decidirá si ponerla pública (jugadores aleatorios entraran a la sala) o privada y después de crearla le soltara un código de invitación que deberá compartirla, después que se hayan unido los jugadores el anfitrión debe iniciar la partida.

Manejo de situaciones anormales:

- 1. Faltan campos obligatorios
- 2. Rango de la cantidad de jugadores (2-7 jugadores)

Criterios de aceptación

- 1. Que el sistema permite crear la sala con datos válidos.
- 2. Que el creador de la sala quede asignado como anfitrión de la sala

| Identificador: RF6 | | | Nombre: | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|-----------|--|
| | | Unirte a Sala | | | |
| Tipo: Necesario | Requerimiento que lo util | | utiliza o especializa: | ¿Crítico? | |
| | Interfa | az de unirse a l | a sala | Si | |
| | | | | | |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Docui | mentos de visu | alización asociados: | | |
| | Interfa | az menú princip | pal | | |
| Entrada: | | Salida: | | | |
| ID del jugador Nombre | | • Nombre | Nombre del jugador | | |
| Código de invitación | itación | | | | |
| Descripción: | | | | | |
| El usuario estará en el menú principal aparece una barra para ingresar el código de invitación e ingresar a la sala | | | | | |
| | | | | | |
| Manejo de situaciones anorm | nales: | | | | |
| 1. ID no encontrado del jugador | | | | | |
| 2. Código de invitación invalidado | | | | | |
| Criterios de aceptación | | | | | |
| 1. No dejará entrar al jugador si el código de invitación no coincide | | | | | |
| | | | | | |

| Identificador: RF7 | | | Nombre: Perfil | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----|--|
| Tipo: Necesario | Requerimiento que la | | o utiliza o especializa: ¿Crítico | | |
| | Interfaz menú principal | | pal | Si | |
| Prioridad de desarrollo: | Prioridad de desarrollo: Media Documentos de visua Interfaz menú princip | | alización asociados: | • | |
| Media | | | ipal | | |
| Entrada: | | Salida: | | | |
| Avatar cambiar avatar | | Avatar | | | |
| Descripción: | | | | | |
| El usuario en el menú principal va a aparecer un perfil en cual se puede cambiar el avatar que respectivamente se verá en el menú principal | | | | | |
| Manejo de situaciones anormales: | | | | | |
| No se cambia el avatar | | | | | |
| Criterios de aceptación | | | | | |
| Estar registrado para iniciar sesión | | | | | |
| inicio de sesión exitoso | | | | | |

| Identificador: RF8 | | Nombre: | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----|--|
| | | Gestión de turnos | | |
| | | | | |
| Tipo: | Requerimiento que lo utiliza o especializa: ¿Crítico? | | | |
| 1 | | • | Si | |
| Necesario | Dortido | | | |
| Necesano | Partida | | | |
| | | | | |
| Prioridad de | | isualización asociados: | | |
| desarrollo: | Interfaz de indica | dor de turno | | |
| Alta | | | | |
| | | | | |
| Entrada: | | Salida: | | |
| | | | | |
| Estado de juego | | Notificación de turno | | |
| , 3 | | | | |
| | | | | |
| Descripción: | | | | |
| · | | | | |
| El sistema controla el orden de turnos e indica qué jugador está activo. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Manejo de situaciones anormales: | | | | |
| Mariejo de situaciones anormales. | | | | |
| Turno no avanza | | | | |
| | | | | |
| Jugador desconectado | | | | |
| | | | | |
| Criterios de aceptación | | | | |
| El turno se gestiona de forma automática y clara en la interfaz. | | | | |

Requerimientos no funcionales

| Identificador: RNF1 | | Nombre: | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| | | | Tiempo de respuesta | |
| | | | | |
| Tipo: | Requerimiento que lo utiliza o especializa: ¿Crítico? | | | ¿Crítico? |
| Necesario | Todas las acciones de juego Si | | | Si |
| Prioridad de | Documentos de visualización asociados: | | | |
| desarrollo: | Rendimiento de las partidas | | | |
| Alta | | | | |
| Entrada: | | Salida: | | |
| Acción del jugador | | Respuesta en menos de 10 segundos | | |
| Descripción: | | | | |
| La plataforma debe procesar y responder con rapidez para mantener fluidez de | | | | |
| juego. | | | | |
| | | | | |
| Manejo de situaciones anormales: | | | | |
| Lentitud | | | | |

| Congelamiento de pantalla |
|---------------------------------------|
| Criterios de aceptación |
| El sistema responde en tiempo óptimo. |
| |

| Identificador: RNF2 | | Nombre: | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | Rendimiento s | obre la |
| | | | cantidad de jugadores | |
| | | | - | |
| Tipo: | Requerimiento d | que lo utiliza o especializ | za: | ¿Crítico? |
| Necesario | Sala o partida | | | Si |
| | | | | |
| Prioridad | Documentos de visualización asociados: | | | |
| de | Simulaciones | | | |
| desarrollo: | | | | |
| Alta | | | | |
| Entrada: | | Salida: | | |
| | | | | |
| Hasta 7 jugadores | | Juego fluido sin ralentización | | |
| conectados | | | | |
| | | | | |
| Descripción: | | | | |
| La plataforma debe operar eficientemente con hasta 7 jugadores activos por sala. | | | | |

Manejo de situaciones anormales:


Buen rendimiento con la cantidad de jugadores


• Problemas de red


Criterios de aceptación


Lags

Casos de Uso












Diagrama de clase