


```
Fedora 64-bit - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
2 de sep 14:34
miguelangelcamachogarduno@fedora:~$ psql -U alumno -p 9005 -h 10.10.2.239
psql: error: falló la conexión al servidor en «10.10.2.239», puerto 9005: Conexión rehusada
¿Está el servidor en ejecución en ese host y aceptando conexiones TCP/IP?
[miguelangelcamachogarduno@fedora ~]$
```


Los tipos de interrelación se clasifican también en regulares y débiles, según estén asociando dos tipos de entidad regulares, o un tipo de entidad débil con un tipo de entidad (regular o débil), respectivamente.

Dentro del tipo de interrelación débil, se distinguen dos tipos especiales de restricciones:


- Dependencia en existencia: los ejemplares de un tipo de entidad (entidad débil) no pueden existir si desaparece el ejemplar del tipo de entidad regular del cual dependen.
- Dependencia en identificación: además de cumplirse la condición anterior, los ejemplares del tipo de entidad débil no se pueden identificar por sí mismos, es decir, mediante los atributos propios del tipo de entidad y es necesario añadir el IP del tipo de entidad regular del cual dependen.
 - Una dependencia en identificación es siempre una dependencia en existencia



Dependencia en existencia



Dependencia en identificación



Fedora 64-bit - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)

Actividades Terminal 2 de sep 14:43

Captura de pantalla realizada
Puede pegar la imagen desde el portapapeles.

```
[miguelangelcamachogarduno@fedora ~]$ psql -U alu
psql: error: falló la conexión al servidor en «10.0.2.15».
¿Está el servidor en ejecución en ese host y aceptando conexiones TCP/IP?
[miguelangelcamachogarduno@fedora ~]$ sudo -u postgres psql
[sudo] contraseña para miguelangelcamachogarduno:
could not change directory to "/home/miguelangelcamachogarduno": Permiso denegado
psql (15.4)
Type "help" for help.

postgres=# CREATE USER tarea4BD WITH PASSWORD 'tarea4BD' VALID UNTIL '2023-10-02';
CREATE ROLE
postgres=# \du

```

Role name	List of roles Attributes	Member of
postgres	Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS	{}
tarea4bd	Password valid until 2023-10-02 00:00:00-06	{}
user1	Create role	+ {}
	Password valid until 2023-12-31 00:00:00-06	

```
postgres=# CREATE USER tarea4BD WITH PASSWORD 'tarea4BD' VALID UNTIL '2023-10-02' CONNECTION LIMIT 3;
ERROR: el rol «tarea4bd» ya existe
postgres=#
```

Bibliografía

- [1] F. Ruiz, «Modelo Entidad/Interrelación,» octubre 2000. [En línea]. Available: <http://www.inf-cr.uclm.es/www/fruiz/bda/doc/teo/bda-t2.pdf>. [Último acceso: 2 septiembre 2023].