


# Appendices

## A Other sampling strategies


---

**Figure A.1:** Uniform grid sampling strategy



**Note:** Sample consists of  $N = 200$  points.

**Figure A.2:** Naive random sampling strategy



**Note:** Sample consists of  $N = 200$  points.

## B No-Trade Region

---

No-Trade Region for  $T - 1$ :

0.017	0.016	0.029	0.039
0.056	0.010	0.028	0.039
0.010	0.050	0.024	0.033
0.015	0.011	0.056	0.033
0.017	0.010	0.023	0.062
0.049	0.043	0.023	0.034
0.054	0.005	0.055	0.033
0.056	0.004	0.022	0.062
0.009	0.045	0.051	0.027
0.011	0.044	0.018	0.056
0.016	0.005	0.050	0.056
0.048	0.038	0.050	0.028
0.049	0.038	0.017	0.056
0.054	0.000	0.049	0.056
0.009	0.039	0.045	0.050
0.048	0.032	0.044	0.050


No-Trade region for  $T - 2$ :

0.024	0.027	0.036	0.049
0.066	0.020	0.036	0.051
0.022	0.059	0.032	0.043
0.024	0.021	0.064	0.046
0.026	0.020	0.032	0.077
0.058	0.057	0.031	0.044
0.068	0.013	0.067	0.046
0.067	0.012	0.030	0.077
0.020	0.056	0.059	0.039
0.023	0.053	0.028	0.070
0.025	0.014	0.060	0.072
0.059	0.051	0.060	0.039
0.058	0.050	0.026	0.070
0.067	0.007	0.061	0.071
0.021	0.049	0.054	0.065
0.058	0.044	0.055	0.064

## C Fitting the 3D fixed cost NTRs

---

**Figure C.1:** Fitting scheme for the 3D sphere NTR



Fitting the sphere NTR with 3D data uses 14 points, more than necessary, to ensure a good fit