

\$ make test

=====Pi=====

n_tot =	1	pi =	4.00000000
n_tot =	10	pi =	3.20000005
n_tot =	100	pi =	3.24000001
n_tot =	1000	pi =	3.14800000
n_tot =	10000	pi =	3.16440010
n_tot =	100000	pi =	3.14299989
n_tot =	1000000	pi =	3.14175606

=====Monte-Carlo Sampling=====

log_10(n)=	1	: Mittelwert	=	1.9430674753436108
log_10(n)=	1	: Neumann-Rejection	=	1.9479911327362061
log_10(n)=	2	: Mittelwert	=	1.3031396925942176
log_10(n)=	2	: Neumann-Rejection	=	1.7531919479370117
log_10(n)=	3	: Mittelwert	=	1.2365272555608937
log_10(n)=	3	: Neumann-Rejection	=	1.2661942243576050
log_10(n)=	4	: Mittelwert	=	1.2250913419792022
log_10(n)=	4	: Neumann-Rejection	=	1.2077544927597046
log_10(n)=	5	: Mittelwert	=	1.2260793640921011
log_10(n)=	5	: Neumann-Rejection	=	1.2225593328475952
log_10(n)=	6	: Mittelwert	=	1.2263023806333961
log_10(n)=	6	: Neumann-Rejection	=	1.2253448963165283
log_10(n)=	7	: Mittelwert	=	1.2263042818509018
log_10(n)=	7	: Neumann-Rejection	=	1.2257851362228394
log_10(n)=	8	: Mittelwert	=	1.2262256251514589
log_10(n)=	8	: Neumann-Rejection	=	1.2261012792587280
log_10(n)=	1	: Importance	=	1.2045918958435071
log_10(n)=	2	: Importance	=	1.2442480373274372
log_10(n)=	3	: Importance	=	1.2287116809141754
log_10(n)=	4	: Importance	=	1.2259931071626968
log_10(n)=	5	: Importance	=	1.2262237381463690
log_10(n)=	6	: Importance	=	1.2263420928384721
log_10(n)=	7	: Importance	=	1.2263092543018499
log_10(n)=	8	: Importance	=	1.2263340736936237