

Digitální archiv AMČR

Uživatelský manuál

Ondřej Švejcar


Tomáš Pavloň



Manuál je platný pro verzi aplikace [v2.1.1](#) a novější, viz [Changelog](#).

Homepage

Úvodní stránka [Digitálního archivu AMČR](#) slouží jako rozcestník, kde uživatel nalezne základní informace o webu, sekci s aktualitami, a také ovládací prvky pro zobrazení dat a pro přihlášení registrovaného uživatele.



Obr. 1

V horní části stránky se nachází panel ovládacích prvků s tlačítky:

- **Home** – návrat na hlavní stránku;
- **Nápověda** – otevře tuto nápovědu;
- **Přihlásit uživatele** – registrované uživateli se zde mohou přihlásit a získají tak přístup ke všem datům, podle své uživatelské role;
- **Registrovat uživatele** – neregistrované uživateli zde mohou provést registraci;
- **English** – přepnout do anglické verze webu.

Uživatelské účty

Registrovaní uživatelé se mohou přihlásit svým uživatelským jménem a heslem; údaje jsou shodné jako při užití aplikace [AMČR](#). Neregistrované uživateli se mohou registrovat kliknutím na možnost [Registrovat uživatele](#), která otevře stránku s registračním formulářem.

Při registraci je nutné vyplnit jméno a příjmení uživatele, kontaktní informace, případně organizaci pod kterou uživatel náleží. Uživatel nemusí spadat pod žádnou organizaci a může

vystupovat např. jako samostatný badatel či neuvádět příslušnost k organizaci. Při registraci uživatel také nastaví heslo pro přihlášení do systému. Všichni uživatelé vystupují v AMČR/Digitálním archivu pod svými skutečnými jmény, a je tedy třeba zadat jejich plné znění, a to včetně diakritiky (nikoliv např. přezdívku). Následně nový uživatel obdrží na uvedený e-mail ověřovací zprávu, ve které je třeba kliknout na zasláný odkaz, a ověřit tak správnost registrace. Tímto vzniká uživatelský účet, který je z počátku neaktivní. Systém poté automaticky kontaktuje správce systému, který po kontrole údajů účet aktivuje a přidělí mu uživatelskou roli (děje se tak obvykle v běžné pracovní době). Po aktivaci obdrží uživatel informační e-mail a následně se může přihlásit.

Na následujícím odkazu Vám poskytujeme [informace o zpracování osobních údajů registrovaných uživatelů](#).

Přístupnost záznamů

Každý záznam v [Digitálním archivu AMČR](#) je označen v poli **přístupnost** odpovídající hodnotou podle toho, která skupina uživatelů může k datům přistupovat. Uživatelé vystupují v různých **uživatelských rolích**, podle přidělené úrovně oprávnění. Všichni uživatelé mají přístup k datům své úrovně a ke všem datům úrovní nižších. Neregistrovaní uživatelé vystupují s uživatelskou rolí **Anonym (A)** a mají přístup pouze k datům, která nejsou nijak chráněna. Všichni registrovaní uživatelé, kteří nespadají do kategorií s vyšším oprávněním, vystupují v uživatelské roli **Badatel (B)**. Archeologové, kteří jsou autorizovanými členy organizací oprávněných k archeologickému výzkumu, vystupují v uživatelské roli **Archeolog (C)**. V uživatelské roli **Archivář (D)** vystupují obvykle pracovníci Archeologických ústavů AV ČR.

Přístupnost jednotlivých typů záznamů ovlivňuje informace, které jsou viditelné pro uživatele s rozdílnými uživatelskými rolemi. Pro ty záznamy, které mají přístupnost vyšší, než kterou daný uživatel disponuje, se zobrazí jen některé informace. Oprávnění na úrovni archeolog (C) dovoluje prohlížet záznamy vlastní instituce i v případech, kdy ostatním archeologům nejsou přístupné.

Omezená přístupnost pro jednotlivé typy záznamů znamená:

- **Dokumenty** – není možné stahovat sobory ani prohlížet jejich náhledy.
- **Projekty, Akce, Lokality** – zobrazuje se jen základní popis bez podrobností a údajů o lokalizaci, nejde otevřít detail záznamu a záznamy nejsou viditelné v mapě.
- **Samostatné nálezy** – jsou skryty lokalizační údaje a lokalizace je zobrazována na úrovni okresu, záznamy nejsou viditelné v mapě.
- **Knihovna 3D** – bez omezení.

Fulltextové vyhledávání

Pro fulltextové vyhledávání lze použít pole **Q Zadejte vyhledávací dotaz**.

Dotaz v tomto poli hledá výskyt jednotlivých slov (tokenů). Za oddělovač slov je povolená vždy pouze mezera. Pro vyhledávání víceslovných výrazů, použijte uvozovky (např.


„Palackého náměstí“). Lze využít hvězdičku jako zástupný znak pro libovolný řetězec (např. Roz^{*}ky) a otazník jako zástupný znak pro právě jeden jiný znak (např. Roz??ky). Blížší popis chování vyhledávacího pole naleznete [zde \(využívání zástupných znaků\)](#) a [zde \(práce se speciálními znaky\)](#). Vyhledávací pole prohledává všechny popisné údaje v záznamech, nikoli však obsah jednotlivých textových dokumentů.

Přechod do mapového okna

Tlačítko **Otevřít mapu** slouží pro přesun do mapového okna. Práce v mapovém okně je podrobněji popsána níže.

Typy záznamů

Záznamy v [Digitálním archivu AMČR](#) jsou rozděleny do šesti základních typů. Dokumenty se dále dělí na pět podtypů. Pro každý typ záznamu je uveden jejich počet v Digitálním archivu. Kliknutím na položku přejdete na stránku s výsledky.




Obr. 2

Stránka s výsledky

Po zvolení typu záznamu nebo použití vyhledávání na úvodní stránce se uživatel dostane na stránku s výsledky, kde je možné záznamy zobrazit a filtrovat. Filtry lze aplikovat na všechny typy záznamů průřezově, pokud jsou data pro zvolené záznamy dostupná. Zvolený typ záznamu určuje, jaké výsledky se zobrazují. I zde lze použít pole pro fulltextové vyhledávání či se přepnout do mapového okna (viz výše).

Na stránce s výsledky se po levé straně nachází **facety s filtry** pro přesnou specifikaci hledaných záznamů. V horní části panelu jsou zobrazeny **typy záznamů** a v závorce uvedený počet výsledků podle zadанého dotazu (bez aplikace filtru se zobrazuje celkový počet záznamů daného typu). Mezi typy záznamů lze libovolně přepínat a výsledky se zobrazí v okně výsledků v pravé části stránky.

V záhlaví části s výsledky jsou umístěna ovládací tlačítka pro volbu způsobu jejich zobrazení. Výsledky lze zobrazit buď v **Plném zobrazení** (titulek, náhled, popis), jako **Galerii** (pouze náhledy), či v **Řádkovém zobrazení** (pouze titulek). Vybrané záznamy lze exportovat jako seznam pomocí tlačítka **Export**. Takto lze exportovat maximálně 1000 záznamů, které se zobrazí jako tabulka na samostatné stránce. Záznamy je možné snadno pomocí nástrojů kopírovat/vložit přenést do tabulkového editoru (např. MS Excel, LibreOffice Spreadsheets apod.).



Obr. 3

Počet zobrazených záznamů na stránce lze nastavit podle předvolených možností v rozsahu 5 až 100, lze přepínat mezi stránkami či se přepnout na konkrétní číslo stránky. Výsledky lze řadit podle zvolených parametrů. U každého ze záznamů je pak v pravém horním rohu uvedeno datum jeho poslední změny.

U jednotlivých výsledků lze vybrat z následujících voleb:

Obr. 4

- **Zobrazit na mapě** – otevře mapové okno, pokud je to pro záznam relevantní.
- **Odkazy** – umožňuje získat permalink či odkaz na záznam v [OAI-PMH API](#) (více viz dále).
- **BibTeX** – vygeneruje bibliografický záznam v BibTeX, který vytvoří soubor s příponou .bib a který lze použít k tvorbě bibliografie v externích nástrojích (např. Zotero).
- **Vytisknout** – umožňuje tisk detailu daného záznamu.
- **Uložit do oblíbených** – označí záznam jako oblíbený (pouze pro přihlášené uživatele). Oblíbené záznamy je možné zobrazit pomocí totožného symbolu v záhlaví stránky s výsledky.
- **Odeslat zpětnou vazbu** – umožňuje odeslat komentář.
- **Zobrazit detail ▾** – otevře detail záznamu.

Detail záznamu

U každého ze zobrazených výsledků lze **Zobrazit detail ▾** záznamu, který obsahuje podrobný popis výsledku a odkazy na související záznamy. V detailu záznamu nalezneme podrobnější popis a další doplňující údaje (metadata) ve strukturované podobě. Pro přehlednost detailu záznamu lze jeho jednotlivé podčásti rozbalovat a skrývat vždy pomocí tučných nadpisů těchto podčástí.

U detailu projektu jsou u polí vázaných na řízené slovníky (hesláře) symboly filtrace . Po kliknutí na takto označené pole se konkrétní zvolené heslo použije jako aktivní filtr (k použití filtrů viz níže).

Každý identifikátor v detailu záznamu je opatřen ikonou odkazu , která umožňuje zobrazit samostatnou stránku persistentního odkazu se souvisejícími daty. Tato stránka má svůj trvalý odkaz a každý takový záznam je proto možné snadno přímo citovat. Zároveň je zde možné zobrazit záznam ve formátu XML přes proklik do OAI-PMH API (samotné rozhraní API naleznete [zde](#) a návod [zde](#)).

Detail obsahuje též informace o **souvisejících záznamech**, jelikož jednotlivé typy záznamů jsou mezi sebou vzájemně provázány. Určitý dokument se tedy kupříkladu může vázat ke

C-TX-201604049 | Malyková, Drahomíra ▶ | 2016 ▶

Poslední změna: 2019-12-20

 Typ: nálezová zpráva ▶ | Materiál: digitální soubor ▶ | Řada: zprávy a hlášení ▶ | Přístupnost: badatel ▶
Organizace: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. ▶
Katastr (okres): KOLÍN ▶ (KOLÍN ▶) KOLÍN ▶ (KOLÍN ▶)
Popis: Silnice I/38, obchvat Kolína. Plocha P-VIII.

Počet akcí: 1 | Počet souborů: 11 [Icons: Print, Copy, Bookmarks, Star, Chat, Detail]

Popis dokumentu:

Jazyk: čeština ▶
Popis obsahu: Silnice I/38, obchvat Kolína. Plocha P-VIII.
Zahrnuje posudky: restaurátorská zpráva ▶
Uložení originálu: primárně digitální dokument ▶
Datum zveřejnění: 2020-01-01

— Obsahová část C-TX-201604049-D01 ▶

— Neidentifikovaná akce:

Katastr (okres): KOLÍN ▶ (KOLÍN ▶)
Vedoucí akce: Malyková, Drahomíra
Rok události (od-do): 2008-2009
Lokalizace: Silniční obchvat Kolína, výzkum plochy PVIII na katastrech Nenovidy a Kolín.

— Obsahová část C-TX-201604049-D02 ▶

Dokumentovaná akce/lokality: C-200912982K ▶

Související záznamy:

Obr. 5

konkrétní lokalitě či akci. Tyto vazby fungují oběma směry a je tedy možné naopak u konkrétní akce zjistit, které dokumenty se k ní vážou. Přes identifikátor souvisejících záznamů se lze na tyto záznamy prokliknout a zjistit o nich podrobnosti.

C-200912970A | LETŇANY ▾ (HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ▾) | Frolík, Jan ▾ Poslední změna: 2009-10-22

Datum: přesně 25.05.2009 - 25.05.2009 | Nahrazuje NZ: Ne | Přístupnost: anonym ▾

Organizace: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. ▾

Lokalizace/okolnosti: Poloha Ke Kbelům, ulice Beranových p.p.č. 470/23. Podnět: stavba obytného souboru rodinných domů "Beranových".

Počet dokumentů: 118 | Počet projektů: 1

Popis akce:

Související záznamy:

C-TX-200913111 ▾ | Frolík, Jan | 2009

Typ: nálezová zpráva | Materiál: papír | Řada: zprávy a hlášení | Přístupnost: badatel
Organizace: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

DT-C-200912970A-00001 ▾ | Mureček, Radek | 2009

Typ: foto výzkumu/sondy | Materiál: digitální soubor | Řada: digitální terén | Přístupnost: badatel
Organizace: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Popis: Celkový pohled na J a V část zkoumané plochy.

DT-C-200912970A-00002 ▾ | Frolík, Jan | 2009

Typ: foto výzkumu/sondy | Materiál: digitální soubor | Řada: digitální terén | Přístupnost: badatel
Organizace: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Popis: Celkový pohled na část zkoumané plochy.

DT-C-200912970A-00003 ▾ | Frolík, Jan | 2009

Typ: foto výzkumu/sondy | Materiál: digitální soubor | Řada: digitální terén | Přístupnost: badatel
Organizace: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Popis: Severní část plochy s vysokou hladinou spodní vody.

Obr. 6

U vyhledaných **dokumentů, samostatných nálezů** a v **Knihovně 3D** lze **zobrazit náhled souvisejících souborů** (kliknutím na náhled v okně výsledků) a soubory si prohlédnout. Každý záznam může mít i více než jeden související soubor, mezi nimiž jde přepínat v záhlaví prohlížečky. Soubory lze pomocí příslušného tlačítka stahovat . Generování náhledů souborů probíhá zpětně po jejich publikaci v Digitálním archivu. Pokud u souboru ještě není vygenerován jeho náhled, zobrazí se místo něj ikona souboru bez náhledu . Přes ni je ale možné se na dokument prokliknout a následně jej stáhnout v plné verzi. Možnost náhledu

a stahování dokumentů závisí na uživatelské roli (viz výše). Při stahování a dalším využití dat dbejte na dodržení licenčních podmínek a při citaci využívejte doporučený postup.

[CTX201503905.pdf](#) CTX201503905A.pdf CTX201503905B.pdf CTX201503905C.pdf CTX201503905D.pdf X

[CTX201503905E.pdf](#)

◀ | **1** stránka z **435** | ▶

Velikost souboru: **103.8 MB** | Typ souboru: **PDF** |


NÁLEZOVÁ ZPRÁVA
O ZÁCHRANNÉM ARCHEOLOGICKÉM VÝZKUMU

I/38, obchvat Kolín, okr. Kolín
Plocha P-VII

IDAV 12982



Obr. 7

Persistentní stránka záznamu

Pro každý záznam existuje jedinečný a stálý (persistentní) identifikátor. Ten společně se základní částí URL adresy ([https://digiarchivaiscr.cz/id/...](https://digiarchivaiscr.cz/id/)) tvoří persistentní odkaz. Pokud si uživatel uloží tento persistentní odkaz, může jej kdykoliv použít pro přístup ke konkrétnímu záznamu. Persistentní odkaz vede ke stránce, na které je vždy možné najít stejný záznam. Na tuto stránku se lze dostat vždy po kliknutí na symbol odkazu  kdekoliv v rámci aplikace. Persistentní odkaz se nachází v ovládacích prvcích pod každým výsledkem či jeho popisem a u souvisejících záznamů po rozbalení nabídky **Zobrazit detail** 

8

odkazu a doporučená forma citace záznamu. Ze stránky persistentního odkazu je možné otevřít mapové okno a zobrazit polohu záznamu v mapě.

The screenshot shows a digital archive entry for document C-TX-199101581. At the top, there is a header with the persistent link and a note to cite it as 'Felcman, Jan – Schmidt, Václav 1891: Dokument C-TX-199101581. [amaterský archeolog/zájemce]. Dostupné z: https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-TX-199101581.' Below the header, the document title is 'C-TX-199101581 | Felcman, Jan; Schmidt, Václav | 1891'. To the right, it says 'Poslední změna: 2019-01-22'. Below the title, there is a small thumbnail image of the document page. To the left of the thumbnail, there is a list of metadata: 'Typ: text jiný | Materiál: papír | Řada: zprávy a hlášení | Přístupnost: badatel', 'Organizace: [amaterský archeolog/zájemce]', 'Katastr (okres): ZVOLENÉVES (KLADNO) ZVOLENÉVES (KLADNO)', and 'Popis: Korespondence. Opis původního textu. Z pozůstalosti K. J. Maška.'. To the right of the thumbnail, there are several icons for interacting with the document. Below the thumbnail, it says 'Počet akcí: 1 | Počet souborů: 1'. Underneath the thumbnail, there is a section titled 'Popis dokumentu:' which contains detailed information about the document's language, origin, location, and date. There are also sections for 'Obsahová část C-TX-199101581-D01' and 'Obsahová část C-TX-199101581-D02'.

Obr. 8

Filtrace

Filtrace podle polí bez heslářů

Pole **Filtrovat podle pole bez hesláře** slouží pro vyhledávání v polích, pro které nejsou nastaveny **řízené slovníky** (např. datum, poznámky, číselné údaje apod.). Po zvolení pole, podle kterého chceme vyhledávat, je třeba vyplnit hledanou hodnotu či rozsah hodnot (např. hledané rozpětí data výzkumu). Pro aplikaci zadанého filtru slouží tlačítko **Aplikovat filtr**.


The screenshot shows the 'Filtrovat podle pole bez hesláře' (Filter by field without dictionary) interface. It features a dropdown menu labeled 'Datum výzkumu' (Research date) with two date input fields below it. The first field contains '01.01.2020' and the second field contains '01.07.2020'. At the bottom, there is a pink button with a filter icon and the text 'Aplikovat filtr' (Apply filter).

Obr. 9

Filtrace podle polí s hesláři (facety)

V případě polí, které jsou vázány na řízené slovníky (hesláře) vybíráme hodnoty ve filtroch z nabízených možností. Ve filtroch je možné vyhledávat přímo konkrétní heslo v konkrétním hesláři, nebo je možné použít pole **Vyhledej pojem v heslářových filtroch** .

V tomto poli lze zadat hledaný výraz; následně se zobrazí pouze filtry obsahující hesla, které danému výrazu odpovídají. Při vyhledávání není třeba zadat přesné znění hledaného hesla, ale výsledkem budou všechna slova obsahující zadáný textový řetězec (tedy např. začátek, kořen či konec slova). Pro každou z možností je v závorce uveden počet odpovídajících záznamů za současného nastavení. Hesla je možné řadit pomocí tlačítka  **Řadit dle** podle počtu záznamů, textu hesla či jeho pořadí v hesláři (např. u hesláře období).



The screenshot shows a search interface with a search bar containing 'řák'. Below the search bar, there are two sections: 'Katastr' and 'Akce/projekt - vedoucí'. In the 'Katastr' section, there is a result for 'HOŘÁKOV (1)' with buttons for 'Aplikovat filtr' (pink) and 'Řadit dle' (blue). In the 'Akce/projekt - vedoucí' section, there are results for 'Dvořák, František (36)', 'Dvořák, Josef (1)', and 'Dvořák, Luděk (1)'. Each result has a 'Aplikovat filtr' button (pink) and a 'Řadit dle' button (blue).

Obr. 10

Aktivní filtry vidíme v horní části panelu nad typy záznamů, kde lze jednotlivé filtry pomocí  křížku u dílčího filtrování vypnout, případně zrušit všechny filtry pomocí křížku vpravo nahoře. Použité filtry lze libovolně kombinovat. Filtry lze aplikovat buď najednou výběrem z více filtrov, nebo lze další filtry, které se aplikují na již existující výsledky, přidávat. Stejně tak lze jednotlivé filtry i odebírat a výsledky se tomu dynamicky přizpůsobí.

Při přidávání filtrov a jejich parametrů systém automaticky přiřazuje mezi jednotlivá hesla v rámci téhož filtrov logický operátor **OR**, tedy že výsledek **MŮŽE** obsahovat jeden z uvedených parametrů. Pokud chceme použít jiný druh logického operátoru, je třeba kliknout na ikonu v záhlaví řádku. Rozbalí se nám nabídka dalších možností, ve které lze zvolit též varianty, kdy záznam **MUSÍ** obsahovat daný parametr a kdy záznam **NESMÍ** obsahovat daný parametr (operátor **NOT**). Mezi jednotlivými skupinami hesel (dílčími facetami; např. areál, katastr...) je vždy operátor **AND** (a zároveň).

Použití filtrov je možné nejen z pásu s jednotlivými facetami, ale je možné aplikovat filtrov také volbou ve výpisu výsledků. U hodnot použitelných pro filtrovaci je ikona pro aplikaci filtrov . Vybraný parametr se následně přidá mezi aktivní filtrov s podmínkou **MUSÍ** obsahovat.

Aktivní filtry

× Datum výzkumu: 2020-01-01,2020-07-01

Typy záznamů

- Dokumenty (3)**
- Projekty (3958)
- Akce (4093)
- Lokality (0)
- Samostatné nálezy (0)
- Knihovna 3D (0)

Obr. 11



Obr. 12

C-TX-199004390 | Pleslová-Štíková, Emilie | 1989

Poslední změna: 2019-01-22

Typ: hlášení/ZAA | Materiál: papír | Řada: zprávy a hlášení | Přístupnost: anonym

Organizace: [sekundární zdroj]

Katastr (okres): MAKOTŘASY (KLADNO) MAKOTŘASY (KLADNO)

Popis: Výpis z BZO 1986-87.

Počet akcí: 1 | Počet souborů: 1

Zobrazit detail ▾


Obr. 13

Zobrazení v mapě

Do mapového okna se lze dostat buď pomocí tlačítka **Otevřít mapu** na horním panelu nebo pomocí tlačítka **Zobrazit na mapě** u konkrétního záznamu.

V mapovém okně máme po levé straně pomocí tlačítka **Filtrace/Výsledky** možnost vysunout panel, kde lze zobrazit výsledky a pracovat s filtry. Použití filtrů je totožné jako v zobrazení stránky s výsledky. Panel je možné pro větší přehlednost skrýt. Rovněž zde platí možnost použít fulltextové vyhledávání.

Většinu zobrazení zabírá mapové okno se zobrazenými výsledky. Pro pohyb v mapě slouží myš a pro změnu měřítka tlačítka **+ -** či kolečko myši. Při změně měřítka mapy se mění i počet zahrnutých výsledků, které jsou zobrazeny v panelu po levé straně – výsledky vždy odpovídají aktuálnímu náhledu mapy. Mapu lze přiblížit též stiskem **SHIFT + levého tlačítka myši + tažením**; vyberete tak konkrétní oblast mapy pro přiblížení.




Obr. 14

V základním zobrazení mapového okna je distribuce a hustota všech dat na zobrazeném území vyjádřena teplotní mapou (barevný gradient). Výsledky v aktuálním náhledu jsou zobrazeny v panelu po levé straně (při posunu mapy či změně měřítka se jejich počet změní na aktuální náhled, který zahrnuje i prostor pod panelem s výsledky).


Po přiblížení se k mapě na úroveň, kdy se zobrazuje méně než 10 000, ale více než 500 záznamů, již nevidíte teplotní mapu, ale záznamy se shluknou do skupin (clusterů) podle jejich prostorového rozmístění a jejich počtu (barevně a velikostně odlišené shluky).

Po dalším přiblížení nebo po kliknutí na vybraný shluk se shluk „rozpadne“ do jednotlivých záznamů. V tomto zobrazení již můžete vidět plné geometrie jednotlivých PIAN (tedy body, linie a polygony). Symboly **📍** reprezentují jejich definiční body.


Po kliknutí na záznam v seznamu výsledků se zobrazí podrobnosti ve stejném formátu, jako v běžném zobrazení záznamu na stránce s výsledky, a lokalizace záznamu v mapě se zvýrazní žlutě. Se záznamem je možné pracovat obdobně jako na stránce s výsledky (tedy např. zobrazit detail, náhled dokumentu, získat persistentní odkaz atd.).




Obr. 15



Obr. 16




Obr. 17



Obr. 18

Po kliknutí na symbol záznamu v mapě se tento záznam (obvykle jednotka PIAN) použije jako parametr filtru a v okně výsledků se zobrazí pouze ty záznamy, které jsou s daným záznamem provázané (připojené záznamy lze vidět rovněž po najetí kurzorem na symbol záznamu jako tooltip). V některých případech, pokud je na prvek připojený jediný záznam, se zobrazí rovnou detail souvisejícího záznamu (např. pro samostatné nálezy a 3D modely).




Obr. 19

Mimo použití filtrů lze vyhledávat také pomocí prostorového výběru, který lze aktivovat tlačítkem .


Vybraná oblast se zobrazí jako aktivní filtr (souřadnice rohů zvoleného území) a v mapovém okně i na stránce s výsledky se zobrazí pouze ty záznamy, které odpovídají danému prostorovému výběru. Po zavření mapového okna a návratu k zobrazení výsledků zůstávají všechny použité filtry nadále aktivní a s výsledky můžeme dále pracovat v tomto zobrazení.

Po kliknutí na ikonu v pravém horním rohu mapového okna je možné změnit mapový



Obr. 20

podklad. Na výběr je [ČÚZK - Základní mapa ČR](#), [ČÚZK - Ortofotomapa](#) a [ČÚZK - Stínovaný reliéf 5G](#) a dále [OpenStreetMap..](#) K těmto podkladovým mapám je dále možné jako polopřehledný překryv doplnit mapu [ČÚZK - Katastrální území](#) a [ČÚZK - Katastrální mapu](#) (dostupné podle zvoleného měřítka - mapu je nutno dostatečně přiblížit).



Obr. 21

Vybrané záznamy je možné pomocí tlačítka [Exportovat seznam](#) exportovat a to ve formátech GML, WKT a GeoJSON, se kterými je možné dále pracovat např. v prostředí GIS (prostorové údaje v těchto formátech jsou uloženy v jednom z polí exportní tabulky; samostatně jsou vždy uváděny též souřadnice centroidu ve WGS-84). Maximální počet exportovaných záznamů je omezen na 1000 řádků.

Využití dat a citace

Data dostupná v Digitálním archivu AMČR jsou zveřejňována v souladu s politikou otevřeného přístupu k datům a se souhlasem držitelů autorských práv. Využití dat podléhá (pokud není explicitně uvedeno jinak) licenci [CC-BY-NC 4.0](#) (Creative Commons Uveďte původ Neužívejte komerčně 4.0), viz sekce [Licence](#). Data je proto možné využít pouze s uvedením autora a pouze pro nekomerční použití.

Zdrojem podkladových map je [Geoportál ČÚZK](#) a [OpenStreetMap](#). Další využití těchto podkladů je možné pouze v souladu s podmínkami stanovenými poskytovateli podkladů pro jednotlivé mapové služby.

Doporučenou formou **citace jednotlivého záznamu** v AMČR je:

- v textu:
(...) text (AMČR, M-201400460A);
- v seznamu zdrojů jednotlivě:
AMČR: *Záznam M-201400460A* [cit. RRRR-MM-DD]. Archeologická mapa České republiky. Dostupné z: <https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-201400460A>
- nebo v seznamu zdrojů souhrnně:
AMČR: *Archeologická mapa České republiky*. [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z: <https://digiarchiv.aiscr.cz/>

Doporučenou formou **citace obsahu dokumentu** (nikoliv záznamu o něm) je:

- v textu:
(...) text (Svoboda 1894, 3);
- v seznamu zdrojů jednotlivě:
Svoboda, B. 1894: *Dokument C-TX-198201171*. Archeologický ústav Praha. Dostupné z: <https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-TX-198201171>

Vzhledem k tomu, že Digitální archiv AMČR, ale i další nástroje patřící do rámce infrastruktury [Archeologický informační systém ČR \(AIS CR\)](#), poskytují data převážně v otevřeném režimu (Open Access), nemáme možnost sledovat využití těchto dat, ani to, jaké výstupy na jejich základě vznikají. Jelikož jsme však tyto informace povinni ze zákona vykazovat, chtěli bychom Vás, uživatele Digitálního archivu AMČR, požádat o součinnost při vykazování vědeckých výstupů, při jejichž vzniku byla využita data z Digitálního archivu AMČR či dalších součástí AIS CR.

Každý uživatel Digitálního archivu AMČR, jako nedílné součásti AIS CR, má proto povinnost:

- v konkrétních výstupech vždy obvyklým způsobem uvést, že k jejich tvorbě byla využita infrastruktura AIS CR s odkazem na využitá data či nástroj;
- pokud zadává informace o výstupech do [Rejstříku informací o výsledcích – RIV](#) (např. na pracovištích AV ČR prostřednictvím databáze ASEPA), vybrat návaznost výsledku na infrastrukturu AIS CR v poli VVI (Velké výzkumné infrastruktury) z nabízeného číselníku projektů podpory velkých výzkumných infrastruktur;
- dát nám laskavě vědět prostřednictvím tohoto dotazníku (<https://www.aiscr.cz/vystupy>), že výstup byl publikován.