

Contents

1	Описание метода	2
1.1	Основные этапы выделения сценария	2
1.2	Выделение Информации Из Исходных Текстов	2
1.3	Структуризация Информации	3
1.4	Необходимые Условия Вхождения В Сценарий	4
1.5	Семантический Анализ	5
1.5.1	Сравнение предложений	5
1.5.2	Сравнение действий	5
1.6	Объединение Выборок	5
2	Результаты И Анализ	5

1 Описание метода

На входе мы имеем несколько текстов, в которых содержатся рекомендации, советы и т.д. по поводу достижения некоторой единой для всех текстов цели. На выходе мы хотим получить на основе этих текстов общую схему действий для достижения этой цели.

На данный момент мы предполагаем получение, что все советы прописаны достаточно явно. Мы не предполагаем, что нам нужно читать какой-либо личный рассказ о том, как человек достигал этой цели, и в соответствии с анализом этого текста вносить изменения в схему.

1.1 Основные этапы выделения сценария

Обозначим основные этапы выделения сценария:

1. Выделение из каждого текста информации, возможно относящейся к сценарию.
2. Структуризация информации для каждого текста согласно единому шаблону.
3. Выбор предложений, удовлетворяющих необходимым условиям для вхождения в сценарий.
4. Семантический анализ полученных на предыдущем шаге выборок
5. Объединение выборок на основе полученной на предыдущем шаге информации в единый сценарий.

Теперь разберем каждый из этих этапов. Анализ, насколько идея и реализация успешны, будет в секции **Результаты И Анализ**.

1.2 Выделение Информации Из Исходных Текстов

Рассмотрим отдельный текст со входа. Мы предполагаем, что полезную информацию могут содержать только те элементы текста, которые относятся к одному из двух типов:

- Предложения, содержащие глаголы и отглагольные части речи,
- Списки внутри текста.

Разберем, почему выделили именно эти два типа.

Схема, которую мы хотим получить в конце и которую мы называем сценарием, по сути есть компиляция из всех советов, рекомендаций и

указаний, находящихся в текстах. Эти элементы есть побуждения к действию, а действие всегда за редким исключением выражаются через глагол и отглагольные части речи. По сути это объясняет и почему мы пренебрегаем остальными предложениями.

Однако есть такие элементы, как списки. В некотором смысле, список достаточно часто есть продолжение предыдущих предложений и содержит особо важную выделенную информацию. Это может быть список того, что нужно взять, или того, какие вопросы следует задать. И потому нам не следует ими пренебрегать.

О реализации. Нахождение предложений с глаголами сводится к задаче сегментации текста на предложение и определению того, является ли слово глаголом. Для этого существует достаточно большое разнообразие парсеров, в нашем случае мы использовали `isaplr`. Далее любой найденный глагол или отглагольная часть речи вместе со своими зависимостями будет называться действием.

Теперь поговорим о списках. В нашем представлении список выглядит следующим образом: это черед абзацев, которые начинаются с определенных символов - для нумерованного списка это числа или буквы, для ненумерованного - различные символы, например, '*', '-', '+' и т.д. Так же мы учитываем возможность, что после каждого маркированного абзаца, являющегося элементом списка, идет еще один абзац, который является разъясняющим к первому. Использование этих критериев позволяет легко выделять списки.

Здесь стоит заметить, что список в тексте это необязательно несколько однотипно начинающихся абзацев и он может быть более сложно устроен. В частности, каждый элемент списка может быть представлен более, чем двумя абзацами, или список может содержать вложенные списки. Однако мы пренебрегаем данным фактом, поскольку мы предполагаем, если такие сложные структуры имеют место быть, то каждый элемент списка и так должен содержать некоторые дополнительную информацию, которая будет учтена, как предложения с глаголами. И в результате мы не проиграем сильно от того, что не знаем, что это список.

1.3 Структуризация Информации

Данный этап является надстройкой над предыдущим. В результате предыдущего этапа мы научились выделять действия и списки. В результате этого этапа мы получаем следующую структуру данных: каждый элемент это

либо абзац, либо список. Элементы упорядочены согласно встречанию в тексте. Каждый элемент-абзац содержит все действия, содержащиеся в нем, и название секции, к которой он принадлежит. Каждый элемент-список содержит составляющие его элементы-абзацы и название секции, к которой он принадлежит.

Немного обсудим название секций. Большинство текстов содержат некоторую внутреннюю структуру, которая выражается в первую очередь за счет заголовков разных уровней (заголовки, подзаголовки, подзаголовки для подзаголовков и т.д.). И логично предположить, что эти заголовки смогут помочь при дальнейшем объединении извлеченной из разных текстов информации в единый сценарий. Для элемента-абзаца, который является частью списка, мы считаем названием секции первое предложение соответствующего элемента списка. Для элементов-списков и всех остальных элементов-абзацев мы считаем названием секции заголовок самого нижнего уровня.

Выделение заголовков построено на крайне простой идеи: каждый заголовок представляет собой абзац, состоящий из единственного предложения. Причем это предложение удовлетворяет двум условиям: оно не очень длинное (эмпирически подобранно ограничение не более 10 слов) и оно либо заканчивается обычными для окончания предложения знаками припинания (тока, вопросительный или восклицательный знак), либо в конце не стоит никакого знака припинания.

1.4 Необходимые Условия Вхождения В Сценарий

В результате предыдущих этапов мы получили все действия, которые есть в тексте, и структуризировали их. На этом этапе мы определимся как, используя морфологическую и синтаксическую информацию, оставить то, что нам с крайне высокой вероятностью подходит.

За время анализа текстов были выделены следующие условия:

- Глагол в повелительной форме
- Глагол в форме инфинитива, причем этот глагол зависит от таких слов, как 'можно', 'нужно' и т.д.
- Глаголы во втором лице

Все эти условия так же проверяются, используя инструменты из библиотеки `isanlp`.

В результате отработки всех предыдущих и этого этапов для каждого текста мы имеем экстракт, который отчасти уже является отдельным сценарием для этого текста. Он имеет два важных следующих недостатка:

- содержит некоторые действия, которые не несут никакой смысловой информации
- не рассматривает возможность ветвления сценария

Устранение первого недостатка, предположительно, произойдет при сравнении сценариев, извлеченных из разных текстов. В частности этому посвящены следующие этапы.

1.5 Семантический Анализ

Для всех дальнейших экспериментов, связанных с семантическим анализом были использованы модели из `RusVectores` и модуль `gensim`.

1.5.1 Сравнение предложений

После предыдущего этапа для каждого текста мы имеем предложения, в которых содержатся действия. На данном этапе создадим матрицу расстояний D для всех предложений из всех текстов. Т.е. это матрица, в которой D_{ij} - это расстояние между i -ым и j -ым предложением. Для измерения попарного расстояния между предложениями будем использовать модели **word2vec** и метод **WMD (Word Mover's Distance)**.

1.5.2 Сравнение действий

1.6 Объединение Выборок

2 Результаты И Анализ