АСТРАДЬ

Содержание

1	Небесная механика			
	1.1	Солнечные и лунные затмения. Сарос		
		1.1.1	Полное солнечное затмение	
		1.1.2	Кольцеобразное солнечное затмение	
		1.1.3	Лунное затмение	
		1.1.4	Фаза затмения	

1 Небесная механика

1.1 Солнечные и лунные затмения. Сарос

1.1.1 Полное солнечное затмение

Диаметр тени спутника при полном центральном затмении (когда центры трёх тел лежат на одной прямой), с большой точностью равен:

$$d_{\rm T} = 2\frac{R_{\rm J}(a - R_{\rm S}) - R_{\rm c}(a - R_{\rm S})}{a - a_{\rm J}} \tag{1}$$

Где R_{π} — радиус Луны, R_{3} — радиус Земли, R_{c} — радиус Солнца, a — расстояние от Земли до Солнца, a_{π} — расстояние от Земли до Луны.

Среднее значение этой величины около 200 км, максимальное около 215 км. При нецентральном затмении максимальный диаметр тени Луны на поверхности Земли может достигать 270 км (Puc.1).

Во время полного солнечного затменя диск Луны полностью скрывает диск Солнца, небо темнеет, и на нём могут появиться планеты и яркие звёзды, а также становится видна солнечная корона.




Рис. 1: Полное солнечное затмение

1.1.2 Кольцеобразное солнечное затмение

При кольцеобразном солнечном затмении Луна относительно Земли расположена так, что конус её тени не достаёт до поверхности планеты, и вокруг Луны можно наблюдать яркое кольцо незакрытой части солнечного диска (Рис.2).




Рис. 2: Кольцеобразное солнечное затмение

1.1.3 Лунное затмение

Лунное затмение в отличие от солнечного, видно со всего ночного полушария. Наступает оно в тот момент, когда Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землёй. Диаметр земной тени на расстоянии Луны превышает размер последней примерно в 2.5-3 раза (Рис.3).

Capoc — промежуток времени, по прошествии которого солнечные и лунные затмения повторяются в прежнем порядке.


Этот период почти в точности равен:

- 1. 242 драконических месяца;
- 2. 223 синодических месяца;

Таким образом, сарос длится примерно 18 лет 11 дней 8 часов.

Синодический месяц — промежуток времени между одинаковыми фазами Луны. Он равен 29.53 суток.

Драконический месяц — промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Луны через один и тот же узел орбиты. Драконический месяц равен 27.21 суток.



1.1.4 Фаза затмения

Очень важной характеристикой любого затмения является его фаза. **Фаза затмения** — отношение закрытой части диаметра затмеваемого тела, проходящей через уентр затмевающего тела, к полному диаметру затмеваемого тела. Для полного затмения эта величина считается немного иначе (см. ниже). Для Луны затмевающим "телом" является тень Земли. Фазу частного и полного затмения можно вычислить по слейдующим формулам (Puc.4):

$$\Phi_{\mathbf{q}} = \frac{x}{D} \tag{2}$$

И

$$\Phi_{\pi} = 1 + \frac{d}{D} \tag{3}$$

Где D — диаметр затмеваемого тела.




Рис. 4: Частное и полное затмение

Иногда вводят такое понятие, как площадная фаза затмения, т.е. отношение площади закрытой части диска затмеваемого диска к полоной площади его диска. Чаще площадную фазу используют применительно к двойным звёздам, когда считают падение блеска при затмении одной звезды другой.