АСТРАДЬ

Содержание

1	Небесная механика												2	2															
	1.1	Приливы и отливы																										- 4	2

1 Небесная механика

1.1 Приливы и отливы

Приливы и отливы — периодические вертикальные колебания уровня океана или моря, являющиеся результатом как изменения положения Луны, так Солнца. Хотя силы тяготения Солнца почти в 200 раз больше, чем силы тяготения Луны, приливные силы, порождаемые Луной, почти вдвое больше порождаемых Солнцем. Это происходит из-за того, что приливные силы зависят не от величины гравитационного поля, а от степени его неоднородности. Высота приливов зависит от взаимного расположения Луны и Солнца. Наибольший прилив, когда приливообразующие силы Луны и Солнца действуют вдоль одного направления, а наименьший прилив, когда приливообразующие силы Луны и Солнца действуют под прямым углом друг к другу.

Ускорение в центре 3емли(T) считется по следующей формуле:

$$\omega_T = \frac{GM}{r^2} \tag{1}$$

Где M — масса Луны, r — расстояние между центрами Земли и Луны. Ускорения в точках ${\bf A}$ и ${\bf B}$ равны:

$$\omega_A = \frac{GM}{(r-R)^2} \text{ if } \omega_B = \frac{GM}{(r+R)^2}$$
 (2)

Где R — радиус Земли. Ускорение точки A относительно точки T равно:

$$\omega_A - \omega_T = \omega_T \frac{2rR - R^2}{(r - R)^2} \tag{3}$$

Так как $R \ll r$, то

$$\omega_A - \omega_T = \omega_T \frac{2R}{r} \tag{4}$$

Под действием лунного притяжения водная оболочка Земли принимает форму эллипсоида, который вытянут по направлению к Луне. Близ точек A и B будет прилив, а у точек F и D — отлив (Puc.7).




Рис. 1: К объяснению приливных сил