

Velkommen til


# Security Tools in Software Development

## FOSS Aalborg

Henrik Lund Kramshøj  
[hik@security6.net](mailto:hik@security6.net)

<http://www.security6.net>

Slides are available as PDF and are in Danish only, sorry



Lære om værktøjer der kan forbedre sikkerhed for produktionssystemer

# Matrix style hacking anno 2003



# Trinity breaking in

```
80/tcp    open      http
81/tcp    open      hosts2.nc
10.0.0.1  [ nobile]
11 # nmap -u -sS -O 10.2.2.2
11
13 Starting nmap V. 2.540E1A25
13 Insufficient responses for TCP sequencing (3). OS detection i
13 accurate
14 Interesting ports on 10.2.2.2:
44 (The 1539 ports scanned but not shown below are in state: cl
51 Port      State      Service
51 22/tcp    open      ssh
58
68 No exact OS matches for host
68
24 Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned
50 # sshnuke 10.2.2.2 -rootpw-"Z10N0101"
Connecting to 10.2.2.2:ssh ... successful.
Re Attempting to exploit SSHv1 CRC32 ... successful.
IP Resetting root password to "Z10N0101".
System open: Access Level (9)
Hm # ssh 10.2.2.2 -l root
root@10.2.2.2's password: █
```


<http://nmap.org/movies.html>

Meget realistisk [http://www.youtube.com/watch?v=Zy5\\_gYu\\_isg](http://www.youtube.com/watch?v=Zy5_gYu_isg)

**Et buffer overflow** er det der sker når man skriver flere data end der er afsat plads til i en buffer, et dataområde. Typisk vil programmet gå ned, men i visse tilfælde kan en angriber overskrive returadresser for funktionskald og overtage kontrollen.


**Stack protection** er et udtryk for de systemer der ved hjælp af operativsystemer, programbiblioteker og lign. beskytter stakken med returadresser og andre variable mod overskrivning gennem buffer overflows. StackGuard og Propolice er nogle af de mest kendte.

# Buffer og stacks




```
main(int argc, char **argv)
{
    char buf[200];
    strcpy(buf, argv[1]);
    printf("%s\n", buf);
}
```

# Internet - Here be dragons



# Overflow - segmentation fault



Bad function overwrites return value!

Control return address

Run shellcode from buffer, or from other place



```
$buffer = "";  
$null = "\x00";  
$nop = "\x90";  
$nopsiz = 1;  
$len = 201; // what is needed to overflow, maybe 201, maybe more!  
$the_shell_pointer = 0xdeadbeef; // address where shellcode is  
# Fill buffer  
for ($i = 1; $i < $len; $i += $nopsiz) {  
    $buffer .= $nop;  
}  
$address = pack('l', $the_shell_pointer);  
$buffer .= $address;  
exec "$program", "$buffer";
```

Demo exploit in Perl

# Hvordan laves et buffer overflow?

Black box testing

Closed source reverse engineering

Findes ved at prøve sig frem - fuzzing

Open source betyder man kan læse og analysere koden

Exploits virker typisk mod specifikke versioner af software

Bemærk: alle angreb har forudsætninger for at virke

Et angreb mod Telnet virker kun hvis du bruger Telnet

Et angreb mod Apache HTTPD virker ikke mod Microsoft IIS

Kan du bryde kæden af forudsætninger har du vundet!

## alle programmer har fejl

Computeren skal være tændt

Funktionen der misbruges skal være slået til

Executable stack


Executable heap

Fejl i programmet


# Part 1 Low hanging fruits - easy




## Part 2 More work Design for security




Sikkerhed er mere effektivt hvis det tænkes ind i design



Test1



Test2



Test3




Test4





continuous building and testing




```
main(int argc, char **argv)
{
    char buf[200];
    strcpy(buf, argv[1]);
    printf("%s\n", buf);
}
```



## PMD RATS Flawfinder ...

## Part 5 Enhance and secure environment



Nyere versioner af Microsoft Windows, Mac OS X og Linux distributionerne inkluderer:

- Buffer overflow protection
- Stack protection, non-executable stack
- Heap protection, non-executable heap
- *Randomization of parameters* stack gap m.v.

OpenBSD er nok nået længst og et godt eksempel

<http://www.openbsd.org/papers/>

## Part 6 Break it



Use fuzzer, hackertools, improve security by breaking it

Dan Farmer og Wietse Venema skrev i 1993 artiklen  
*Improving the Security of Your Site by Breaking Into it*

Senere i 1995 udgav de så en softwarepakke med navnet SATAN *Security Administrator Tool for Analyzing Networks* Pakken vagte en del furore, idet man jo gav alle på internet mulighed for at hacke

We realize that SATAN is a two-edged sword - like many tools, it can be used for good and for evil purposes. We also realize that intruders (including wannabees) have much more capable (read intrusive) tools than offered with SATAN.

SATAN og ideerne med automatiseret scanning efter sårbarheder blev siden ført videre i programmer som Saint, SARA og idag findes mange hackerværktøjer og automatiserede scannere:

- Nessus, ISS scanner, Fyodor Nmap, Typhoon, ORAScan

Kilde: <http://www.fish.com/security/admin-guide-to-cracking.html>  
<http://sectools.org>

Husk følgende:

Sikkerhed kommer fra langsigtede initiativer

Hvad er informationssikkerhed?

Data på elektronisk form

Data på fysisk form

Social engineering - *The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security*  
af Kevin D. Mitnick, William L. Simon, Steve Wozniak

## Informationssikkerhed er en proces



Henrik Lund Kramshøj  
[hik@security6.net](mailto:hik@security6.net)

<http://www.security6.net>

I er altid velkomne til at sende spørgsmål på e-mail

## FreeScan.dk - free portscanning



Home


Miniscan List

On this page you can configure and start a portscan of your IP-address from this server.  
Your IP-address is: **85.82.28.68**

[Configure and start a scan of the IP-adress](#)

Note that this service is currently software in development and you also need to make sure that you are allowed to scan the IP-address specified.

`http://www.freescan.dk`



Hvis man vil lære at lave buffer overflows og exploit programmer er følgende dokumenter et godt sted at starte

*Smashing The Stack For Fun And Profit* Aleph One

*Writing Buffer Overflow Exploits with Perl* - anno 2000

Følgende bog kan ligeledes anbefales: *The Shellcoder's Handbook : Discovering and Exploiting Security Holes* af Chris Anley, John Heasman, Felix Lindner, Gerardo Richarte 2nd Edition , John Wiley & Sons, august 2007

NB: bogen er avanceret og således IKKE for begyndere!



## What is it?

The Metasploit Framework is a development platform for creating security tools and exploits. The framework is used by network security professionals to perform penetration tests, system administrators to verify patch installations, product vendors to perform regression testing, and security researchers world-wide. The framework is written in the Ruby programming language and includes components written in C and assembler.

Trinity brugte et exploit program ☺

Idag findes der samlinger af exploits som milw0rm

Udviklingsværktøjerne til exploits er idag meget raffinerede!

<http://www.metasploit.com/>


Følgende kurser afholdes med mig som underviser

- IPv6 workshop - 1 dag  
Introduktion til Internetprotokollerne og forberedelse til implementering i egne netværk.
- Wireless teknologier og sikkerhed workshop - 2 dage  
En dag med fokus på netværksdesign og fornuftig implementation af trådløse netværk, samt integration med hjemmepc og virksomhedsnetværk.
- Hacker workshop 2 dage  
Workshop med detaljeret gennemgang af hackermetoderne angreb over netværk, exploitprogrammer, portscanning, Nessus m.fl.
- Forensics workshop 2 dage  
Med fokus på tilgængelige open source værktøjer gennemgås metoder og praksis af undersøgelse af diskimages og spor på computer systemer
- Moderne Firewalls og Internetsikkerhed 2 dage  
Informere om trusler og aktivitet på Internet, samt give et bud på hvorledes en avanceret moderne firewall idag kunne konfigureres.

Se mere på <http://www.security6.net/courses.html>




*Network Security Tools : Writing, Hacking, and Modifying Security Tools* Nitesh Dhanjani, Justin Clarke, O'Reilly 2005, ISBN: 0596007949



*Mastering FreeBSD and OpenBSD Security* Yanek Korff, Paco Hope, Bruce Potter, O'Reilly, 2005, ISBN: 0596006268






*Hacker's Challenge : Test Your Incident Response Skills Using 20 Scenarios* af Mike Schiffman McGraw-Hill Osborne Media; (October 18, 2001) ISBN: 0072193840

*Hacker's Challenge II : Test Your Network Security and Forensics Skills* af Mike Schiffman McGraw-Hill Osborne Media, 2003 ISBN: 0072226307

*Hacker's Challenge 3: 20 Brand New Forensic Scenarios And Solutions* David Pollino et al ISBN-10: 0072263040 McGraw-Hill Osborne Media; 3 edition (April 25, 2006)


Bøgerne indeholder scenarier i første halvdel, og løsninger i anden halvdel - med fokus på relevante logfiler og sårbarheder



*Network Security Assessment Know Your Network* af Chris McNab, O'Reilly Marts  
2004 ISBN: 0-596-00611-X

Bogen er anbefalelsesværdig

Der kan hentes kapitel 4 som PDF - *IP Network Scanning*



*Counter Hack Reloaded: A Step-by-Step Guide to Computer Attacks and Effective Defenses (2nd Edition)*, Ed Skoudis, Prentice Hall PTR, 2nd ed. 2006

Bogen er anbefalelsesværdig og er kommet i anden udgave

Minder mig om et universitetskursus i opbygningen

<http://www.counterhack.net>

## Anbefalede bøger:

- *Computer Forensics: Incident Response Essentials*, Warren G. Kruse II og Jay G. Heiser, Addison-Wesley, 2002.
- *Incident Response*, E. Eugene Schultz og Russel Shumway, New Riders, 2002
- *CISSP All-in-One Certification Exam Guide*, Shon Harris McGraw-Hill/Osborne, 2002
- *Network Intrusion Detection*, Stephen Northcutt og Judy Novak, New Riders, 2nd edition, 2001
- *Intrusion Signatures and Analysis*, Stephen Northcutt et al, New Riders, 2001
- *Practical UNIX and Internet Security*, Simson Garfinkel og Gene Spafford, 2nd edition
- *Firewalls and Internet Security*, Cheswick, Bellovin og Rubin, Addison-Wesley, 2nd edition, 2003
- *Hacking Exposed*, Scambray et al, 4th edition, Osborne, 2003 - tror der er en nyere
- *Building Open Source Network Security Tools*, Mike D. Schiffman, Wiley 2003
- *Gray Hat Hacking : The Ethical Hacker's Handbook* Shon Harris, Allen Harper, Chris Eagle, Jonathan Ness, Michael Lester, McGraw-Hill Osborne Media 2004, ISBN: 0072257091

## Internet

- <http://www.project.honeynet.org> - diverse honeynet projekter information om pakker og IP netværk. Har flere forensics challenges hvor man kan hente images og foretage sin egen analyse
- <http://www.packetfactory.net> - diverse projekter relateret til pakker og IP netværk eksempelvis libnet
- <http://www.isecom.org/> - Open Source Security Testing Methodology Manual - Hvordan laver man struktureret test!

## Mailinglists

- securityfocus m.fl. - de fleste producenter og væktøjer har mailinglister tilknyttet

## Papers - der findes MANGE dokumenter på Internet

- *Security Problems in the TCP/IP Protocol Suite*, S.M. Bellovin, 1989 og fremefter



- Projects (udvalgte):
- firewalk [gateway ACL scanner]
- firestorm (in development) [next generation scanner]
- ISIC [IP stack integrity checker]
- libnet [network packet assembly/injection library]
- libradiate [802.11b frame assembly/injection library]
- nemesis [command line IP stack]
- ngrep [GNU grep for the network]
- packit [tool to monitor, and inject customized IPv4 traffic]
- Billede og information fra <http://www.packetfactory.net>

(ISC)<sup>2</sup><sup>SM</sup>

(CISSP)<sup>®</sup>

(SSCP)<sup>CM</sup>

Approved marks of the International Information Systems Security Certification Consortium, Inc.

Primære website: <http://www.isc2.org>

Vigtigt link <http://www.cccure.org/>

Den kræver mindst 3 års erfaring indenfor et relevant fagområde

Multiple choice 6 timer 250 spørgsmål - kan tages i Danmark



Certified Ethical Hacker

Certified Ethical Hacker exam 312-50

Bogen *CEH: Official Certified Ethical Hacker Review Guide: Exam 312-50* af Kimberly Graves kan anbefales

Primære website: <http://eccouncil.org/ceh.htm>





Security Essentials - basal sikkerhed

Krav om en *Practical assignment* - mindst 8 sider, 15 sider i gennemsnit

multiple choice eksamen

Primære website: <http://www.giac.org>

Reading room: <http://www.sans.org/rr/>