

Model call record

Sasha D. Hafner

21 november, 2023

Calculates emission factors

Check package version.

```
packageVersion('ALFAM2')
```

```
## [1] '3.7'
```

Parameter values.

```
ALFAM2pars02
```

##	int.f0	app.mthd.os.f0	app.rate.ni.f0	man.dm.f0	man.source.pig.f0	app.mthd.cs.f0	int.r1
##	-0.60568338	-1.74351499	-0.01114900	0.39967070	-0.59202858	-7.63373787	-0.93921516
##	app.mthd.bc.r1	man.dm.r1	air.temp.r1	wind.2m.r1	app.mthd.ts.r1	ts.cereal.hght.r1	man.ph.r1
##	0.79352480	-0.13988189	0.07354268	0.15026720	-0.45907135	-0.24471238	0.66500000
##	int.r2	rain.rate.r2	int.r3	app.mthd.bc.r3	app.mthd.cs.r3	man.ph.r3	incorp.shallow.f4
##	-1.79918546	0.39402156	-3.22841225	0.56153956	-0.66647417	0.23800000	-0.96496655
##	incorp.shallow.r3	incorp.deep.f4	incorp.deep.r3				
##	-0.58052689	-3.69494954	-1.26569562				

```
dat
```

##	app.timing	air.temp	wind.2m	rain.rate	scenario	man.source	fraction	red.dm	man.dm	man.ph	incorp	app.mthd	t.incorp
## 1	Marts	4.431012	4.058916	0.05996290	reference	Svinegylle	raw	0	3.90	7.2	none	Trailing hose	NA

## 2	April	8.236460	3.844456	0.05521194	reference	Svinegylle	raw	0	3.90	7.2	none	Trailing hose	NA
## 3	Maj	12.449250	3.483915	0.07029935	reference	Svinegylle	raw	0	3.90	7.2	none	Trailing hose	NA
## 4	Sommer	16.876226	3.156240	0.10592531	reference	Svinegylle	raw	0	3.90	7.2	none	Trailing hose	NA
## 5	Efterår	14.497748	3.322770	0.12826017	reference	Svinegylle	raw	0	3.90	7.2	none	Trailing hose	NA
## 1.1	Marts	4.431012	4.058916	0.05996290	reference	Kvæggylle	raw	0	6.50	7.0	none	Trailing hose	NA
## 2.1	April	8.236460	3.844456	0.05521194	reference	Kvæggylle	raw	0	6.50	7.0	none	Trailing hose	NA
## 3.1	Maj	12.449250	3.483915	0.07029935	reference	Kvæggylle	raw	0	6.50	7.0	none	Trailing hose	NA
## 4.1	Sommer	16.876226	3.156240	0.10592531	reference	Kvæggylle	raw	0	6.50	7.0	none	Trailing hose	NA
## 5.1	Efterår	14.497748	3.322770	0.12826017	reference	Kvæggylle	raw	0	6.50	7.0	none	Trailing hose	NA
## 1.2	Marts	4.431012	4.058916	0.05996290	reference	Afgasset biomasse	raw	0	5.90	7.9	none	Trailing hose	NA
## 2.2	April	8.236460	3.844456	0.05521194	reference	Afgasset biomasse	raw	0	5.90	7.9	none	Trailing hose	NA
## 3.2	Maj	12.449250	3.483915	0.07029935	reference	Afgasset biomasse	raw	0	5.90	7.9	none	Trailing hose	NA
## 4.2	Sommer	16.876226	3.156240	0.10592531	reference	Afgasset biomasse	raw	0	5.90	7.9	none	Trailing hose	NA
## 5.2	Efterår	14.497748	3.322770	0.12826017	reference	Afgasset biomasse	raw	0	5.90	7.9	none	Trailing hose	NA
## 1.3	Marts	4.431012	4.058916	0.05996290	low	Svinegylle	liquid	0.6	1.56	7.4	none	Trailing hose	NA
## 2.3	April	8.236460	3.844456	0.05521194	low	Svinegylle	liquid	0.6	1.56	7.4	none	Trailing hose	NA
## 3.3	Maj	12.449250	3.483915	0.07029935	low	Svinegylle	liquid	0.6	1.56	7.4	none	Trailing hose	NA
## 4.3	Sommer	16.876226	3.156240	0.10592531	low	Svinegylle	liquid	0.6	1.56	7.4	none	Trailing hose	NA
## 5.3	Efterår	14.497748	3.322770	0.12826017	low	Svinegylle	liquid	0.6	1.56	7.4	none	Trailing hose	NA
## 1.4	Marts	4.431012	4.058916	0.05996290	low	Kvæggylle	liquid	0.6	2.60	7.2	none	Trailing hose	NA
## 2.4	April	8.236460	3.844456	0.05521194	low	Kvæggylle	liquid	0.6	2.60	7.2	none	Trailing hose	NA
## 3.4	Maj	12.449250	3.483915	0.07029935	low	Kvæggylle	liquid	0.6	2.60	7.2	none	Trailing hose	NA
## 4.4	Sommer	16.876226	3.156240	0.10592531	low	Kvæggylle	liquid	0.6	2.60	7.2	none	Trailing hose	NA
## 5.4	Efterår	14.497748	3.322770	0.12826017	low	Kvæggylle	liquid	0.6	2.60	7.2	none	Trailing hose	NA
## 1.5	Marts	4.431012	4.058916	0.05996290	low	Afgasset biomasse	liquid	0.6	2.36	8.1	none	Trailing hose	NA
## 2.5	April	8.236460	3.844456	0.05521194	low	Afgasset biomasse	liquid	0.6	2.36	8.1	none	Trailing hose	NA
## 3.5	Maj	12.449250	3.483915	0.07029935	low	Afgasset biomasse	liquid	0.6	2.36	8.1	none	Trailing hose	NA
## 4.5	Sommer	16.876226	3.156240	0.10592531	low	Afgasset biomasse	liquid	0.6	2.36	8.1	none	Trailing hose	NA
## 5.5	Efterår	14.497748	3.322770	0.12826017	low	Afgasset biomasse	liquid	0.6	2.36	8.1	none	Trailing hose	NA
## 1.6	Marts	4.431012	4.058916	0.05996290	mid	Svinegylle	liquid	0.4	2.34	7.4	none	Trailing hose	NA
## 2.6	April	8.236460	3.844456	0.05521194	mid	Svinegylle	liquid	0.4	2.34	7.4	none	Trailing hose	NA
## 3.6	Maj	12.449250	3.483915	0.07029935	mid	Svinegylle	liquid	0.4	2.34	7.4	none	Trailing hose	NA
## 4.6	Sommer	16.876226	3.156240	0.10592531	mid	Svinegylle	liquid	0.4	2.34	7.4	none	Trailing hose	NA
## 5.6	Efterår	14.497748	3.322770	0.12826017	mid	Svinegylle	liquid	0.4	2.34	7.4	none	Trailing hose	NA
## 1.7	Marts	4.431012	4.058916	0.05996290	mid	Kvæggylle	liquid	0.4	3.90	7.2	none	Trailing hose	NA
## 2.7	April	8.236460	3.844456	0.05521194	mid	Kvæggylle	liquid	0.4	3.90	7.2	none	Trailing hose	NA
## 3.7	Maj	12.449250	3.483915	0.07029935	mid	Kvæggylle	liquid	0.4	3.90	7.2	none	Trailing hose	NA
## 4.7	Sommer	16.876226	3.156240	0.10592531	mid	Kvæggylle	liquid	0.4	3.90	7.2	none	Trailing hose	NA
## 5.7	Efterår	14.497748	3.322770	0.12826017	mid	Kvæggylle	liquid	0.4	3.90	7.2	none	Trailing hose	NA

## 1.8	Marts	4.431012	4.058916	0.05996290	mid	Afgasset	biomasse	liquid	0.4	3.54	8.1	none	Trailing hose	NA
## 2.8	April	8.236460	3.844456	0.05521194	mid	Afgasset	biomasse	liquid	0.4	3.54	8.1	none	Trailing hose	NA
## 3.8	Maj	12.449250	3.483915	0.07029935	mid	Afgasset	biomasse	liquid	0.4	3.54	8.1	none	Trailing hose	NA
## 4.8	Sommer	16.876226	3.156240	0.10592531	mid	Afgasset	biomasse	liquid	0.4	3.54	8.1	none	Trailing hose	NA
## 5.8	Efterår	14.497748	3.322770	0.12826017	mid	Afgasset	biomasse	liquid	0.4	3.54	8.1	none	Trailing hose	NA
## 1.9	Marts	4.431012	4.058916	0.05996290	high		Svinegylle	liquid	0.2	3.12	7.4	none	Trailing hose	NA
## 2.9	April	8.236460	3.844456	0.05521194	high		Svinegylle	liquid	0.2	3.12	7.4	none	Trailing hose	NA
## 3.9	Maj	12.449250	3.483915	0.07029935	high		Svinegylle	liquid	0.2	3.12	7.4	none	Trailing hose	NA
## 4.9	Sommer	16.876226	3.156240	0.10592531	high		Svinegylle	liquid	0.2	3.12	7.4	none	Trailing hose	NA
## 5.9	Efterår	14.497748	3.322770	0.12826017	high		Svinegylle	liquid	0.2	3.12	7.4	none	Trailing hose	NA
## 1.10	Marts	4.431012	4.058916	0.05996290	high		Kvæggylle	liquid	0.2	5.20	7.2	none	Trailing hose	NA
## 2.10	April	8.236460	3.844456	0.05521194	high		Kvæggylle	liquid	0.2	5.20	7.2	none	Trailing hose	NA
## 3.10	Maj	12.449250	3.483915	0.07029935	high		Kvæggylle	liquid	0.2	5.20	7.2	none	Trailing hose	NA
## 4.10	Sommer	16.876226	3.156240	0.10592531	high		Kvæggylle	liquid	0.2	5.20	7.2	none	Trailing hose	NA
## 5.10	Efterår	14.497748	3.322770	0.12826017	high		Kvæggylle	liquid	0.2	5.20	7.2	none	Trailing hose	NA
## 1.11	Marts	4.431012	4.058916	0.05996290	high	Afgasset	biomasse	liquid	0.2	4.72	8.1	none	Trailing hose	NA
## 2.11	April	8.236460	3.844456	0.05521194	high	Afgasset	biomasse	liquid	0.2	4.72	8.1	none	Trailing hose	NA
## 3.11	Maj	12.449250	3.483915	0.07029935	high	Afgasset	biomasse	liquid	0.2	4.72	8.1	none	Trailing hose	NA
##	app.rate.ni	ct	tan.app	id										
## 1		30	168	100	1									
## 2		30	168	100	2									
## 3		30	168	100	3									
## 4		30	168	100	4									
## 5		30	168	100	5									
## 1.1		30	168	100	6									
## 2.1		30	168	100	7									
## 3.1		30	168	100	8									
## 4.1		30	168	100	9									
## 5.1		30	168	100	10									
## 1.2		30	168	100	11									
## 2.2		30	168	100	12									
## 3.2		30	168	100	13									
## 4.2		30	168	100	14									
## 5.2		30	168	100	15									
## 1.3		30	168	100	16									
## 2.3		30	168	100	17									
## 3.3		30	168	100	18									
## 4.3		30	168	100	19									
## 5.3		30	168	100	20									

```

## 1.4      30 168      100 21
## 2.4      30 168      100 22
## 3.4      30 168      100 23
## 4.4      30 168      100 24
## 5.4      30 168      100 25
## 1.5      30 168      100 26
## 2.5      30 168      100 27
## 3.5      30 168      100 28
## 4.5      30 168      100 29
## 5.5      30 168      100 30
## 1.6      30 168      100 31
## 2.6      30 168      100 32
## 3.6      30 168      100 33
## 4.6      30 168      100 34
## 5.6      30 168      100 35
## 1.7      30 168      100 36
## 2.7      30 168      100 37
## 3.7      30 168      100 38
## 4.7      30 168      100 39
## 5.7      30 168      100 40
## 1.8      30 168      100 41
## 2.8      30 168      100 42
## 3.8      30 168      100 43
## 4.8      30 168      100 44
## 5.8      30 168      100 45
## 1.9      30 168      100 46
## 2.9      30 168      100 47
## 3.9      30 168      100 48
## 4.9      30 168      100 49
## 5.9      30 168      100 50
## 1.10     30 168      100 51
## 2.10     30 168      100 52
## 3.10     30 168      100 53
## 4.10     30 168      100 54
## 5.10     30 168      100 55
## 1.11     30 168      100 56
## 2.11     30 168      100 57
## 3.11     30 168      100 58
## [ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 137 rows ]

```

Run model

With set 2 parameters

```
preds <- ALFAM2mod(dat, pars = ALFAM2pars02, app.name = 'tan.app', time.name = 'ct',  
                  time.incorp = 't.incorp', group = 'id', warn = TRUE, prep = TRUE)
```

```
## User-supplied parameters are being used.
```

```
## Incorporation applied for groups: 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 136, 137, 138, 139, 140, 1
```

```
## Warning in ALFAM2mod(dat, pars = ALFAM2pars02, app.name = "tan.app", time.name = "ct", : Running with 17 parameters. Dropped 7 with no
```

```
## These secondary parameters have been dropped:
```

```
##   app.mthd.os.f0
```

```
##   app.mthd.cs.f0
```

```
##   app.mthd.ts.r1
```

```
##   ts.cereal.hght.r1
```

```
##   app.mthd.cs.r3
```

```
##   incorp.shallow.f4
```

```
##   incorp.shallow.r3
```

```
##
```

```
## These secondary parameters are being used:
```

```
##   int.f0
```

```
##   app.rate.ni.f0
```

```
##   man.dm.f0
```

```
##   man.source.pig.f0
```

```
##   int.r1
```

```
##   app.mthd.bc.r1
```

```
##   man.dm.r1
```

```
##   air.temp.r1
```

```
##   wind.2m.r1
```

```
##   man.ph.r1
```

```
##   int.r2
```

```
##   rain.rate.r2
```

```
##   int.r3
```

```
##   app.mthd.bc.r3
```

```
##   man.ph.r3
```

```
##   incorp.deep.f4
```

```
##   incorp.deep.r3
```

Add results to main df

```
dat$EF <- signif(preds$er, 4)
dat$EFp <- 100 * signif(preds$er, 4)
```