Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный Исследовательский Университет ИТМО" Мегафакультет Компьютерных Технологий и Управления Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Вариант №5 Домашняя работа 1

по дисциплине

'Разработка компиляторов'

Выполнил Студент группы Р33102 Лапин Алексей Александрович Преподаватель: Лаздин Артур Вячеславович

Содержание

Nº6 .																			3
№12																			3
№16																			3
№23																			4
№23																			4

Задание

Для каждой грамматики из списка, соответствующему варианту, выполнить действия, указанные в таблице заданий, определить тип грамматики по классификации Хомского, и для грамматик типа 2 и 3 постройте вывод не менее двух предложений. Укажите язык, порождаемый грамматикой, в множественно-теоретическом виде.

№6

Грамматика:

$$S \to aB \mid \varepsilon$$

$$B \to bS \mid bA$$
$$A \to aA \mid \varepsilon$$

Тип грамматики: Контекстно-свободная

- 1. $S \to \varepsilon$
- 2. $S \rightarrow aB \rightarrow abA \rightarrow ab$
- 3. $S \rightarrow aB \rightarrow abS \rightarrow abaB \rightarrow ababA \rightarrow abab$
- $4. \ S \rightarrow aB \rightarrow abS \rightarrow abaB \rightarrow ababA \rightarrow ababaA \rightarrow ababaaA \rightarrow ababaaa$

Язык: $L(G) = \{(ab)^n a^m, n \ge 0, m \ge 0\}$

№12

Грамматика:

$$S \to abC \mid aB$$

$$B \to bc$$

$$bC \to bc$$

Тип грамматики: Контекстно-зависимая

- 1. $S \rightarrow aB \rightarrow abc$
- 2. $S \rightarrow abC \rightarrow abc$

Язык: L(G) = abc

№16

$$S \to aS \ | \ bB \ | \ \varepsilon$$

$$B \rightarrow aB \mid bS \mid bC$$

$$C \to aC \ | \ \varepsilon$$

Тип грамматики: Контекстно-свободная

- 1. $S \to \varepsilon$
- 2. $S \rightarrow bB \rightarrow bbC \rightarrow bb$
- 3. $S \rightarrow bB \rightarrow bbC \rightarrow bbaC \rightarrow bbaaC \rightarrow bbaaaC \rightarrow bbaaa$
- $4. \ S \rightarrow bB \rightarrow baB \rightarrow baaB \rightarrow baaaB \rightarrow baaaaB \rightarrow baaaabC \rightarrow baaaabaC \rightarrow baaaabaaC \rightarrow baaaabaa$
- 5. $S \rightarrow aS \rightarrow aaS \rightarrow aaaS \rightarrow aaa$
- 6. $S \rightarrow aS \rightarrow aaS \rightarrow aabB \rightarrow aabbS \rightarrow aabbaS \rightarrow aabbaS \rightarrow aabbaaS \rightarrow aabbAS \rightarrow aabbAS$

- 7. $S \rightarrow aS \rightarrow aaS \rightarrow aabB \rightarrow aabbS \rightarrow aabbaS \rightarrow aabbaabB \rightarrow aabbaabaB \rightarrow aabbaabaabC \rightarrow aabbaabaab$
- 8. $S \rightarrow aS \rightarrow aaS \rightarrow aabB \rightarrow aabbS \rightarrow aabbaS \rightarrow aabbaAS \rightarrow aabbaabB \rightarrow aabbaabbB \rightarrow aabbaabbbB \rightarrow aabbaabbbbC \rightarrow aabbaabbbb$
- 9. $S \rightarrow aS \rightarrow aaS \rightarrow aabB \rightarrow aabbS \rightarrow aabbaS \rightarrow aabbaaS \rightarrow aabbaabB \rightarrow aabbaabbbS \rightarrow aabbaabbbB \rightarrow aabbaabbbbC \rightarrow aabbaabbbbaaC \rightarrow aabbaabbbbaaC \rightarrow aabbaabbbbaaC$

Язык: Символы b или a в любом порядке, количество b четно.

№23

 $S \to bSS|ab$

Тип грамматики: Контекстно-свободная

- 1. $S \rightarrow ab$
- 2. $S \rightarrow bSS \rightarrow bSab \rightarrow babab$
- $3. \ S \rightarrow bSS \rightarrow bSab \rightarrow bbSSab \rightarrow bbabSSab \rightarrow bbabbSSab \rightarrow bbabbSabab \rightarrow bbabbababab$

Язык: Последовательности символов b и ab, количество ab четно.

№23

 $S \rightarrow SS \mid RS \\ R \rightarrow RR \mid 0 \\ RS \rightarrow SR \\ 0S0 \rightarrow 010$

Тип грамматики: Контекстно-зависимая

- 1. $S \rightarrow RS \rightarrow 0S \rightarrow 0SS \rightarrow 0RSS \rightarrow 0SRS \rightarrow 0S0S \rightarrow 010S \rightarrow 010RS \rightarrow 010SR \rightarrow 010S0 \rightarrow 01010$
- 2. $S \rightarrow RS \rightarrow 0S \rightarrow 0RS \rightarrow 0SR \rightarrow 0S0 \rightarrow 010$

Язык: $L(G) = \{0(10)^n, n > 0\}$