

3.3.13

SAMYAK GONDANE - AI25BTECH11029

Question

Draw a triangle ABC with $BC = 7\text{ cm}$, $\angle B = 45^\circ$ and $\angle C = 60^\circ$.

Solution

Given

- $BC = a = 7 \text{ cm}$
- $\angle B = 45$
- $\angle C = 60$

Let **B** be the origin

$$\angle A = 180 - (45 + 60) = 75 \quad (1)$$

Let:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

Solution

Direction of **A** is along angle $B = 45^\circ$:

$$\mathbf{A} = c \begin{pmatrix} \cos B \\ \sin B \end{pmatrix} = c \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3)$$

in $\triangle ABC$

$$b \cos \angle C + c \cos \angle B = 7 \quad (4)$$

$$b \sin \angle C - c \sin \angle B = 0 \quad (5)$$

Solving linear Equation in b and c :

$$\begin{pmatrix} \cos \angle C & \cos \angle B \\ \sin \angle C & -\sin \angle B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (6)$$

Solution

Using augmented matrix

$$\left(\begin{array}{cc|c} \cos \angle C & \cos \angle B & 7 \\ \sin \angle C & -\sin \angle B & 0 \end{array} \right) \quad (7)$$

putting $\angle C = 60$ and $\angle B = 45$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1/2 & 1/\sqrt{2} & 7 \\ \sqrt{3}/2 & -1/\sqrt{2} & 0 \end{array} \right) \quad (8)$$

Echelon form of the matrix is given by

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2/\sqrt{2} & 14 \\ \sqrt{3}/2 & -1/\sqrt{2} & 0 \end{array} \right) \quad (9)$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2/\sqrt{2} & 14 \\ 0 & (-1 + \sqrt{3})/\sqrt{2} & -7\sqrt{3} \end{array} \right) \quad (10)$$

$$\frac{(-1 + \sqrt{3})}{\sqrt{2}} \times c = -7\sqrt{3} \quad (11)$$

$$c = \frac{-7\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}}{-1 + \sqrt{3}} = \frac{-7\sqrt{6}}{-1 + \sqrt{3}} \quad (12)$$

Final Coordinates

$$\mathbf{A} = c \begin{pmatrix} \cos \angle B \\ \sin \angle B \end{pmatrix} = -23.42 \begin{pmatrix} 0.7071 \\ 0.7071 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -16.56 \\ -16.56 \end{pmatrix} \quad (13)$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -16.56 \\ -16.56 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (14)$$




Figure: