


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β. Riemann

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: K.F.Gauss



Copyright ©All rights reserved Riemann, 2020.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.

Το περιεχόμενο αυτής της εργασίας δεν απηχεί απαραίτητα τις απόψεις του Τμήματος, του Επιβλέποντα, ή της επιτροπής που την ενέκρινε.

Υπεύθυνη Δήλωση

Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιαχής εργασίας, και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην πτυχιαχή εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έχανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται αχριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η πτυχιαχή εργασία προετοιμάστηχε από εμένα προσωπιχά ειδιχά για τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφοριχής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίχης.

(Υπογραφή)	
Riemann	

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση και υλοποίηση του αλγορίθμου του Gauss Elimination modulo $2\dots$

Λέξεις Κλειδιά. Γραμμική άλγεβρα, Γραμμικά Συστήματα, ..., CUDA, C

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to

 \mathbf{Key} Words. Linear Algebra, Linear Systems, ..., CUDA, C

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	5
2	Αναγωγή Gauss	6
3	Γραμμική Άλγεβρα 3.1 Γραμμικά Συστήματα	6 7
4	Υλοποίηση του Gauss με Σειριακό Προγραμματισμό 4.1 Σειριακός Προγραμματισμός	8 8 8
5	Παράλληλος Προγραμματισμός	9
6	Υλοποίηση Gauss με Παράλληλο Προγραμματισμό στη CPU (C/POSIX Threads) 6.1 Εισαγωγή	10 11
7	Υλοποίηση Gauss με Παράλληλο Προγραμματισμό στη GPU (CUDA/C) 7.1 Εισαγωγή	12 12 12
8	Εγκατάσταση του CUDA για Ubuntu linux	13
9	Εκτέλεση του κώδικα	15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή

bla bla

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αναγωγή Gauss

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Γραμμική Άλγεβρα

μπλα μπλα

3.1 Γραμμικά Συστήματα

μπλα μπλα

Υλοποίηση του Gauss με Σειριακό Προγραμματισμό

4.1 Σειριακός Προγραμματισμός

Σε ένα σειριακό πρόγραμμα ο υπολογιστής εκτελεί τις εντολές του, τη μία πίσω από την άλλη,

4.2 Γλώσσα C

Η γλώσσα C επινοήθηκε το 1972 από τον Dennis Ritchie στα εργαστήρια Bell. Δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει το λειτουργικό σύστημα Unix, το οποίο έως τότε ήταν γραμμένο σε assembly. [;]

Υλοποίηση Gauss με Παράλληλο Προγραμματισμό

Παράλληλος Προγραμματισμός

Στον παράλληλο προγραμματισμό εκμεταλλευόμαστε την ύπαρξη πολλών επεξεργαστών και διαθέσιμων thread, για να πετύχουμε την αύξηση των υπολογιστικών επιδόσεων και τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος.

Υλοποίηση Gauss με Παράλληλο Προγραμματισμό στη CPU (C/POSIX Threads)

6.1 Εισαγωγή

6.1.1 Μετάβαση από τον σειριακό στον παράλληλο προγραμματισμό.

Κατά τη διάρχεια των 70ς, 80ς και ένα μέρος των 90ς, ο σειριακός προγραμματισμός (δηλαδή η χρήση ενός thread) ήταν το πιο διάσιμο είδος προγραμματισμού που χρησιμοποιούσε τη CPU (χεντρική μονάδα επεξεργασίας) για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Γράφαμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχανε μία διεργασία και έδινε αποτέλεσμα.

Υλοποίηση Gauss με Παράλληλο Προγραμματισμό στη GPU (CUDA/C)

7.1 Εισαγωγή

7.1.1 H Empánish thz GPU/ GPGPU $\mu\pi\lambda\alpha~\mu\pi\lambda\alpha$

Παραρτήματα

Εγκατάσταση του CUDA για Ubuntu linux

Πριν φτάσουμε στην εγκατάσταση του ΎΔΑ πρέπει πρώτα να ελέγξουμε κάποια πράγματα.

1. Ελέγχουμε αν η ΓΠΥ που έχουμε υποστηρίζει "ΥΔΑ. Αυτό μπορεί κάποιος να το ελέγξει από το σιτε 1 της NVIDIA που περιέχει τη λίστα με τις GPU που υποστηρίζουν CUDA.

https://www.geforce.com/hardware/technology/cuda/supported-gpus?field_gpu_type_ value=All

Εκτέλεση του κώδικα

Η σειρά εκτέλεσης της πτυχιακής με τις κατάλληλες εντολές είναι η εξής:

1. Πρώτα εκτελούμε το πρόγραμμα με όνομα ArrayProduction.c για να παράξει έναν τυχαίο πίνακα από 0 και 1. Οι εντολές είναι a) gcc ArrayProduction.c -ο ArrayProduction (-std=c99 για cc=1.x) b) ./ArrayProduction 10 (όπου 10 είναι το μέγεθος του πίνακα, για να δημιουργηθεί ένα πίνακας 10 × 11)

Αναφορές

- [1] J. F. Grear, "Mathematitians of gauss elimination," *Notices of the American Mathematical Society*, vol. 58, no. 6, pp. 782–792, 2011.
- [2] C. Gauss, "Presentació del volum gauss," pp. 11–14, Facultat de Matem tiques i Estadística (ed.), Barchelona, Spain, 2006. Conferències FME: volum III. Curs Gauss, 2005-2006.
- [3] Y. M. L. L. W. Kyi, "Performance comparison of gauss elimination and guass-jordan elimination," *International Journal of Computer Science and Network Security*, vol. 2, no. 2, pp. 67–71, 2014.
- [4] Γ.Δ. ΑΚΡΙΒΗΣ & Β.Α. ΔΟΥΓΑΛΗΣ, Εισαγωγή Στην Αριθμητική Ανάλυση. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ, 4th ed., 2013.
- [5] M. McCool, A. D. Robison, and J. Reinders, "Chapter 3 patterns," in *Structured Parallel Programming* (M. McCool, A. D. Robison, and J. Reinders, eds.), pp. 79 119, Boston: Morgan Kaufmann, 2012.
- [6] Tolga Soyata, *GPU Parallel Program Development Using CUDA*. Chapman & Hall/CRC Computational Science, Chapman and Hall/CRC, 1st ed., 2018.
- [7] "Nvida cuda c programming guide version 8.0." "https://docs.nvidia.com/cuda/archive/8.0/pdf/CUDA_C_Programming_Guide.pdf", June 2017.