

Principles of Programming Languages - Homework 4

Abhi Agarwal

1 Problem 1

(i) $e_1 = x + 2$

- (a) $x_1 + 2$
- (b) $fv(e) = \{x_1\}$
- (c) $\langle \underline{3}, \langle \underline{2}, x \rangle, \langle \underline{1} \rangle, \langle \underline{1}, \langle 2 \rangle \rangle \rangle$

(ii) $e_2 = \text{const } x = 2; x * y$

- (a) $\text{const } x_1 = 2; x_1 * y_1$
- (b) $fv(e) = \{y_1\}$
- (c) $\langle \underline{4}, \langle \underline{2}, x_1 \rangle, \langle \underline{1}, 2 \rangle, \langle \underline{3}, \langle \underline{2}, x_1 \rangle \langle \underline{2} \rangle, \langle \underline{2}, y \rangle \rangle \rangle$

(iii) $e_3 = \text{const } y = y; \text{const } y = y; y$

- (a) $\text{const } y_2 = y_1; \text{const } y_3 = y_2; y_3$
- (b) $fv(e) = \{y_1\}$
- (c) $\langle \underline{4}, \langle \underline{2}, y_1 \rangle, \langle \underline{2}, y \rangle, \langle \underline{4}, \langle \underline{2}, y_2 \rangle, \langle \underline{2}, y_1 \rangle, \langle \underline{2}, y_2 \rangle \rangle \rangle$

(iv) $e_4 = \text{const } x = (\text{const } z = 3; z + x); z + x$

- (a) $\text{const } x_2 = (\text{const } z_1 = 3; z_1 + x_1); z_2 + x_2$
- (b) $fv(e) = \{x_1, z_2\}$
- (c) $\langle \underline{4}, \langle \underline{2}, x \rangle, \langle \underline{4}, \langle \underline{2}, z \rangle, \langle \underline{1}, 3 \rangle, \langle \underline{3}, \langle \underline{2}, z \rangle, \langle \underline{1} \rangle, \langle \underline{2}, x \rangle \rangle \rangle, \langle \underline{3}, \langle \underline{2}, z \rangle, \langle \underline{1} \rangle, \langle \underline{2}, x \rangle, \rangle \rangle$