


Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 01.Wine_European


$r = 0.145$ | $p = 0.00938$ | $m = 0.062$



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 02.Alpechin


r = NA | p = NA | m = 0



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: M1.Mosaic_Region_1


r = NA | p = NA | m = 0



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 03.Brazilian_Bioethanol


$r = -0.078$ | $p = 0.751$ | $m = -0.19$



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 99.Other


$r = 0.312$ | $p = 0.0598$ | $m = 0.274$



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 04.Mediterranean_oak


$r = -0.059$ | $p = 0.889$ | $m = -0.15$



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 05.French_Dairy


r = NA | p = NA | m = 0



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 06.African_beer


r = NA | p = NA | m = 0



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 07.Mosaic_beer


r = NA | p = NA | m = 0



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: M2.Mosaic_Region_2


r = NA | p = NA | m = 0



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 08.Mixed_origin


r = NA | p = NA | m = 0



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 09.Mexican_Agave


r = NA | p = NA | m = 0



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 10.French_Guiana_human


r = NA | p = NA | m = 0



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 11.Ale_beer


r = NA | p = NA | m = 0



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: M3.Mosaic_Region_3


$r = 0.056$ | $p = 0.623$ | $m = 0.029$



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 12.West_African_cocoa


r = NA | p = NA | m = 0



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 13.African_palm_wine

$r = -0.24$ | $p = 0.281$ | $m = -0.413$



Insuficientes datos para Ty2_count vs Sporulation in water en 14.CHNIII


Insuficientes datos para Ty2_count vs Sporulation in water en 15.CHNII

Insuficientes datos para Ty2_count vs Sporulation in water en 16.CHNI

Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 18.Far_East_Asia


$r = 0.267$ | $p = 0.563$ | $m = 1.099$



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 19.Malaysian

$r = -0.673$ | $p = 0.327$ | $m = -16.31$




Insuficientes datos para Ty2_count vs Sporulation in water en 20.CHNV

Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 21.Ecuadorean


$r = 0.588$ | $p = 0.096$ | $m = 3.666$



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 22.Russian


$r = 0.353$ | $p = 0.647$ | $m = 4.356$



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 23.North_American


$r = 0.149$ | $p = 0.681$ | $m = 0.278$



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 24.Asian_islands


r = NA | p = NA | m = 0



Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 25.Sake


r = NA | p = NA | m = 0




Ty2_count vs Sporulation in water

Clado: 26.Asian_fermentation

r = NA | p = NA | m = 0




Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: 01.Wine_European
 $r = -0.056$ | $p = 0.327$ | $m = -0.13$




Ty2_count vs Asci at 24h

Clado: 02.Alpechin


$r = -0.499$ | $p = 0.0984$ | $m = -0.479$



Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: M1.Mosaic_Region_1
 $r = 0.013$ | $p = 0.967$ | $m = 0.027$




Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: 03.Brazilian_Bioethanol
 $r = -0.436$ | $p = 0.0231$ | $m = -2.542$



Ty2_count vs Asci at 24h

Clado: 99.Other


$r = 0.292$ | $p = 0.0752$ | $m = 0.647$



Ty2_count vs Asci at 24h

Clado: 04.Mediterranean_oak


$r = 0.221$ | $p = 0.598$ | $m = 0.776$



Ty2_count vs Asci at 24h

Clado: 05.French_Dairy


r = NA | p = NA | m = 0




Ty2_count vs Asci at 24h

Clado: 06.African_beer


r = NA | p = NA | m = 0




Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: 07.Mosaic_beer
 $r = 0.091$ | $p = 0.778$ | $m = 0.361$




Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: M2.Mosaic_Region_2
 $r = 0.467$ | $p = 0.0683$ | $m = 1.94$




Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: 08.Mixed_origin
 $r = 0.164$ | $p = 0.188$ | $m = 0.104$



Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: 09.Mexican_Agave
 $r = 0.04$ | $p = 0.933$ | $m = 0.014$




Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: 10.French_Guiana_human
 $r = -0.034$ | $p = 0.86$ | $m = -0.012$



Ty2_count vs Asci at 24h

Clado: 11.Ale_beer


$r = -0.092$ | $p = 0.725$ | $m = -0.006$




Ty2_count vs Asci at 24h

Clado: M3.Mosaic_Region_3


$r = -0.145$ | $p = 0.19$ | $m = -0.255$



Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: 12.West_African_cocoa
 $r = -0.46$ | $p = 0.132$ | $m = -1.785$



Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: 13.African_palm_wine
 $r = -0.376$ | $p = 0.0705$ | $m = -1.859$




Insuficientes datos para Ty2_count vs Ascii at 24h en 14.CHNIII


Insuficientes datos para Ty2_count vs Ascii at 24h en 15.CHNII

Insuficientes datos para Ty2_count vs Ascii at 24h en 16.CHNI

Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: 18.Far_East_Asia
 $r = 0.228$ | $p = 0.588$ | $m = 1.793$




Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: 19.Malaysian
 $r = 0.363$ | $p = 0.548$ | $m = 245.588$




Insuficientes datos para Ty2_count vs Ascii at 24h en 20.CHNV


Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: 21.Ecuadorean
 $r = 0.457$ | $p = 0.255$ | $m = 1.479$




Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: 22.Russian
 $r = 0.266$ | $p = 0.734$ | $m = 2.072$




Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: 23.North_American
 $r = -0.581$ | $p = 0.061$ | $m = -0.733$




Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: 24.Asian_islands
 $r = 0.942$ | $p = 0.00153$ | $m = 2.365$



Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: 25.Sake
 $r = -0.296$ | $p = 0.06$ | $m = -0.055$




Ty2_count vs Asci at 24h
Clado: 26.Asian_fermentation
 $r = -0.221$ | $p = 0.25$ | $m = -0.527$




Ty2_count vs Dyads at 24h

Clado: 01.Wine_European


$r = 0.203$ | $p = 0.00455$ | $m = 0.435$




Ty2_count vs Dyads at 24h
Clado: 02.Alpechin
 $r = -0.008$ | $p = 0.986$ | $m = -0.001$



Ty2_count vs Dyads at 24h
Clado: M1.Mosaic_Region_1
 $r = -0.414$ | $p = 0.234$ | $m = -0.138$




Ty2_count vs Dyads at 24h
Clado: 03.Brazilian_Bioethanol
 $r = -0.287$ | $p = 0.174$ | $m = -1.793$




Ty2_count vs Dyads at 24h

Clado: 99.Other


$r = 0.03$ | $p = 0.881$ | $m = 0.009$



Ty2_count vs Dyads at 24h
Clado: 04.Mediterranean_oak
 $r = -0.381$ | $p = 0.399$ | $m = -0.081$




Ty2_count vs Dyads at 24h
Clado: 07.Mosaic_beer
 $r = -0.087$ | $p = 0.913$ | $m = -0.846$



Ty2_count vs Dyads at 24h

Clado: M2.Mosaic_Region_2


$r = 0.417$ | $p = 0.231$ | $m = 0.247$



Ty2_count vs Dyads at 24h

Clado: 08.Mixed_origin


r = NA | p = NA | m = 0




Ty2_count vs Dyads at 24h

Clado: 09.Mexican_Agave


r = NA | p = NA | m = 0




Ty2_count vs Dyads at 24h
Clado: M3.Mosaic_Region_3
 $r = -0.104$ | $p = 0.436$ | $m = -0.077$



Ty2_count vs Dyads at 24h
Clado: 12.West_African_cocoa
 $r = -0.647$ | $p = 0.116$ | $m = -0.2$



Ty2_count vs Dyads at 24h
Clado: 13.African_palm_wine
 $r = -0.24$ | $p = 0.39$ | $m = -0.023$




Insuficientes datos para Ty2_count vs Dyads at 24h en 14.CHNIII


Insuficientes datos para Ty2_count vs Dyads at 24h en 15.CHNII

Insuficientes datos para Ty2_count vs Dyads at 24h en 16.CHNI

Ty2_count vs Dyads at 24h
Clado: 18.Far_East_Asia
 $r = -0.795$ | $p = 0.0326$ | $m = -0.347$



Ty2_count vs Dyads at 24h
Clado: 19.Malaysian
 $r = -0.179$ | $p = 0.821$ | $m = -12.228$




Insuficientes datos para Ty2_count vs Dyads at 24h en 20.CHNV


Ty2_count vs Dyads at 24h

Clado: 21.Ecuadorean


$r = 0.51$ | $p = 0.196$ | $m = 1.034$



Ty2_count vs Dyads at 24h
Clado: 22.Russian
 $r = 0.984$ | $p = 0.0162$ | $m = 1.213$




Ty2_count vs Dyads at 24h
Clado: 23.North_American
 $r = 0.099$ | $p = 0.772$ | $m = 0.049$



Ty2_count vs Dyads at 24h


Clado: 24.Asian_islands

$r = -0.26$ | $p = 0.74$ | $m = -0.099$



Ty2_count vs Dyads at 24h
Clado: 26.Asian_fermentation


$r = 0.17$ | $p = 0.486$ | $m = 0.144$




Ty2_count vs Asci at 72h

Clado: 01.Wine_European


$r = 0.015$ | $p = 0.788$ | $m = 0.047$




Ty2_count vs Asci at 72h
Clado: 02.Alpechin
 $r = -0.497$ | $p = 0.0998$ | $m = -1.132$



Ty2_count vs Asci at 72h
Clado: M1.Mosaic_Region_1
 $r = -0.376$ | $p = 0.228$ | $m = -2.105$




Ty2_count vs Asci at 72h
Clado: 03.Brazilian_Bioethanol
 $r = -0.018$ | $p = 0.93$ | $m = -0.109$



Ty2_count vs Asci at 72h

Clado: 99.Other


$r = 0.222$ | $p = 0.181$ | $m = 0.476$




Ty2_count vs Asci at 72h

Clado: 04.Mediterranean_oak

$r = 0.231$ | $p = 0.582$ | $m = 0.736$




Ty2_count vs Asci at 72h
Clado: 05.French_Dairy
 $r = -0.246$ | $p = 0.175$ | $m = -0.121$




Ty2_count vs Asci at 72h

Clado: 06.African_beer


$r = 0.006$ | $p = 0.981$ | $m = 0.008$




Ty2_count vs Asci at 72h
Clado: 07.Mosaic_beer
 $r = -0.278$ | $p = 0.382$ | $m = -1.909$




Ty2_count vs Asci at 72h
Clado: M2.Mosaic_Region_2
 $r = 0.531$ | $p = 0.0342$ | $m = 3.223$




$r = 0.505 \mid p = 1.55e-05 \mid m = 0.899$



Ty2_count vs Asci at 72h
Clado: 09.Mexican_Agave
 $r = -0.9$ | $p = 0.00571$ | $m = -6.948$




Ty2_count vs Asci at 72h
Clado: 10.French_Guiana_human
 $r = -0.117$ | $p = 0.538$ | $m = -0.131$



Ty2_count vs Asci at 72h

Clado: 11.Ale_beer


$r = 0.022$ | $p = 0.934$ | $m = 0.02$




Ty2_count vs Asci at 72h

Clado: M3.Mosaic_Region_3

$r = -0.18$ | $p = 0.103$ | $m = -0.329$




Ty2_count vs Asci at 72h
Clado: 12.West_African_cocoa
 $r = 0.008$ | $p = 0.981$ | $m = 0.067$



Ty2_count vs Asci at 72h

Clado: 13.African_palm_wine

$r = -0.243$ | $p = 0.253$ | $m = -1.269$




Insuficientes datos para Ty2_count vs Asci at 72h en 14.CHNIII

Insuficientes datos para Ty2_count vs Asci at 72h en 15.CHNII

Insuficientes datos para Ty2_count vs Ascii at 72h en 16.CHNI


Ty2_count vs Asci at 72h
Clado: 18.Far_East_Asia
 $r = 0.278$ | $p = 0.505$ | $m = 2.344$



Ty2_count vs Asci at 72h


Clado: 19.Malaysian

$r = 0.378$ | $p = 0.531$ | $m = 269.118$



Insuficientes datos para Ty2_count vs Asci at 72h en 20.CHNV


Ty2_count vs Asci at 72h
Clado: 21.Ecuadorean
 $r = 0.667$ | $p = 0.0709$ | $m = 0.548$




Ty2_count vs Asci at 72h

Clado: 22.Russian

$r = -0.378$ | $p = 0.622$ | $m = -0.392$




Ty2_count vs Asci at 72h
Clado: 23.North_American
 $r = -0.22$ | $p = 0.517$ | $m = -0.137$



Ty2_count vs Asci at 72h

Clado: 24.Asian_islands


$r = 0.902$ | $p = 0.00552$ | $m = 2.814$



Ty2_count vs Asci at 72h

Clado: 25.Sake


$r = -0.102$ | $p = 0.526$ | $m = -0.052$



Ty2_count vs Asci at 72h

Clado: 26.Asian_fermentation


$r = -0.308$ | $p = 0.104$ | $m = -1.07$




Ty2_count vs Dyads at 72h

Clado: 01.Wine_European


$r = 0.233$ | $p = 0.000163$ | $m = 0.549$




Ty2_count vs Dyads at 72h
Clado: 02.Alpechin
 $r = 0.226$ | $p = 0.505$ | $m = 0.232$



Ty2_count vs Dyads at 72h
Clado: M1.Mosaic_Region_1
 $r = -0.64$ | $p = 0.0251$ | $m = -2.647$




Ty2_count vs Dyads at 72h
Clado: 03.Brazilian_Bioethanol
 $r = -0.248$ | $p = 0.232$ | $m = -1.067$



Ty2_count vs Dyads at 72h

Clado: 99.Other


$r = -0.026$ | $p = 0.891$ | $m = -0.017$



Ty2_count vs Dyads at 72h

Clado: 04.Mediterranean_oak


$r = -0.042$ | $p = 0.92$ | $m = -0.008$




Ty2_count vs Dyads at 72h

Clado: 05.French_Dairy

$r = -0.23$ | $p = 0.279$ | $m = -0.95$




Ty2_count vs Dyads at 72h
Clado: 06.African_beer
 $r = 0.207$ | $p = 0.496$ | $m = 0.338$




Ty2_count vs Dyads at 72h

Clado: 07.Mosaic_beer


$r = 0.129$ | $p = 0.782$ | $m = 0.671$



Ty2_count vs Dyads at 72h
Clado: M2.Mosaic_Region_2
 $r = -0.085$ | $p = 0.783$ | $m = -0.193$




Ty2_count vs Dyads at 72h
Clado: 08.Mixed_origin
 $r = 0.333$ | $p = 0.0254$ | $m = 0.178$




Ty2_count vs Dyads at 72h

Clado: 09.Mexican_Agave

$r = 0.219$ | $p = 0.638$ | $m = 0.278$




Ty2_count vs Dyads at 72h
Clado: 10.French_Guiana_human
 $r = 0.457$ | $p = 0.0652$ | $m = 102.361$




Ty2_count vs Dyads at 72h

Clado: 11.Ale_beer


$r = -0.873$ | $p = 0.0531$ | $m = -0.911$




Ty2_count vs Dyads at 72h
Clado: M3.Mosaic_Region_3
 $r = 0.12$ | $p = 0.322$ | $m = 0.089$



Ty2_count vs Dyads at 72h
Clado: 12.West_African_cocoa
 $r = -0.641$ | $p = 0.0248$ | $m = -1.196$



Ty2_count vs Dyads at 72h
Clado: 13.African_palm_wine
 $r = 0.652$ | $p = 0.00136$ | $m = 0.841$



Insuficientes datos para Ty2_count vs Dyads at 72h en 14.CHNIII


Insuficientes datos para Ty2_count vs Dyads at 72h en 15.CHNII

Insuficientes datos para Ty2_count vs Dyads at 72h en 16.CHNI

Ty2_count vs Dyads at 72h

Clado: 18.Far_East_Asia


$r = 0.089$ | $p = 0.849$ | $m = 0.06$



Ty2_count vs Dyads at 72h

Clado: 19.Malaysian

$r = 0.753$ | $p = 0.247$ | $m = 77.4$




Insuficientes datos para Ty2_count vs Dyads at 72h en 20.CHNV

Ty2_count vs Dyads at 72h

Clado: 21.Ecuadorean


$r = 0.022$ | $p = 0.96$ | $m = 0.029$



Ty2_count vs Dyads at 72h

Clado: 22.Russian

$r = -0.066$ | $p = 0.934$ | $m = -0.274$



Ty2_count vs Dyads at 72h

Clado: 23.North_American

$r = -0.161$ | $p = 0.635$ | $m = -0.211$

Dyads at 72h

12.5

10.0

7.5

5.0

2.5


12

16

20

24


Ty2_count




Ty2_count vs Dyads at 72h

Clado: 24.Asian_islands


$r = 0.411$ | $p = 0.589$ | $m = 0.164$



Ty2_count vs Dyads at 72h
Clado: 25.Sake
 $r = 0.43$ | $p = 0.0963$ | $m = 0.335$




Ty2_count vs Dyads at 72h
Clado: 26.Asian_fermentation
 $r = -0.204$ | $p = 0.351$ | $m = -0.871$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: 01.Wine_European


$r = -0.008$ | $p = 0.889$ | $m = -0.014$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: 02.Alpechin


$r = 0.536$ | $p = 0.0322$ | $m = 0.544$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: M1.Mosaic_Region_1


$r = -0.002$ | $p = 0.994$ | $m = -0.007$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: 03.Brazilian_Bioethanol


$r = 0.209$ | $p = 0.59$ | $m = 0.339$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: 99.Other


$r = -0.137$ | $p = 0.524$ | $m = -0.312$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: 05.French_Dairy


$r = 0.22$ | $p = 0.251$ | $m = 0.454$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: 06.African_beer


$r = 0.229$ | $p = 0.36$ | $m = 0.244$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: 07.Mosaic_beer


$r = 0.324$ | $p = 0.28$ | $m = 0.875$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: M2.Mosaic_Region_2


$r = 0.262$ | $p = 0.31$ | $m = 0.899$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: 08.Mixed_origin


$r = 0.161$ | $p = 0.237$ | $m = 0.155$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: 09.Mexican_Agave


$r = -0.193$ | $p = 0.678$ | $m = -0.755$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: 10.French_Guiana_human


$r = 0.095$ | $p = 0.616$ | $m = 0.229$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: 11.Ale_beer


$r = 0.424$ | $p = 0.576$ | $m = 0.392$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: M3.Mosaic_Region_3


$r = -0.199$ | $p = 0.0894$ | $m = -0.177$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: 12.West_African_cocoa


$r = -0.241$ | $p = 0.451$ | $m = -0.193$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: 13.African_palm_wine

$r = -0.557$ | $p = 0.0164$ | $m = -1.057$



Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in water (day 8) en 14.CHNIII

Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in water (day 8) en 15.CHNII


Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in water (day 8) en 16.CHNI

Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in water (day 8) en 20.CHNV

Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: 24.Asian_islands


$r = 0.272$ | $p = 0.514$ | $m = 0.594$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: 25.Sake


$r = 0.308$ | $p = 0.0535$ | $m = 0.29$



Ty2_count vs CLS in water (day 8)

Clado: 26.Asian_fermentation


$r = -0.204$ | $p = 0.255$ | $m = -0.376$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: 01.Wine_European


$r = 0.018$ | $p = 0.751$ | $m = 0.037$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: 02.Alpechin


$r = 0.42$ | $p = 0.105$ | $m = 0.504$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: M1.Mosaic_Region_1


$r = -0.167$ | $p = 0.605$ | $m = -0.576$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: 03.Brazilian_Bioethanol


$r = 0.314$ | $p = 0.347$ | $m = 0.631$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: 99.Other


$r = -0.107$ | $p = 0.612$ | $m = -0.132$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: 05.French_Dairy


$r = 0.183$ | $p = 0.343$ | $m = 0.343$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: 06.African_beer


$r = 0.097$ | $p = 0.694$ | $m = 0.1$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: 07.Mosaic_beer


$r = 0.153$ | $p = 0.619$ | $m = 0.342$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: M2.Mosaic_Region_2


$r = 0.289$ | $p = 0.26$ | $m = 1.01$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: 08.Mixed_origin


$r = 0.216$ | $p = 0.107$ | $m = 0.205$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: 09.Mexican_Agave


$r = -0.307$ | $p = 0.503$ | $m = -2.008$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: 10.French_Guiana_human


$r = 0.065$ | $p = 0.734$ | $m = 0.274$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: 11.Ale_beer


$r = 0.063$ | $p = 0.937$ | $m = 0.095$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: M3.Mosaic_Region_3


$r = -0.197$ | $p = 0.0902$ | $m = -0.237$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: 12.West_African_cocoa


$r = -0.32$ | $p = 0.311$ | $m = -0.466$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: 13.African_palm_wine

$r = -0.817$ | $p = 1.1e-05$ | $m = -2.291$



Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in water (day 20) en 14.CHNIII

Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in water (day 20) en 15.CHNII


Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in water (day 20) en 16.CHNI

Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in water (day 20) en 20.CHNV

Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: 24.Asian_islands


$r = 0.487$ | $p = 0.221$ | $m = 1.099$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: 25.Sake


$r = 0.418$ | $p = 0.00657$ | $m = 0.456$



Ty2_count vs CLS in water (day 20)

Clado: 26.Asian_fermentation


$r = -0.166$ | $p = 0.357$ | $m = -0.396$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 01.Wine_European


$r = -0.306$ | $p = 4.8e-08$ | $m = -0.746$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 02.Alpechin


$r = 0.482$ | $p = 0.112$ | $m = 1.064$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: M1.Mosaic_Region_1


$r = 0.316$ | $p = 0.317$ | $m = 1.648$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 03.Brazilian_Bioethanol


$r = 0.075$ | $p = 0.774$ | $m = 0.082$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 99.Other


$r = 0.078$ | $p = 0.644$ | $m = 0.115$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 04.Mediterranean_oak


$r = 0.174$ | $p = 0.68$ | $m = 0.405$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 05.French_Dairy


$r = 0.16$ | $p = 0.388$ | $m = 0.059$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 06.African_beer


$r = 0.051$ | $p = 0.837$ | $m = 0.067$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 07.Mosaic_beer


$r = -0.231$ | $p = 0.55$ | $m = -0.659$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: M2.Mosaic_Region_2


$r = 0.284$ | $p = 0.304$ | $m = 1.407$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 08.Mixed_origin


$r = -0.057$ | $p = 0.675$ | $m = -0.072$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 09.Mexican_Agave


$r = -0.273$ | $p = 0.554$ | $m = -1.316$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 10.French_Guiana_human


$r = -0.076$ | $p = 0.689$ | $m = -0.098$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 11.Ale_beer


$r = -0.432$ | $p = 0.285$ | $m = -0.513$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: M3.Mosaic_Region_3


$r = -0.147$ | $p = 0.192$ | $m = -0.23$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 12.West_African_cocoa


$r = 0.21$ | $p = 0.512$ | $m = 0.518$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 13.African_palm_wine

$r = 0.145$ | $p = 0.519$ | $m = 0.512$



Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in SDC (day 7) en 14.CHNIII


Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in SDC (day 7) en 15.CHNII

Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in SDC (day 7) en 16.CHNI

Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 18.Far_East_Asia


$r = 0.342$ | $p = 0.407$ | $m = 2.26$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 19.Malaysian

$r = 0.731$ | $p = 0.269$ | $m = 8.06$




Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in SDC (day 7) en 20.CHNV

Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 21.Ecuadorean


$r = 0.165$ | $p = 0.671$ | $m = 0.915$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 22.Russian


$r = 0.932$ | $p = 0.0676$ | $m = 0.436$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 23.North_American


$r = -0.4$ | $p = 0.223$ | $m = -1.191$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 24.Asian_islands


$r = 0.544$ | $p = 0.164$ | $m = 1.175$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 25.Sake


$r = 0.441$ | $p = 0.00305$ | $m = 0.551$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 7)

Clado: 26.Asian_fermentation


$r = -0.022$ | $p = 0.91$ | $m = -0.106$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 01.Wine_European


$r = -0.274$ | $p = 1.08e-06$ | $m = -0.556$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 02.Alpechin


$r = 0.349$ | $p = 0.266$ | $m = 0.393$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: M1.Mosaic_Region_1


$r = 0.088$ | $p = 0.785$ | $m = 0.368$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 03.Brazilian_Bioethanol


$r = 0.334$ | $p = 0.191$ | $m = 0.526$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 99.Other


$r = -0.078$ | $p = 0.645$ | $m = -0.065$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 04.Mediterranean_oak


$r = -0.064$ | $p = 0.88$ | $m = -0.14$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 05.French_Dairy


$r = 0.777$ | $p = 2.68e-07$ | $m = 0.314$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 06.African_beer


$r = 0.406$ | $p = 0.0847$ | $m = 0.234$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 07.Mosaic_beer


$r = -0.051$ | $p = 0.896$ | $m = -0.15$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: M2.Mosaic_Region_2


$r = 0.51$ | $p = 0.0521$ | $m = 0.999$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 08.Mixed_origin


$r = -0.046$ | $p = 0.735$ | $m = -0.047$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 09.Mexican_Agave


$r = -0.644$ | $p = 0.119$ | $m = -5.494$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 10.French_Guiana_human


$r = -0.015$ | $p = 0.936$ | $m = -0.029$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 11.Ale_beer


$r = -0.173$ | $p = 0.681$ | $m = -0.11$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: M3.Mosaic_Region_3


$r = -0.17$ | $p = 0.131$ | $m = -0.193$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 12.West_African_cocoa


$r = 0.338$ | $p = 0.282$ | $m = 1.685$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 13.African_palm_wine

$r = -0.033$ | $p = 0.883$ | $m = -0.079$



Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in SDC (day 21) en 14.CHNIII


Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in SDC (day 21) en 15.CHNII

Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in SDC (day 21) en 16.CHNI

Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 18.Far_East_Asia


$r = 0.342$ | $p = 0.407$ | $m = 0.765$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 19.Malaysian

$r = 0.073$ | $p = 0.927$ | $m = 0.524$




Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in SDC (day 21) en 20.CHNV

Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 21.Ecuadorean


$r = -0.506$ | $p = 0.164$ | $m = -1.118$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 22.Russian


$r = 0.875$ | $p = 0.125$ | $m = 3.366$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 23.North_American


$r = -0.12$ | $p = 0.726$ | $m = -0.241$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 24.Asian_islands


$r = 0.345$ | $p = 0.402$ | $m = 0.387$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 25.Sake


$r = 0.347$ | $p = 0.0226$ | $m = 0.175$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 21)

Clado: 26.Asian_fermentation


$r = 0.027$ | $p = 0.889$ | $m = 0.08$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 01.Wine_European


$r = -0.152$ | $p = 0.00778$ | $m = -0.204$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 02.Alpechin


$r = 0.09$ | $p = 0.781$ | $m = 0.033$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: M1.Mosaic_Region_1


$r = -0.063$ | $p = 0.847$ | $m = -0.177$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 03.Brazilian_Bioethanol


$r = 0.435$ | $p = 0.081$ | $m = 0.601$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 99.Other


$r = -0.131$ | $p = 0.44$ | $m = -0.075$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 04.Mediterranean_oak


$r = -0.284$ | $p = 0.496$ | $m = -0.383$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 05.French_Dairy


$r = 0.643$ | $p = 9.6e-05$ | $m = 0.285$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 06.African_beer


$r = 0.351$ | $p = 0.14$ | $m = 0.171$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 07.Mosaic_beer


$r = 0.138$ | $p = 0.724$ | $m = 0.386$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: M2.Mosaic_Region_2


$r = 0.222$ | $p = 0.427$ | $m = 0.355$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 08.Mixed_origin


$r = -0.075$ | $p = 0.584$ | $m = -0.083$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 09.Mexican_Agave


$r = -0.709$ | $p = 0.0746$ | $m = -4.272$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 10.French_Guiana_human


$r = 0.108$ | $p = 0.569$ | $m = 0.143$




Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 11.Ale_beer

$r = -0.067$ | $p = 0.874$ | $m = -0.073$




$r = 0.056 \mid p = 0.621 \mid m = 0.041$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 12.West_African_cocoa


$r = 0.048$ | $p = 0.882$ | $m = 0.183$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 13.African_palm_wine

$r = 0.3$ | $p = 0.175$ | $m = 0.82$



Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in SDC (day 35) en 14.CHNIII


Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in SDC (day 35) en 15.CHNII

Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in SDC (day 35) en 16.CHNI

Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 18.Far_East_Asia


$r = 0.484$ | $p = 0.225$ | $m = 0.465$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 19.Malaysian

$r = 0.262$ | $p = 0.738$ | $m = 5.684$




Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in SDC (day 35) en 20.CHNV

Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 21.Ecuadorean


$r = -0.581$ | $p = 0.101$ | $m = -2.113$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 22.Russian


$r = 0.954$ | $p = 0.0459$ | $m = 1.949$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 23.North_American


$r = -0.141$ | $p = 0.678$ | $m = -0.117$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 24.Asian_islands


$r = -0.341$ | $p = 0.409$ | $m = -0.15$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 25.Sake


$r = 0.1$ | $p = 0.525$ | $m = 0.066$



Ty2_count vs CLS in SDC (day 35)

Clado: 26.Asian_fermentation


$r = -0.083$ | $p = 0.667$ | $m = -0.185$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 01.Wine_European


$r = -0.132$ | $p = 0.021$ | $m = -0.188$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 02.Alpechin


$r = -0.169$ | $p = 0.599$ | $m = -0.128$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: M1.Mosaic_Region_1


$r = 0.243$ | $p = 0.446$ | $m = 0.626$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 03.Brazilian_Bioethanol


$r = 0.257$ | $p = 0.32$ | $m = 0.088$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 99.Other


$r = 0.105$ | $p = 0.536$ | $m = 0.09$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 04.Mediterranean_oak


$r = 0.207$ | $p = 0.623$ | $m = 0.265$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 05.French_Dairy


$r = 0.245$ | $p = 0.184$ | $m = 0.119$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 06.African_beer


$r = 0.173$ | $p = 0.48$ | $m = 0.191$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 07.Mosaic_beer


$r = -0.175$ | $p = 0.653$ | $m = -0.205$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: M2.Mosaic_Region_2


$r = 0.369$ | $p = 0.176$ | $m = 1.187$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 08.Mixed_origin


$r = 0.305$ | $p = 0.0221$ | $m = 0.336$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 09.Mexican_Agave


$r = -0.502$ | $p = 0.251$ | $m = -0.52$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 10.French_Guiana_human


$r = -0.367$ | $p = 0.0462$ | $m = -0.118$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 11.Ale_beer


$r = 0.095$ | $p = 0.822$ | $m = 0.096$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: M3.Mosaic_Region_3


$r = 0.1$ | $p = 0.377$ | $m = 0.073$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 12.West_African_cocoa


$r = 0.524$ | $p = 0.0802$ | $m = 0.994$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 13.African_palm_wine

$r = 0.308$ | $p = 0.163$ | $m = 0.579$



Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7) en 14.CHNIII


Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7) en 15.CHNII

Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7) en 16.CHNI

Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 18.Far_East_Asia


$r = 0.291$ | $p = 0.484$ | $m = 2.059$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 19.Malaysian

$r = 0.713$ | $p = 0.287$ | $m = 7.184$




Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7) en 20.CHNV

Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 21.Ecuadorean


$r = 0.481$ | $p = 0.19$ | $m = 5.606$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 22.Russian


$r = 0.222$ | $p = 0.778$ | $m = 0.071$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 23.North_American


$r = 0.408$ | $p = 0.212$ | $m = 0.134$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 24.Asian_islands


$r = 0.66$ | $p = 0.075$ | $m = 1.468$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 25.Sake


$r = 0.523$ | $p = 0.00032$ | $m = 0.6$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 7)

Clado: 26.Asian_fermentation


$r = -0.205$ | $p = 0.285$ | $m = -0.588$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 01.Wine_European


$r = -0.189$ | $p = 9e-04$ | $m = -0.378$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 02.Alpechin


$r = 0.346$ | $p = 0.271$ | $m = 0.504$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: M1.Mosaic_Region_1


$r = 0.169$ | $p = 0.599$ | $m = 0.647$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 03.Brazilian_Bioethanol


$r = 0.434$ | $p = 0.0817$ | $m = 0.519$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 99.Other


$r = 0.026$ | $p = 0.877$ | $m = 0.024$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 04.Mediterranean_oak


$r = 0.107$ | $p = 0.8$ | $m = 0.215$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 05.French_Dairy


$r = -0.131$ | $p = 0.484$ | $m = -0.054$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 06.African_beer


$r = 0.265$ | $p = 0.273$ | $m = 0.237$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 07.Mosaic_beer


$r = -0.64$ | $p = 0.0632$ | $m = -0.925$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: M2.Mosaic_Region_2


$r = 0.269$ | $p = 0.333$ | $m = 0.828$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 08.Mixed_origin


$r = -0.007$ | $p = 0.96$ | $m = -0.007$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 09.Mexican_Agave


$r = -0.418$ | $p = 0.35$ | $m = -3.637$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 10.French_Guiana_human


$r = 0.024$ | $p = 0.901$ | $m = 0.072$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 11.Ale_beer


$r = -0.228$ | $p = 0.587$ | $m = -0.21$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: M3.Mosaic_Region_3


$r = -0.165$ | $p = 0.145$ | $m = -0.199$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 12.West_African_cocoa


$r = 0.405$ | $p = 0.192$ | $m = 2.138$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 13.African_palm_wine

$r = 0.426$ | $p = 0.0481$ | $m = 1.354$



Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21) en 14.CHNIII


Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21) en 15.CHNII

Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21) en 16.CHNI

Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 18.Far_East_Asia


$r = 0.052$ | $p = 0.903$ | $m = 0.261$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 19.Malaysian

$r = 0.079$ | $p = 0.921$ | $m = 3.836$




Insuficientes datos para Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21) en 20.CHNV

Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 21.Ecuadorean


$r = 0.718$ | $p = 0.0293$ | $m = 5.926$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 22.Russian


$r = 0.857$ | $p = 0.143$ | $m = 2.252$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 23.North_American


$r = 0.375$ | $p = 0.256$ | $m = 0.551$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 24.Asian_islands


$r = 0.663$ | $p = 0.0733$ | $m = 1.365$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 25.Sake

$r = 0.301$ | $p = 0.0502$ | $m = 0.275$



Ty2_count vs CLS in crSDC (day 21)

Clado: 26.Asian_fermentation

$r = -0.066$ | $p = 0.732$ | $m = -0.315$

