

codigo

September 7, 2020

0.0.1 JUPYTER COSAS

```
[14]: if (!require(cluster)){
      install.packages("cluster", repos='http://cran.us.r-project.org')
    }
    if (!require(purrr)){
      install.packages("purrr", repos='http://cran.us.r-project.org')
    }
    if (!require(fpc)){
      install.packages("fpc", repos='http://cran.us.r-project.org')
    }
    if (!require(dbSCAN)){
      install.packages("dbSCAN", repos='http://cran.us.r-project.org')
    }
    if (!require(factoextra)){
      install.packages("factoextra", repos='http://cran.us.r-project.org')
    }
    if (!require(Matrix)){
      install.packages("Matrix", repos='http://cran.us.r-project.org')
    }
    if (!require(xtable)){
      install.packages("xtable", repos='http://cran.us.r-project.org')
    }
    library(cluster)
    library(purrr)
    library(fpc)
    library(dbSCAN)
    library(factoextra)
    library(Matrix)
    library(xtable)


[19]: pokemon <- read.csv("Pokemon.csv", encoding="UTF-8", header=TRUE, sep=";", strip.
      ↪white=TRUE)[ ,c('Name', 'Total')]
    pokemon <- data.frame(pokemon)
    pokemon_fig <- head(pokemon, 10)
    pokemon_fig
```

	Name <fct>	Total <int>
1	Bulbasaur	318
2	Ivysaur	405
3	Venusaur	525
4	VenusaurMega Venusaur	625
5	Charmander	309
6	Charmeleon	405
7	Charizard	534
8	CharizardMega Charizard X	634
9	CharizardMega Charizard Y	634
10	Squirtle	314

A data.frame: 10 × 2

```
[22]: d <- dist(pokemon, method="euclidian")
      hc1 <- hclust(d, method="complete")
      hc1 <- as.dendrogram(hc1)
      par(mar = c(2,0,0,0))
      nodePar <- list(lab.cex=0.6, pch=c(NA, 19), cex=0.7, col="blue")
      plot(hc1, nodePar=nodePar, edgePar=list(col=2:3, lwd=2:1), labels=NULL, cex=0.6,
            xlim=c(0,35), ylim=c(0,6))
```

Warning message in dist(pokemon, method = "euclidian"):
 "NAs introducidos por coerción"




```
[24]: hc2 <- agnes(d, method="complete")
m <- c( "average", "single", "complete", "ward")
names(m) <- c( "average", "single", "complete", "ward")
ac <- function(x) {
  agnes(d,method=x)$ac
}
map_dbl(m, ac)
```


```
average    0.999318908624144 single    0.9960500000000001 complete    0.999622916666667 ward
0.999933844937563
```

```
[27]: hc3 <- as.dendrogram(agnes(d, method="ward"))
par(mar = c(2,0,0,0))
```

```
plot(hc3, nodePar=nodePar ,edgePar=list(col=2:3, lwd=2:1), labels=NULL, cex=0.6,
→xlim=c(0,35), ylim=c(0,8))
```



```
[28]: hc4 <- diana(d)
hc4d <- as.dendrogram(hc4)
par(mar = c(2,0,0,0))
plot(hc4d, nodePar=nodePar ,edgePar=list(col=2:3, lwd=2:1), labels=NULL, cex=0.
→6, xlim=c(0,30), ylim=c(0,8))
```



```
[32]: pokemon <- head(pokemon, 100)
d <- dist(pokemon, method="euclidian")
hc4 <- diana(d)
clust <- cutree(hc4, k=5)
fviz_cluster(list(data = d, cluster=clust))
```

Warning message in dist(pokemon, method = "euclidian"):
 "Nas introducidos por coerción"

