```
//Modelo relacional
Table asociaciones_Juveniles{
id_AsociaJuveniles int [not null, increment, pk]
nombre varchar(50) [not null]
direccion varchar(50) [not null]
telefono int [not null, unique]
Table colonias{
id_colonia int [not null, increment, pk]
codigoP varchar(5) [not null, unique]
nombre varchar(50) [not null]
ubicacion varchar(150) [not null, unique]
// Varias colonias de asociacion
id_AsociaJuveniles int [not null, ref: >
asociaciones Juveniles.id AsociaJuveniles]
id_liderDeGrupo int [not null, ref: > lideres_de_grupo.id_liderDeGrupo]
Table lideres_de_grupo{
  id liderDeGrupo int [not null, unique, pk]
  nombre varchar(50) [not null]
 telefono int [not null]
  //una certificacion de certificacion
  id_certificacion int [not null, ref: - certificacion.id_certificacion]
Table certificacion{
 id_certificacion int [not null, increment, pk]
fecha date [not null]
grado varchar(50) [not null]
 organismo_de_emision varchar(70) [not null]
Table actividad{
id actividad int [not null, increment, pk]
nombre varchar(50) [not null]
descripcion varchar(200) [not null]
id_cliente int [not null, ref: > cliente.id_cliente]
//Varios tipos de actividad
id_tipoActividad int [not null, ref: - tipo_actividad.id_tipoActividad]
```

```
Table coordinacion{
id coordinacion int [not null, increment, pk]
//1 lider coordina una o varias actividades
id_liderDeGrupo int [not null, ref: > lideres_de_grupo.id_liderDeGrupo]
//actividades son desarrolladas por lideres
id_actividad int [not null, ref: > actividad.id_actividad]
Table tipo_actividad{
id tipoActividad int [not null, increment, pk]
id_deportes int [not null, ref: - deportes.id_deportes]
id_juego int [not null, ref: - juegos.id_juego]
id_campamentos int [not null, ref: - campamentos.id_campamentos]
Table campamentos{
id_campamentos int [not null, increment, pk]
 ubicacion varchar(200) [not null]
 duracion int [not null]
Table deportes{
id_deportes int [not null, increment, pk]
 tipo varchar(50) [not null]
accesorios_necesarios varchar(100) [not null]
horas_semanales int [not null]
Table juegos{
id juego int [not null, increment, pk]
 tipo varchar(50) [not null]
descripcion_caracteristicas varchar(100) [not null]
 participantes int [not null]
Table cliente{
id_cliente int [not null, increment, pk]
nombre varchar(50) [not null]
telefono int [not null]
 edad date [not null]
id colonia int [not null, ref: > colonias.id_colonia]}
```