Le profil du secteur public du Cadre de confiance pancanadien (CCP) Version 1.0

Dossier de présentation pour recommandation v0.6 (aux fins de discussion seulement)

(Le contenu du présent document n'a pas encore été approuvé par le SCGI ou par le DIACC)

2019-07-04


Caractéristiques du CCP

- 1. Cadre simple et intégratif qui est facile à comprendre, mais qui peut être appliqué dans des environnements complexes
- **2. Technologie agnostique** : offre une flexibilité et une précision logique dans le cadre de l'évaluation de la fiabilité des solutions et des fournisseurs d'identité numérique
- **3. Complète les cadres existants** (en matière de sécurité, de protection de la vie privée, de prestation de service, etc.)
- **4. Fournit des liens clairs aux politiques, règlements et lois applicables**, en établissant des critères de conformité qui peuvent être facilement adaptés
- **5. Normalise les processus et les capacités clés** afin de permettre la collaboration intersectorielle et le développement de l'écosystème d'identités numériques

Représentations numériques fiables et processus fiables

- À l'heure actuelle, le CCP reconnaît :
 - 2 types de représentations numériques fiables;
 - 24 processus atomiques.
- Les processus atomiques fiables peuvent être regroupés de manière à former divers processus composés fiables, comme les suivants :
 - l'assurance de l'identité;
 - l'assurance du justificatif;
 - le consentement éclairé.
- Le CCP est extensible et interopérable :
 - d'autres processus atomiques peuvent être ajoutés au besoin;
 - les processus atomiques peuvent être adaptés à divers qualificateurs de critères de conformité.

Cas d'utilisation initiaux pour le modèle du CCP



Représentations numériques fiables

Identité numérique fiable (personne)

Identité numérique fiable (organisation)

Relation numérique fiable

Infrastructure de soutien

Prestation des services numériques

Accords sur les niveaux de service

Besoins et expérience de l'utilisateur

Communications

Interopérabilité de la fédération – normes et spécifications

Activités (p. ex., normes de l'approche pancanadienne pour la gestion de l'identité)

Technique (p. ex., SAML, OIDC)

Vie privée et sécurité

Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée

Évaluation de sécurité et autorisation

Approbations du CCP

Approbation des administrations

Approbation pancanadienne

Vérification et journalisation

Vérification

Journalisation


Autorisation de service et accès

Autorisation de service

Contrôle de l'accès


Gestion des ressources

Domaines d'identité



Modèle de processus fiable


Un processus fiable est un ensemble d'activités qui entraînent la transition de l'état d'un objet. D'autres processus peuvent se fier à l'état de sortie de l'objet à titre de preuve.



L'officialisation (et la normalisation) des processus fiables, des états d'entrée, des états de sortie et des critères de conformité est à la base de la définition du cadre de confiance.

Preuves de processus fiable et transmission

Les entrées et sorties du processus fiable (c.-à-d. les preuves) sont indépendantes du modèle de transmission.



Processus atomiques

Résolution de l'identité

Maintien de l'identité

Recouvrement d'un justificatif

Demande de consentement

Établissement de l'identité

Liaison identitéjustificatif Révocation d'un justificatif

Enregistrement du consentement

Validation de l'identité

Établissement de liens pour déterminer l'identité

Authentification du justificatif

Examen du consentement

Vérification de l'identité

Émission d'un justificatif

Création de la signature

Renouvellement du consentement

Validation de la preuve

Liaison justificatifauthentifiant Vérification de la signature

Expiration du consentement


Présentation de l'identité

Suspension d'un justificatif

Formulation d'avis

Révocation du consentement

Exemples de processus atomiques (modélisés)



Processus composés

Création de l'identité

Confirmation de l'identité

Consentement éclairé

Création du justificatif

Confirmation du justificatif

Assurance de l'identité

Assurance du justificatif


Enregistrement de l'identité

Enregistrement du service


Création de l'identité numérique fiable

Inscription au service


Processus composé : Confirmation de l'identité (modélisé)




Processus composé : Assurance de l'identité




Processus composé: Assurance du justificatif



Processus composé : Consentement éclairé




Processus composé : Création de l'identité numérique fiable (personne)




Infrastructure de soutien

Une identité numérique fiable peut être conceptualisée comme un ensemble de sorties de processus fiables (preuves) qui sont indépendantes de la méthode de transmission.

En fonction de l'écosystème numérique, plusieurs parties peuvent exécuter certains de ces processus fiables à divers moments.



Intervenants de l'écosystème d'identités numériques canadien



Rôles des participants


- Fournisseur d'assurance de l'identité
- Fournisseur d'assurance du justificatif
- Fournisseur d'identité numérique fiable (INF)
- Parties de confiance (en tant que consommateurs d'INF)
- Détenteurs d'identité numérique

Processus atomiques par rôle des participants

N°	Processus atomique	Fournisseur d'assurance de l'identité	Fournisseur d'assurance du justificatif	Fournisseur d'identité numérique fiable (INF)	Partie de confiance (en tant que consommateur d'INF)
1	Résolution de l'identité	X		X	X
2	Établissement de l'identité	X		X	X
3	Validation de l'identité	X		X	
4	Vérification de l'identité	X		X	
5	Validation de la preuve	X		X	
6	Présentation de l'identité	X		X	
7	Maintien de l'identité	X		X	
8	Liaison identité-justificatif			X	
9	Établissement de liens pour déterminer l'identité				X
10	Émission d'un justificatif		X	X	
11	Liaison justificatif-authentifiant		X	X	
12	Suspension d'un justificatif		X	X	
13	Recouvrement d'un justificatif		X	X	
14	Révocation d'un justificatif		X	X	
15	Authentification du justificatif		X	X	
16	Création de la signature			X	X
17	Vérification de la signature			X	X
18	Formulation d'avis			X	X
19	Demande de consentement			X	X
20	Enregistrement du consentement			X	X
21	Examen du consentement			X	X
22	Renouvellement du consentement			X	X
23	Expiration du consentement			X	X
24	Révocation du consentement			X	X


Les processus atomiques peuvent être exécutés par plusieurs parties (p. ex. identité numérique fiable provinciale ou territoriale consommée par un service fédéral)

N°	Processus atomique	Niveau d'assurance pancanadien	Fournisseur d'identité numérique fiable (INF)	Partie de confiance (en tant que consommateur d'INF)
1	Résolution de l'identité		Province ou territoire	Service fédéral
2	Établissement de l'identité	3	Province ou territoire	Service fédéral
3	Validation de l'identité	3	Province ou territoire	
4	vérification de l'identité	3	Province ou territoire	
5	validation de la preuve	3	Province ou territoire	
6	présentation de l'identité		Province ou territoire	
7	maintien de l'identité	3	Province ou territoire	
8	liaison identité-justificatif		Province ou territoire	
9	établissement de liens pour déterminer l'identité			Service fédéral
10	émission d'un justificatif	2	Province ou territoire	
11	liaison justificatif-authentifiant	2	Province ou territoire	
12	suspension d'un justificatif	2	Province ou territoire	
13	recouvrement d'un justificatif	2	Province ou territoire	
14	révocation d'un justificatif	2	Province ou territoire	
15	authentification du justificatif	2	Province ou territoire	
16	Création de la signature		Province ou territoire	Service fédéral
17	Vérification de la signature		Province ou territoire	Service fédéral
18	formulation d'avis		Province ou territoire	Service fédéral
19	demande de consentement		Province ou territoire	Service fédéral
20	enregistrement du consentement		Province ou territoire	Service fédéral
21	examen du consentement		Province ou territoire	Service fédéral
22	Renouvellement du consentement		Province ou territoire	Service fédéral
23	Expiration du consentement		Province ou territoire	Service fédéral
24	Révocation du consentement		Province ou territoire	Service fédéral



Assurance de l'identité (confirmation de l'identité)

Dans la portée du processus d'évaluation du CCP



Normes numériques du gouvernement du Canada Ensemble de principes directeurs



Concevoir avec les utilisateurs



Intégrer l'accessibilité dès le début



Effectuer constamment des itérations et des améliorations



Donner au personnel les moyens d'offrir de meilleurs services



Travailler ouvertement par défaut



Être de bons intendants des données



Utiliser des normes et des solutions ouvertes



Concevoir des services éthiques



Aborder les risques pour la sécurité et la vie privée



Collaborer à large échelle