

## LES VECTEURS E02

### EXERCICE N°1 (Le corrigé)

Compléter les égalités en n'utilisant que les points de la figure ci-contre :

1)  $\vec{IB} = \vec{\dots A} + \vec{A \dots}$

$\vec{IB} = \vec{IA} + \vec{AB}$

2)  $\vec{HG} + \vec{\dots} = \vec{HF}$


$\vec{HG} + \vec{GF} = \vec{HF}$

3)  $\vec{D \dots} + \vec{C \dots} = \vec{\dots B}$

$\vec{DC} + \vec{CB} = \vec{DB}$

4)  $\vec{E \dots} + \vec{\dots E} = \vec{\dots}$

$\vec{EA} + \vec{AE} = \vec{EE} = \vec{0}$



Pour la question n°4, l'idée est de faire apparaître une relation de Chasles. On peut donc mettre n'importe quelle lettre à la place de « A ».

# LES VECTEURS E02

## EXERCICE N°2 (Le corrigé)

Écrire le plus simplement possible

1)  $\vec{BD} + \vec{DA}$

$$\vec{BD} + \vec{DA} = \vec{BA}$$

2)  $\vec{BD} + \vec{AA}$

$$\vec{BD} + \vec{AA} = \vec{BD}$$

3)  $\vec{BD} + \vec{DB}$

$$\vec{BD} + \vec{DB} = \vec{0}$$

4)  $\vec{BD} - \vec{BA}$

$$\begin{aligned}\vec{BD} - \vec{BA} \\ &= \vec{BD} + \vec{AB} \\ &= \vec{AD} + \vec{BD} \\ &= \vec{AD}\end{aligned}$$

5)  $\vec{BD} + \vec{AD} + \vec{BA}$

$$\begin{aligned}\vec{BD} + \vec{AD} + \vec{BA} \\ &= \vec{BD} + \vec{BA} + \vec{AD} \\ &= \vec{BD} + \vec{BD} \\ &= 2\vec{BD}\end{aligned}$$

6)  $\vec{BD} - \vec{BA} + \vec{DA} - \vec{DB}$

$$\begin{aligned}\vec{BD} - \vec{BA} + \vec{DA} - \vec{DB} \\ &= \vec{BD} + \vec{AB} + \vec{DA} + \vec{BD} \\ &= \vec{BD} + \vec{BD} + \vec{DA} + \vec{AB} \\ &= \vec{BD} + \vec{BD} + \vec{DB} \\ &= \vec{BD}\end{aligned}$$

Les relations de Chasles sont signalées en bleu.

Les réponses aux questions 4, 5 et 6 sont très détaillées, vous irez plus vite, si vous le souhaitez.

D'autres chemins sont parfois possibles, par exemple à la question 6 : on pouvait considérer

$$\vec{AB} + \vec{DA} = \vec{DA} + \vec{AB} = \vec{DB} \text{ au lieu de passer par } \vec{DA} + \vec{BD}$$

Par contre, le résultat sera le même à la fin !

## LES VECTEURS E02

### EXERCICE N°3 (Le corrigé)

Soit  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois points.

1) Construire le point  $D$  tel que  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$

Comme  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ , la [propriété n°1](#) nous incite à construire le parallélogramme  $ABDC$  (attention à l'ordre des lettres).

On peut faire cette construction au compas en se rappelant que dans un parallélogramme les côtés opposés ont la même longueur deux à deux.

On prend l'écartement  $AB$ , on pointe en  $C$  et on trace un arc de cercle.

Puis, on prend l'écartement  $AC$ , on pointe en  $B$  et on trace un arc de cercle.

L'intersection de ces deux arcs nous donne le point  $D$ .

2) Construire le point  $E$  tel que  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EC}$


Idem mais cette fois-ci avec le quadrilatère  $ABCE$  (Encore une fois : Attention à l'ordre des lettres)

3) Que peut-on dire du point  $C$ ? Justifier.

On sait que :  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$  et  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EC}$

On en déduit que  $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{CD}$  ce qui signifie que  $C$  est le milieu de  $[ED]$ .

Ici c'est la [propriété n°4](#) qui nous sert...



# LES VECTEURS E02

## EXERCICE N°4 (Le corrigé)

$ABC$  est un triangle tel que  $AB=2,5 \text{ cm}$  ,  $AC=2 \text{ cm}$  et  $BC=3 \text{ cm}$  .

1) Construire le point  $M$  tel que  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$  .

La [propriété n°3](#) nous apprend que  $ABMC$  est un parallélogramme.

On peut faire cette construction au compas en se rappelant que dans un parallélogramme les côtés opposés ont la même longueur deux à deux.

On prend l'écartement  $AB$  , on pointe en  $C$  et on trace un arc de cercle.

Puis, on prend l'écartement  $AC$  , on pointe en  $B$  et on trace un arc de cercle.

L'intersection de ces deux arcs nous donne le point  $M$  .

2) Construire le point  $P$  tel que  $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB}$  .

L'idée est ici de construire un représentant de  $\overrightarrow{AB}$  d'origine  $M$  (on peut l'appeler  $\overrightarrow{MN}$  par exemple) puis un représentant de  $\overrightarrow{CB}$  d'origine  $N$  (Le vecteur  $\overrightarrow{NP}$  ).


Pour  $\overrightarrow{MN}$  :

$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$  signifie que  $ABNM$  est un parallélogramme. On construit donc le point  $N$  avec la même méthode qu'à la question 1.

Pour  $\overrightarrow{NP}$  :

$\overrightarrow{NP} = \overrightarrow{CB}$  signifie que  $BPNC$  est un parallélogramme. On construit donc le point  $P$  avec la même méthode qu'à la question 1.

3) à quel vecteur est égale la somme  $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MP}$  ?



☒ Les côtés

☒ 1)


☒ 2)

☒ 3)

# LES VECTEURS E02


## EXERCICE N°5 (Le corrigé)

- 1) Construire un triangle  $ABC$  isocèle en  $A$  tel que  $AB=3\text{ cm}$  et  $BC=2\text{ cm}$ .






On va compléter sur des figures différentes pour une meilleure lisibilité.

- 2) Construire les points  $M$  et  $N$  tels que  $\vec{AM} = 2\vec{AB} + 3\vec{AC}$  et  $\vec{CN} = -\vec{BC} + 2\vec{BA}$ .



C'est la propriété n°3




# LES VECTEURS E02

## EXERCICE N°1

Compléter les égalités en n'utilisant que les points de la figure ci-contre :

- 1)  $\vec{IB} = \vec{\dots A} + \vec{A \dots}$
- 2)  $\vec{HG} + \vec{\dots} = \vec{HF}$
- 3)  $\vec{D \dots} + \vec{C \dots} = \vec{\dots B}$
- 4)  $\vec{E \dots} + \vec{\dots E} = \vec{\dots}$



## EXERCICE N°2

Écrire le plus simplement possible

- |                          |                                     |  |
|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 1) $\vec{BD} + \vec{DA}$ | 2) $\vec{BD} + \vec{AA}$            | 3) $\vec{BD} + \vec{DB}$                       |
| 4) $\vec{BD} - \vec{BA}$ | 5) $\vec{BD} + \vec{AD} + \vec{BA}$ | 6) $\vec{BD} - \vec{BA} + \vec{DA} - \vec{DB}$ |

## EXERCICE N°3

Soit  $A, B$  et  $C$  trois points.

- 1) Construire le point  $D$  tel que  $\vec{AB} = \vec{CD}$
- 2) Construire le point  $E$  tel que  $\vec{AB} = \vec{EC}$
- 3) Que peut-on dire du point  $C$  ? Justifier.

## EXERCICE N°4

$ABC$  est un triangle tel que  $AB = 5 \text{ cm}$ ,  $AC = 4 \text{ cm}$  et  $BC = 6 \text{ cm}$ .

- 1) Construire le point  $M$  tel que  $\vec{AM} = \vec{AB} + \vec{AC}$ .
- 2) Construire le point  $P$  tel que  $\vec{MP} = \vec{AB} + \vec{CB}$ .
- 3) à quel vecteur est égale la somme  $\vec{AM} + \vec{MP}$  ?

## EXERCICE N°5

- 1) Construire un triangle  $ABC$  isocèle en  $A$  tel que  $AB = 5 \text{ cm}$  et  $BC = 4 \text{ cm}$ .
- 2) Construire les points  $M$  et  $N$  tels que  $\vec{AM} = 2\vec{AB} + 3\vec{AC}$  et  $\vec{CN} = -\vec{BC} + 2\vec{BA}$ .