

LES SUITES NUMÉRIQUES M03

EXERCICE N°1 Suite arithmétique ou pas

[VOIR LE CORRIGÉ](#)

- 1) Soit v la suite définie par $v(n) = 0,5n^2 - 3$ pour $n \geq 0$
 - 1.a) Calculer les trois premiers termes de la suite v .
 - 1.b) Représenter graphiquement les premiers termes de v .
 - 1.c) D'après la représentation graphique, la suite v semble-t-elle arithmétique ? Justifier.
 - 1.d) Démontrer que la suite v n'est pas arithmétique.
- 2) Soit w la suite définie par $w(n) = 3n - 1$ pour $n \geq 0$
 - 2.a) Calculer les trois premiers termes de la suite w .
 - 2.b) Représenter graphiquement les premiers termes de w .
 - 2.c) D'après la représentation graphique, la suite w semble-t-elle arithmétique ? Justifier.
 - 2.d) Démontrer que la suite w est arithmétique et préciser sa raison r .

EXERCICE N°2 Suite arithmétique et formule explicite : départ à 0

[VOIR LE CORRIGÉ](#)

(u_n) est la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 7$ et de raison $r = -3$.

- 1) Pour tout entier naturel n , exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- 2) Calculer les termes u_1 , u_2 et u_3 .
- 3) Pour tout entier n , exprimer u_n en fonction de n .
- 4) Donner alors les valeurs de u_{10} , u_{17} et u_{23} .

EXERCICE N°3 Suite arithmétique et formule explicite : départ à $p=5$

[VOIR LE CORRIGÉ](#)

(u_n) est la suite arithmétique de premier terme $u_5 = 35$ et de raison $r = -7$.

- 1) Pour tout entier naturel $n \geq 5$, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- 2) Calculer les termes u_6 , u_7 et u_8 .
- 3) Pour tout entier $n \geq 5$, exprimer u_n en fonction de n .
- 4) Donner alors les valeurs de u_{32} , u_{60} et u_{100} .
- 5) Quel est le rang du terme égal à -329 ? Justifier.

EXERCICE N°4 Suite arithmétique : Somme de termes

[VOIR LE CORRIGÉ](#)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 7,5$ et de raison $r = 1,5$.

- 1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- 2) Exprimer le terme u_n en fonction de n . En déduire les valeurs de u_{20} et u_{50} .
- 3) Calculer la somme S des 21 premiers termes de la suite et la somme S' des 51 premiers termes.

EXERCICE N°5 Suite arithmétique : Somme de termes

[VOIR LE CORRIGÉ](#)

Soit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_n = -3 + 7n$.

- 1) Calculer v_0 , v_1 et v_2 .
- 2) Démontrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique et déterminer la raison de la suite.
- 3) Quelle est la valeur du 51^e terme ?
- 4) Calculer la somme des 51 premiers termes.

LES SUITES NUMÉRIQUES M03C

EXERCICE N°1 Suite arithmétique ou pas


[RETOUR À L'EXERCICE](#)

1) Soit v la suite définie par $v(n) = 0,5n^2 - 3$ pour $n \geq 0$

1.a) Calculer les trois premiers termes de la suite v .

$v(0) = 0,5 \times 0^2 - 3$ $v(0) = -3$	$v(1) = 0,5 \times 1^2 - 3$ $v(1) = -2,5$	$v(2) = 0,5 \times 2^2 - 3$ $v(2) = -1$
--	--	--

1.b) Représenter graphiquement les premiers termes de v .



1.c) D'après la représentation graphique, la suite v semble-t-elle arithmétique ? Justifier.

Si la suite était arithmétique, alors les points du nuage qui la représentent seraient alignés.

Or, ce n'est pas le cas.

Donc la suite n'est pas arithmétique.

1.d) Démontrer que la suite v n'est pas arithmétique.

On sous-entend qu'il ne faut pas utiliser la représentation graphique.

Si la suite était arithmétique alors l'écart entre deux termes consécutifs serait constant.

Or : $v(1) - v(0) = 0,5$
 $v(2) - v(1) = 1,5$ donc $v(1) - v(0) \neq v(2) - v(1)$

Ainsi, la suite ne peut pas être arithmétique.

2) Soit w la suite définie par $w(n) = 3n - 1$ pour $n \geq 0$


2.a) Calculer les trois premiers termes de la suite w .

$$\begin{aligned} w(0) &= 3 \times 0 - 1 \\ w(0) &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w(1) &= 3 \times 1 - 1 \\ w(1) &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w(2) &= 3 \times 2 - 1 \\ w(2) &= 5 \end{aligned}$$

2.b) Représenter graphiquement les premiers termes de w .



2.c) D'après la représentation graphique, la suite w semble-t-elle arithmétique ? Justifier.

Les points du nuage représentant semblent alignés donc la suite semble bien arithmétique.

2.d) Démontrer que la suite w est arithmétique et préciser sa raison r .

On sous-entend qu'il ne faut pas utiliser la représentation graphique.

On va montrer que l'écart entre deux termes consécutifs est toujours le même.

On ne peut pas se contenter d'un contre-exemple comme à la question n°1. Il faut passer par le calcul littéral.

Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} w(n+1) - w(n) &= \underbrace{3(n+1) - 1}_{w(n+1)} - \underbrace{[3n - 1]}_{w(n)} \\ &= 3n + 3 - 1 - 3n + 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

Ainsi pour tout entier naturel n , $w(n+1) - w(n) = 3$

ce qui équivaut à $w(n+1) = w(n) + 3$ c'est à dire la définition par récurrence d'une suite arithmétique.

On en déduit que la suite w est bien arithmétique de raison $r = 3$.

LES SUITES NUMÉRIQUES M03C

EXERCICE N°2

Suite arithmétique et formule explicite : départ à 0

[RETOUR À L'EXERCICE](#)

(u_n) est la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 7$ et de raison $r = -3$.

1) Pour tout entier naturel n , exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .

Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = u_n + r, \text{ d'où } u_{n+1} = u_n - 3$$

u_{n+1} en fonction de u_n « signifie que » u_{n+1} est à gauche du « = » et que dans le membre de droite, il n'y a pas « autre chose » que u_n , des nombres et des symboles opératoires.

Contre-exemple : dans $u_{n+1} = u_n + r$, on exprime u_{n+1} en fonction de u_n et de r .

2) Calculer les termes u_1 , u_2 et u_3 .

▪ $u_1 = u_0 + r = 7 - 3$, ainsi	$u_1 = 4$
▪ $u_2 = u_1 + r = 4 - 3$, ainsi	$u_2 = 1$
▪ $u_3 = u_2 + r = 1 - 3$, ainsi	$u_3 = -2$

3) Pour tout entier n , exprimer u_n en fonction de n .

Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_0 + nr, \text{ d'où } u_n = 7 - 3n$$

4) Donner alors les valeurs de u_{10} , u_{17} et u_{23} .

▪ $u_{10} = 7 - 3 \times 10$, ainsi	$u_{10} = -23$
▪ $u_{17} = 7 - 3 \times 17$, ainsi	$u_{17} = -44$
▪ $u_{23} = 7 - 3 \times 23$, ainsi	$u_{23} = -62$

LES SUITES NUMÉRIQUES M03C

EXERCICE N°3

Suite arithmétique et formule explicite : départ à $p=5$

[RETOUR À L'EXERCICE](#)

(u_n) est la suite arithmétique de premier terme $u_5 = 35$ et de raison $r = -7$.

1) Pour tout entier naturel $n \geq 5$, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .

Pour $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 5$,

$$u_{n+1} = u_n - 7$$

On commence à 5

2) Calculer les termes u_6 , u_7 et u_8 .

- $u_6 = u_5 + r = 35 - 7$, ainsi $u_6 = 28$
- $u_7 = u_6 + r = 28 - 7$, ainsi $u_7 = 21$
- $u_8 = u_7 + r = 21 - 7$, ainsi $u_8 = 14$

3) Pour tout entier $n \geq 5$, exprimer u_n en fonction de n .

Pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_n = u_5 + r(n-5)$$

On commence à 1
donc on enlève 1

$$u_n = 35 - 7(n-5)$$

4) Donner alors les valeurs de u_{32} , u_{60} et u_{100} .

- $u_{32} = 35 - 7 \times (32 - 5)$, ainsi $u_{32} = -154$
- $u_{60} = 35 - 7 \times (60 - 5)$, ainsi $u_{60} = -350$
- $u_{100} = 35 - 7 \times (100 - 5)$, ainsi $u_{100} = -630$

5) Quel est le rang du terme égal à -329 ? Justifier.

Notons n le rang cherché,

$$u_n = -329 \Leftrightarrow 35 - 7(n-5) = -329 \Leftrightarrow -7(n-5) = -364 \Leftrightarrow n-5 = 52 \Leftrightarrow n = 57$$

Ainsi $u_{57} = -329$ donc le rang cherché est 57.

LES SUITES NUMÉRIQUES M03C

EXERCICE N°4 Suite arithmétique : Somme de termes

[RETOUR À L'EXERCICE](#)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 7,5$ et de raison $r = 1,5$.

1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

- $u_1 = u_0 + r = 7,5 + 1,5$, ainsi $u_1 = 9$
- $u_2 = u_1 + r = 9 + 1,5$, ainsi $u_2 = 10,5$
- $u_3 = u_2 + r = 10,5 + 1,5$, ainsi $u_3 = 12$

2) Exprimer le terme u_n en fonction de n . En déduire les valeurs de u_{20} et u_{50} .

▪ Pour tout entier naturel n .

- $u_n = u_0 + n r$, ainsi $u_n = 7,5 + 1,5 n$
- $u_{20} = 7,5 + 1,5 \times 20$, ainsi $u_{20} = 37,5$
- $u_{50} = 7,5 + 1,5 \times 50$, ainsi $u_{50} = 82,5$

3) Calculer la somme S des 21 premiers termes de la suite et la somme S' des 51 premiers termes.

La formule de la remarque n°7 est souvent plus pratique...

Le 21^e terme de la suite est $u_{20} = 37,5$, on en déduit que :

$$S = 21 \times \frac{7,5 + 37,5}{2}$$

$$S = 472,5$$

Le 51^e terme de la suite est $u_{50} = 82,5$, on en déduit que :

$$S' = 51 \times \frac{7,5 + 82,5}{2}$$

$$S' = 2295$$

LES SUITES NUMÉRIQUES M03C

EXERCICE N°5 Suite arithmétique : Somme de termes

[RETOUR À L'EXERCICE](#)

Soit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_n = -3 + 7n$.

1) Calculer v_0 , v_1 et v_2 .

- $v_0 = -3 + 7 \times 0$, ainsi $v_0 = -3$
- $v_1 = -3 + 7 \times 1$, ainsi $v_1 = 4$
- $v_2 = -3 + 7 \times 2$, ainsi $v_2 = 11$

2) Démontrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique et déterminer la raison de la suite.

Montrons que l'écart entre deux termes consécutifs de la suite est toujours le même.

Soit n un entier naturel.

$$v_{n+1} - v_n = -3 + 7(n+1) - (-3 + 7n)$$

$$v_{n+1} - v_n = -3 + 7n + 7 + 3 - 7n$$

$$v_{n+1} - v_n = 7$$

On en déduit que $v_{n+1} = v_n + 7$ et on reconnaît une suite arithmétique de raison 7.

3) Quelle est la valeur du 51^e terme ?

Le 51^e terme est ici v_{50} :

$$v_{50} = -3 + 7 \times 50$$

$$v_{50} = 347$$

4) Calculer la somme des 51 premiers termes.

Nous savons que le 51^e terme est $v_{50} = 347$

En notant S la somme cherchée, on peut écrire :

$$S = 51 \times \frac{-3 + 347}{2}$$

$$S = 8772$$