

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



=====

**SEGURIDAD PERIMETRAL INFORMÁTICA Y LA
GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI EN LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA AMAZONÍA
PERUANA, 2021**

=====

Tesis

Para optar al título de:

INGENIERO DE SISTEMAS

TESISTAS : Bach. Jack Junior Torres Reategui

Bach. Erick Erasmo Loli Romero

ASESOR : MSc. Oscar Amado Ruiz Torres

PUCALLPA - PERÚ

2022



ACTA DE APROBACION DE BORRADOR DE TESIS

En la Ciudad Universitaria, al 09 de Noviembre del 2022 siendo horas 19:00 pm. Los miembros del Jurado, declaran APROBADO POR UNANIMIDAD el PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS titulado:

"SEGURIDAD PERIMETRAL INFORMÁTICA Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA AMAZONÍA PERUANA 2021".

Presentado por los Bachilleres:

LOLI ROMERO, ERICK ERASMO
TORRES REATEGUI, JACK JUNIOR

De la Escuela Profesional de:

INGENIERIA DE SISTEMAS

Siendo el Jurado Dictaminador, conformado por:

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Presidente | : DR. AYRA APAC, NILTON CESAR |
| Primer Miembro | : MG. YUPANQUI VILLANUEVA, ARTURO |
| Segundo Miembro | : MG. AUGURTO CHERRE, CESAR AUGUSTO |
| Asesor | : MG. OSCAR AMADO RUIZ TORRES |

Para dar fe de este proceso, se le asigna la presente acta y a partir de la presente fecha queda expedido para continuar con los trámites de sustentación de la TESIS.

Pucallpa, Noviembre de 2022

DR. AYRA APAC, NILTON CESAR
PRESIDENTE

MG. YUPANQUI VILLANUEVA, ARTURO
PRIMER MIEMBRO

MG. AUGURTO CHERRE, CESAR AUGUSTO
SEGUNDO MIEMBRO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA
CIVIL

Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas
INFORME DE ASESORÍA DE TESIS

1. Tesistas : **Bach. Torres Reategui Jack Junior.**
Bach. Loli Romero Erick Erasmo.
2. Tesis : SEGURIDAD PERIMETRAL INFORMÁTICA Y LA GESTIÓN
DE SERVICIOS DE TI EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
DE LA AMAZONÍA PERUANA, 2021
3. Referencia : Acta de Aprobación de Tesis 2021-068

Que los tesistas han cumplido con ejecutar la tesis titulada:
“SEGURIDAD PERIMETRAL INFORMÁTICA Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA AMAZONÍA PERUANA, 2021”, de conformidad con el Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Ucayali, así mismo, habiendo sido evaluada en la aplicación URKUND y estando de lo permitido (9%), por lo que mi asesoría declara APROBADO y, encontrándose apta para ser presentada y evaluada por la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ucayali.

Se expide el presente documento, a solicitud de los interesados para los fines consiguientes.

Pucallpa, 04 de octubre del 2022



Ing. MSc. Oscar Amado Ruiz Torres
Asesor de tesis

Document Information

| | |
|-------------------|--|
| Analyzed document | UNU_SISTEMAS_2022_T_JACK-TORRES_ERICK-LOLI_V1.pdf (D144882205) |
| Submitted | 2022-09-26 19:30:00 |
| Submitted by | Oscar Amado |
| Submitter email | oscar_ruiz@unu.edu.pe |
| Similarity | 9% |
| Analysis address | oscar_ruiz.unu@analysis.urkund.com |

Sources included in the report

| | | |
|-----------|--|--|
| SA | Universidad Nacional de Ucayali / TESIS_MIGUEL CARBAJAL VS.docx Document TESIS_MIGUEL CARBAJAL VS.docx (D94461498) Submitted by: jorge_hilario@unu.edu.pe Receiver: jorge_hilario.unu@analysis.urkund.com |  8 |
| SA | Universidad Nacional de Ucayali / UNU_DERECHO_INFORMEFINAL_FERNANDO-1 (1).docx Document UNU_DERECHO_INFORMEFINAL_FERNANDO-1 (1) (1).docx (D144232066) Submitted by: izandro_leveau@unu.edu.pe Receiver: izandro_leveau.unu@analysis.urkund.com |  14 |
| SA | Universidad Nacional de Ucayali / UNU_DERECHO_INFORMEFINAL_FERNANDO-1 (1) (1).pdf Document UNU_DERECHO_INFORMEFINAL_FERNANDO-1 (1) (1) (1).pdf (D144232544) Submitted by: izandro_leveau@unu.edu.pe Receiver: izandro_leveau.unu@analysis.urkund.com |  12 |
| SA | Universidad Nacional de Ucayali / UNU_DERECHO_INFORMEFINAL_DIAZDIANA_V01.docx Document UNU_DERECHO_INFORMEFINAL_DIAZDIANA_V01.docx (D138275589) Submitted by: janet_castagne@unu.edu.pe Receiver: janet_castagne.unu@analysis.urkund.com |  10 |

Entire Document

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

----- SEGURIDAD PERIMETRAL -----
INFORMÁTICA Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA AMAZONÍA PERUANA, 2021 ----- Tesis Para optar al título de:
INGENIERO DE SISTEMAS TESISTAS : Bach. Jack Junior Torres Reategui Bach. Erick Erasmo Lolí Romero PUCALLPA - PERU 2021
ii APROBACIÓN
iii URKUND
iv CONSTANCIA DE ANTIPLAGIO
v
DEDICATORIA El presente trabajo lo dedicamos a Dios, por ser el inspirador y darnos fuerza para continuar en este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
VICERRECTORADO DE INVESTIGACION
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL

CONSTANCIA

ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACION

SISTEMA ANTIPLAGIO URKUND

Nº V/0633-2022

La Dirección de Producción Intelectual, hace constar por la presente, que el Informe Final de Tesis, titulado:

"SEGURIDAD PERIMTRAL INFORMÁTICA Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA AMAZONÍA PERUANA, 2021".

Autor (es) : TORRES REATEGUI, JACK JUNIOR
LOLI ROMERO, ERICK ERASMO

Facultad : INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
Escuela Profesional : ING. SISTEMAS
Asesor (a) : M.Sc. Ruiz Torres, Oscar Amado

Después de realizado el análisis correspondiente en el Sistema Antiplagio URKUND, dicho documento presenta un porcentaje de similitud de 9%.

En tal sentido, de acuerdo a los criterios de porcentaje establecidos en el artículo 9 de la DIRECTIVA DE USO DEL SISTEMA ANTIPLAGIO URKUND, el cual indica que no se debe superar el 10%. Se declara, que el trabajo de investigación: SI Contiene un porcentaje aceptable de similitud, por lo que SI se aprueba su originalidad.

En señal de conformidad y verificación se firma y se sella la presente constancia.

FECHA 03/10/2022



Mg. JOSÉ MANUEL CÁRDENAS BERNAOLA
Director de Producción Intelectual

DEDICATORIA

El presente trabajo lo dedicamos
a Dios, por ser el inspirador y
darnos fuerza para continuar en
este proceso de obtener uno de
los anhelos más deseados.

Los autores

AGRADECIMIENTO

Gracias a nuestros padres, por ser los principales promotores de nuestros sueños, por confiar y creer en nuestras expectativas, por los consejos, valores y principios que nos han inculcado.

Los autores

INDICE DE CONTENIDO

| | |
|---|------|
| ACTA DE APROBACION DE BORRADOR DE TESIS | ii |
| INFORME DE ASESORÍA DE TESIS | iii |
| DEDICATORIA..... | vi |
| AGRADECIMIENTO..... | vii |
| INDICE DE CONTENIDO..... | viii |
| LISTA DE ANEXOS | xiii |
| RESUMEN | xiv |
| INTRODUCCIÓN | xvi |
| CAPITULO I..... | 18 |
| PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA..... | 18 |
| 1.1. DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA..... | 18 |
| 1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA | 19 |
| 1.2.1. Problema general | 19 |
| 1.2.2. Problemas específicos | 19 |
| 1.3. OBJETIVOS | 20 |
| 1.3.1. Objetivo general | 20 |
| 1.3.2. Objetivo específico | 20 |
| 1.4. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES | 21 |
| 1.4.1. JUSTIFICACIÓN..... | 21 |
| 1.4.2. IMPORTANCIA..... | 21 |
| 1.4.3. LIMITACIONES | 22 |
| 1.5. HIPÓTESIS..... | 22 |
| 1.5.1. Hipótesis General..... | 22 |
| 1.5.2. Hipótesis Específica..... | 22 |
| 1.6. DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN | 23 |
| 1.6.1. Delimitación Espacial..... | 23 |
| 1.6.2. Delimitación Social..... | 23 |
| 1.6.3. Delimitación Temporal..... | 23 |
| 1.6.4. Delimitación Conceptual..... | 24 |
| 1.7. VARIABLES | 24 |
| 1.7.1. Variable independiente:..... | 24 |

| | |
|--|-----------|
| 1.7.2. Variable dependiente: | 24 |
| 1.7.3. Variable interviniente: | 24 |
| 1.8. SISTEMA DE VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES..... | 25 |
| CAPITULO II | 28 |
| MARCO TEÓRICO | 28 |
| 2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA..... | 28 |
| 2.2. BASES TEÓRICAS..... | 34 |
| 2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS | 41 |
| CAPITULO III | 43 |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 43 |
| 3.1. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS..... | 43 |
| 3.1.1. Tipo de investigación. | 43 |
| 3.1.2. Nivel de investigación. | 43 |
| 3.1.3. Método de investigación. | 43 |
| 3.1.4. Diseño de la investigación | 44 |
| 3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN | 45 |
| 3.2.1. Población..... | 45 |
| 3.2.2. Muestra | 45 |
| 3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS..... | 46 |
| 3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS..... | 46 |
| 3.5. TRATAMIENTO DE DATOS..... | 46 |
| CAPITULO IV..... | 47 |
| SEGURIDAD PERIMETRAL..... | 47 |
| 4.1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 47 |
| 4.1.1. INSTITUCIÓN | 47 |
| 4.1.2. HISTORIA..... | 47 |
| 4.1.3. DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA ARQUITECTURA | 48 |
| 4.1.4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIONES DE SOLUCIONES..... | 63 |
| 4.2. UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA -UNIA | 86 |
| 4.2.1. INSTITUCIÓN | 86 |
| 4.2.2. HISTORIA | 86 |
| 4.2.3. DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA ARQUITECTURA | 86 |

| | |
|---|------------|
| 4.2.4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN..... | 93 |
| CAPITULO V RESULTADOS Y DISCUSIÓN..... | 115 |
| 5.1 Procesamiento de datos de la Variable Seguridad Perimetral de TI | 115 |
| 5.1.1. Procesamiento de datos de la Dimensión Políticas | 116 |
| 5.1.2. Procesamiento de datos de la Dimensión Aspectos organizativos | 117 |
| 5.1.3 Procesamiento de datos de la Dimensión Control de Accesos. | 118 |
| | |
| 5.1.4. Procesamiento de datos de la Dimensión Seguridad en la Operación | 119 |
| 5.1.5. Procesamiento de datos de la Dimensión Seguridad en las Telecomunicaciones..... | 120 |
| 5.1.6. Procesamiento de datos de la Dimensión Adquisición y Desarrollo | 121 |
| 5.1.7. Procesamiento de datos de la Dimensión Gestión de incidentes | 122 |
| | |
| 5.2. Procesamiento de datos de la Variable Gestión de Servicios de TI. | 123 |
| 5.2.1. Procesamiento de datos de la Dimensión Personal y Organización | 124 |
| 5.2.2. Procesamiento de datos de la Dimensión Información y Tecnología | 125 |
| 5.2.3. Procesamiento de datos de la Dimensión Proveedores y Socios | 126 |
| | |
| 5.2.4. Procesamiento de datos de la Dimensión Flujo de Valor | 127 |
| 5.3. Prueba de hipótesis | 128 |
| 5.3.1. Prueba de hipótesis general..... | 128 |
| 5.3.2. Prueba de hipótesis específica 1..... | 131 |
| 5.3.3. Prueba de hipótesis específica 2..... | 133 |
| 5.3.4. Prueba de hipótesis específica 3..... | 135 |
| 5.3.5. Prueba de hipótesis específica 4..... | 137 |
| CONCLUSIONES..... | 140 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 142 |
| ANEXOS | 144 |

LISTA DE FIGURAS

| | |
|--|-----|
| Figura 1: Cortafuego | 36 |
| Figura 2: Honeynet..... | 37 |
| Figura 3: Gestión de Servicios TI | 37 |
| Figura 4: Proceso de Gestión ITSM | 41 |
| Figura 5: Esquema | 44 |
| Figura 6: UNU – Copias de seguridad..... | 56 |
| Figura 7: UNU – Actividades de IP | 58 |
| Figura 8: UNU – Actividades de IP Destino..... | 59 |
| Figura 9: UNU – Actividades de IP Origen | 59 |
| Figura 10: UNU – Aplicaciones utilizadas | 60 |
| Figura 11: UNU – Niveles y permisos de internet..... | 62 |
| Figura 12: UNU – Registro de proveedores | 64 |
| Figura 13: UNIA – Flujo de actividades | 65 |
| Figura 14: UNU – Registro de control de cuentas de acceso a dispositivos | 68 |
| Figura 15: UNU – Registro de control de acceso personal interno..... | 69 |
| Figura 16: UNU – Registro backup..... | 70 |
| Figura 17: UNU – Configuración proxy..... | 82 |
| Figura 18: UNU – Registro de control de acceso a personal externo..... | 84 |
| Figura 19: UNU – Registro de incidencias de copias de seguridad..... | 85 |
| Figura 20: UNU – Registro de incidencias de equipos de telecomunicaciones | 85 |
| Figura 21: UNIA – Sophos | 88 |
| Figura 22: UNIA – Respaldos..... | 90 |
| Figura 23: UNIA – Firewall Internet | 91 |
| Figura 24: UNIA – Kaspersky | 92 |
| Figura 25: UNIA – Firewall kaspersky | 92 |
| Figura 26: UNIA – Registro de proveedores | 94 |
| Figura 27: UNIA – Flujo de actividades | 97 |
| Figura 15: UNIA – Registro de cuentas de acceso a dispositivos de comunicación | 98 |
| Figura 29: UNU – Registro de control de acceso personal interno..... | 99 |
| Figura 30: UNU – Registro backup..... | 100 |
| Figura 31: UNU – Registro de control de acceso personal externo..... | 113 |

| | |
|--|-----|
| Figura 32: UNIA – Registro de incidencias de copias de seguridad..... | 114 |
| Figura 33: UNIA – Registro de incidencias en equipos de telecomunicaciones | |
| | 114 |

LISTA DE TABLAS

| | |
|---|-----|
| Tabla N° 1: Operacionalización de variable I | 25 |
| Tabla N° 2: Operacionalización de variable II | 27 |
| Tabla N° 3: Población de estudio | 45 |
| Tabla N° 4: Población de estudio | 45 |
| Tabla N° 5: Personal de TI | 48 |
| Tabla N° 6: UNU- Servidor Web Dedicado..... | 53 |
| Tabla N° 7: UNU - Hardware centro de datos | 54 |
| Tabla N° 8: UNU - Características control de acceso..... | 69 |
| Tabla N° 9:UNIA - Personal de TI | 86 |
| Tabla N° 10: UNIA - Servidor | 87 |
| Tabla N° 11: UNIA – Hardware Centro de datos | 87 |
| Tabla N° 12: UNIA – Características del control de acceso. | 99 |
| Tabla N° 13: Reseña de recolección de datos | 153 |
| Tabla N° 14: Recolección de datos | 154 |

LISTA DE ANEXOS

| | |
|---|-----|
| Anexos N° 1: Matriz de consistencia..... | 145 |
| Anexos N° 2: Base de datos | 146 |
| Anexos N° 3: Cuestionario de preguntas para la recolección de datos..... | 153 |
| Anexos N° 4: Validación de los instrumentos por expertos | 157 |
| Anexos N° 5: Evidencias en la Universidad Nacional de Ucayali..... | 158 |
| Anexos N° 6: Evidencias en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | 159 |
| Anexos N° 7: Constancias de ejecución de proyecto..... | 160 |

RESUMEN

La principal ventaja de las organizaciones que cuentan con seguridad perimetral, es que tienen una barrera virtual que les permite protegerse ante los diferentes ataques. La seguridad perimetral se conforma de varios sistemas de defensa que son para detectar y prevenir la presencia de amenazas externas. Esto se puede lograr con la implementación de una serie de métodos, que nos alertan en el caso de que la seguridad esté siendo transgredida.

Todos estos métodos o herramientas van registrando todo lo que ocurre y se reporta el ataque para que se puedan ejecutar tareas de defensa del sistema.

En esta investigación se pretende identificar la relación de la SEGURIDAD PERIMETRAL INFORMÁTICA Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA AMAZONÍA PERUANA, para lograrlo se tendrá que realizar una serie de visitas a la Universidad Nacional de Ucayali y a la Universidad Intercultural de la Amazonia Peruana.

Palabras clave: Seguridad, perímetro, servicios, gestión

ABSTRACT

The main advantage of organizations that have perimeter security is the virtual barrier that allows them to protect themselves against different attacks. Perimeter security is confirmed by several defense systems to detect and prevent the presence of external threats. This can be achieved by implementing a series of methods, which alert us in the event that security is being breached.

All these methods or tools record everything that happens and the attack is reported so that system defense tasks can be executed.

This research aims to identify the relationship between IT PERIMETER SECURITY AND IT SERVICES MANAGEMENT IN PUBLIC UNIVERSITIES OF THE PERUVIAN AMAZON. To achieve this, a series of visits will be made to the National University of Ucayali and the Intercultural University of the Peruvian Amazon.

Key words: Security, perimeter, services, management.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, debido a la gran evolución de las tecnologías, las computadoras son accesibles para cualquier persona. Asimismo, estos equipos no solo se interconectan entre computadoras dentro de un mismo espacio local, sino que también lo realizan a través del Internet, y con otros tipos de equipos como: los Teléfonos inteligentes, Tvs inteligentes, etc.

Las organizaciones hacen uso de los equipos informáticos interconectados para agilizar sus procesos y/o actividades el cual les proporciona, por una parte, la ventaja competitiva, y por otra la vulnerabilidad en la seguridad de su información; en tal sentido, es indispensable que se implementen controles a fin de garantizar que la información y los sistemas computacionales no sufran ataques ni accesos desde redes informáticas no confiables, que se encuentren fuera de su perímetro.

La presente investigación busca determinar en qué medida la Seguridad Perimetral Informática se relaciona con la Gestión de TI en la oficina de Informática de la Universidad Nacional de Ucayali y de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.

Se presenta a continuación la distribución de los capítulos correspondiente a la presente investigación.

En el **Capítulo I** – Planteamiento del problema, **capítulo II** – Marco Teórico, **Capítulo III** - Hipótesis y Variables: Contiene la hipótesis general, hipótesis específicas y las variables, **Capítulo IV** – Metodología de la investigación: Contiene el tipo y nivel de investigación, método y diseño,

población, muestra, fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos de la investigación, **Capítulo V** – Administración del proyecto de investigación: Contiene los recursos, presupuesto y cronograma de actividades.

Los anexos conteniendo: la matriz de identificación de problema instrumentos de recolección de datos.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA

La tecnología avanza a pasos cada vez más acelerados, las organizaciones tienen la necesidad de conseguir e implementar tecnología para mejorar sus sistemas informáticos, procedimientos, actividades con el fin de asegurar y garantizar su funcionamiento de forma oportuna.

Estos mismos avances, en manos de personas inadecuadas, permite que se investigue y se crean formas de vulnerarlos, haciendo que los sistemas de información sean blanco de frecuentes ataques ciberneticos. Las organizaciones realizan muchos esfuerzos para invertir e implementar mecanismos de detección y control.

La seguridad perimetral es un método que permite la defensa de las redes informáticas, consiste en la instalación de equipos relacionados con las comunicaciones, a los cuales se les debe establecer políticas que garanticen la seguridad y su insuperable funcionamiento. (Marina, 2021).

La Universidad Nacional de Ucayali (UNU) y la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA), cuentan con soluciones informáticas, como soporte de sus procesos y/o actividades, asimismo, como toda entidad, vienen implementando y/o mejorando su infraestructura tecnológica, tales como: la infraestructura de comunicaciones que son la base para los servicios web, sistemas de matrícula, sistemas de registro

de notas, correo electrónico, web service, acceso a internet, interconexión entre las oficinas admirativas, facultades, etc.

Por lo mencionado en el párrafo anterior, y por razones de seguridad, estas universidades están obligadas a implementar los controles adecuados para reducir el impacto del riesgo que podrían ser ocasionados por ataques externos como son: Ataque DoS, Ping Flood, Ping de muerte, escaneo de puertos, etc. Ataques internos como: Virus, Gusanos, Phishing, etc. Cada uno de estos posibles ataques son riesgos que, al materializarse, impactarían de forma negativa comprometiendo a cada uno de los procesos vinculados.

Ante esta posible situación de inseguridad, es necesario descubrir como la Seguridad Perimetral Informática implica en la Gestión de Servicios de TI en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema general

¿De qué manera la Seguridad Perimetral Informática se relaciona con la Gestión de Servicios de TI en la Gestión de Servicios de TI en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021?

1.2.2. Problemas específicos

1. ¿Cómo la Seguridad Perimetral Informática se relaciona con el Personal y Organización de las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021?

2. ¿En qué medida la Seguridad Perimetral Informática se relaciona con la Información y Tecnología en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021?

3. ¿De qué manera la Seguridad Perimetral Informática se relaciona con los Proveedores y Socios en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021?
4. ¿En qué medida la Seguridad Perimetral Informática se relaciona con el Flujo de valor y Procesos en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general

Determinar en nivel de relación entre la Seguridad Perimetral Informática y la Gestión de Servicios de TI en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.

1.3.2. Objetivo específico

1. Identificar el nivel de relación entre la Seguridad Perimetral Informática con el Personal y la Organización en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.
2. Establecer el nivel de relación entre la Seguridad Perimetral Informática y la Información y tecnología en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.
3. Conocer el nivel de relación entre la Seguridad Perimetral Informática y los Proveedores y Socios en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021
4. Determinar el nivel relación entre la Seguridad Perimetral Informática y el Flujo de valor y Procesos en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021

1.4. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES

1.4.1. JUSTIFICACIÓN

Justificación teórica.

La presente investigación obtiene su justificación teórica, por el aporte de teorías a través de la validación de un instrumento que permita medir el nivel de Seguridad Perimetral Informática y la Gestión de Servicios de TI que será analizada y diseñada por un equipo conformado por el investigador y el personal de TI de las Universidades Públicas de la Amazonia Peruana.

Justificación práctica.

La principal finalidad de esta investigación es descubrir la percepción de Seguridad Perimetral Informática, en el espacio referido a la Gestión de Servicios de TI en las Universidades Públicas de la Amazonia Peruana, los hallazgos, apoyan en la elaboración e implementación de proyectos que permiten alcanzar el estado recomendado.

Justificación metodológica.

La presente investigación forma parte de las líneas de investigación aprobadas en la Universidad Nacional de Ucayali, específicamente en la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas, cumpliendo con los reglamentos establecidos, y de esta manera sentar la influencia de la Seguridad Perimetral Informática y la Gestión de Servicios de TI en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana.

1.4.2. IMPORTANCIA.

La presente investigación sustenta su importancia, **Primero** por tratar un tema muy importante para las organizaciones, debido a

que en la actualidad toda o casi toda organización se encuentra conectado a la gran red de redes, y deben buscar estrategias para minimizar los riesgos de ataque externos y así no sufrir impactos negativos sobre su información. **Segundo**, presenta un gran aporte a la carrera de ingeniería de sistemas de nuestra universidad, debido a que es la primera en tratar sobre el tema de la Seguridad Perimetral, y así servirá como guía o referencia para futuras investigaciones. **Tercero**, presenta un aporte a la comunidad en el sentido que las Universidades deben garantizar la seguridad de la información del personal docente, estudiantes, administrativos, etc.

1.4.3. LIMITACIONES.

El acceso a la información de los sistemas de telecomunicaciones de las Universidades, por ser uno de los activos más importantes, y de no fácil acceso para externos.

1.5. HIPÓTESIS

1.5.1. Hipótesis General.

La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con la Gestión de Servicios de TI en la Oficina General de Tecnología de la Información, Sistemas y Estadística en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.

1.5.2. Hipótesis Específica.

1. La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con el Personal y Organización en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.

- 2.La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con la Información y tecnología en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.
- 3.La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con los Proveedores y Socios en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.
- 4.La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con el Flujo de valor y Procesos en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.

1.6. DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1. Delimitación Espacial.

Esta investigación se centra en evaluar la Seguridad Perimetral y la Gestión del Servicio las dos Universidades Públicas como son: La Universidad Nacional de Ucayali y La Universidad Intercultural de la Amazonia Peruana.

1.6.2. Delimitación Social.

En la presente investigación se encuentran relacionados los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistema de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Civil quienes, con su investigación, evalúan la Seguridad Perimetral involucrando al personal de TI de cada Universidad.

1.6.3. Delimitación Temporal.

Esta investigación cumple con los requisitos de tiempo propuestos por la Oficina de Grados y Títulos de la FISelC.

1.6.4. Delimitación Conceptual.

Esta investigación hace uso de teorías, conceptos relacionados a la carrera de Ingeniería de sistemas, asimismo, toma como referencia información de bibliografías, revistas, información WEB.

1.7. VARIABLES

1.7.1. Variable independiente:

Seguridad Perimetral de TI (Enetic, 2021)

Es el aseguramiento de la infraestructura tecnológica de las organizaciones, fortifica los accesos, implementando un entorno soluciones integradas para la detección y gestión de amenazas, desplegando una vigilancia activa que previene las intrusiones e infecciones.

1.7.2. Variable dependiente:

Gestión de Servicios de TI. (Alvarado, 2019).

Las dimensiones de Gestión de Servicios de TI, son: 1. Personal y Organización, 2. Información y tecnología, 3. Proveedores y Socios, 4. Flujo de valor y Procesos.

1.7.3. Variable interviniente:

Oficina General de Tecnología de la Información, Sistemas y Estadística en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.

1.8. SISTEMA DE VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES.

Variable: Seguridad Perimetral

Tabla N° 1: Operacionalización de variable I

| Dimensión | Indicadores | Preguntas | Escala valorativa | Instrumento |
|--|---|---|--|--------------|
| Políticas | Documentos | 1. La OGTISE cuenta con políticas de seguridad perimetral. | Nunca, Muy pocas veces, Algunas Veces, Casi siempre, Siempre | Cuestionario |
| | Difusión | 2. La OGTISE realiza reuniones de difusión de las políticas y/o procedimientos sobre seguridad perimetral. | | |
| Aspectos Organizativos de la Seguridad de la Información | Comité de Gestión de Seguridad | 3. La Universidad brinda las posibilidades necesarias para iniciar y controlar la implementación de políticas de seguridad. | Nunca, Muy pocas veces, Algunas Veces, Casi siempre, Siempre | Cuestionario |
| | Coordinaciones | 4. Las responsabilidades del personal OGTISE, con respecto a la seguridad perimetral están definidas de forma clara y precisa. | | |
| Control de accesos | Identificación y control de usuarios | 5. Las OGTISE lleva el registro de acceso como parte de la seguridad perimetral. | Nunca, Muy pocas veces, Algunas Veces, Casi siempre, Siempre | Cuestionario |
| | Gestión de claves de acceso | 6. Las OGTISE gestiona las claves de acceso como parte de la seguridad perimetral (Registros). | | |
| | Sistemas biométricos | 7. Las OGTISE hace uso de los sistemas biométricos de acceso a las instalaciones que deben estar aseguradas como la sala de servidores, gabinetes como parte de la seguridad perimetral. | | |
| | Registros de acceso al persona y terceros | 8. Las OGTISE lleva el registro de los accesos del personal interno a las instalaciones que salvaguardan los activos más importantes de TI. | | |
| Seguridad en la Operación | Respaldo de información y contingencia | 9. Las OGTISE realiza respaldo de la información de base de datos 10. Las OGTISE realiza registro de los respaldos de las bases de datos. 11. Las OGTISE gestiona los sistemas de contingencia a nivel físico y lógico de los sistemas. | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Seguridad en las Telecomunicaciones | Internet, intranet y extranet | 12. La Universidad posee acceso a internet con respaldo 13. La universidad cuenta con Intranet 14. La Universidad cuenta con extranet | Nunca, Muy pocas veces, Algunas Veces, Casi siempre, Siempre | |
| | Sistemas de detección y/o prevención de intrusos (IDS/IPS) | 15. Se realizan verificaciones de IP entrantes salientes y de aplicaciones 16. La frecuencia monitorización de tráfico en la LAN es 17. La frecuencia monitorización de tráfico en la red Wireless es.. 18. La cantidad de implementaciones de pasarelas antivirus y antispam es. 19. El nivel de detección y bloqueo de SPAM es. 20. El nivel de testeo basado en DNS, DNS Block list. | | |
| | Pasarelas antivirus y antispam | 21. La cantidad de implementaciones de pasarelas antivirus y antispam 22. El nivel de detección y bloqueo de SPAM. 23. El nivel de testeo basado en DNS, DNS Block list. | | |
| Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información | Participación | 24. La OGTISE forma parte del comité de evaluación y adquisiciones de soluciones relacionados a la seguridad perimetral. | Nunca, Muy pocas veces, Algunas Veces, Casi siempre, Siempre | |
| | Registro | 25. La OGTISE registra los datos de persona externo que ingresa a las instalaciones para el trabajo de mantenimiento de las soluciones de TI. | | |
| Gestión de incidentes en la seguridad de la información | Registro | 26. Las OGTISE lleva el registro de incidencias de copias de seguridad de datos y aplicaciones. 27. Las OGTISE lleva el registro de incidencias en las telecomunicaciones, clasificados por tipo o medio. | | |

Variable: Gestión de Servicios de TI

Tabla N° 2: Operacionalización de variable II

| Dimensión | Indicadores | Preguntas | Escala valorativa | Instrumento |
|---------------------------|------------------------|---|--|--------------|
| Personal y Organización | Cultura Organizacional | 28. Se tiene definido la cultura organización a nivel de la OGTISE. | Nunca, Muy pocas veces, Algunas Veces, Casi siempre, Siempre | Cuestionario |
| Información y tecnología | Hardware | 29. La OGTISE cuenta con servidores adecuados para la necesidad de la Universidad 30. La OGTISE cuenta con sistemas de almacenamiento adecuando para necesidad de la Universidad. | | |
| Proveedores y Socios | Registro | 31. La OGTISE cuenta con la cantidad de proveedores de TI de acuerdo a sus necesidades. 32. La OGTISE cuenta con una base de datos de proveedores de TI. 33. La OGTISE cuenta con interconexiones estrategias con otras Instituciones | | |
| Flujo de valor y Procesos | Registro | 34. La OGTISE cuenta con flujos de trabajo aprobados | | |

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

(MARCEL, 2017). “DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL CONSORCIO EXPANSION PTAR SALITRE, SEDE BOGOTÁ D.C”, con el objetivo: Proponer un sistema de seguridad perimetral con características de protección en la infraestructura física y lógica de las instalaciones del consorcio, PTAR salitre, llegando a las siguientes conclusiones: Realizar la implementación de un sistema de seguridad perimetral por anillos, permitirá al Consorcio Expansión PTAR Salitre, ir generando la puesta en marcha de cada uno de ellos a medida que se quieran ir ejecutando. Generar el aseguramiento de la capa de red, tomando en cuenta el modelo OSI, ampliará el aseguramiento de la información que se maneja en el consorcio, ya que esta brindara el primer bloque de seguridad. Manejar la información por roles y perfiles de acceso, y asegurar las aplicaciones que se manejan en el consorcio, brindará un control más amplio en el uso cotidiano de la información, y el personal de tecnología tendrá a capacidad de encontrar cualquier brecha adicional. Asegurar la periferia de la edificación, apoyara la gestión realizada por el personal de seguridad, tanto físico, como el del personal de tecnología encargado de asegurar la información. El presente trabajo tomo como punto de partida los planos arquitectónicos avalados para la construcción de la edificación, esto permitirá que, desde el inicio de la obra, se de apertura al aseguramiento.

(GARCIA, 2016). "ESTUDIO DE LAS TECNOLOGIAS DE SEGURIDAD PERIMETRAL INFORMÁTICAS Y PROPUESTA DE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO", con el objetivo de: Analizar las principales tecnologías de seguridad perimetral informática y propuesta de un plan de implementación para la Agencia Nacional de Tránsito, tomando en cuenta las características técnicas y económicas, llegando a las siguientes conclusiones: Se identificó que la infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional de Tránsito presenta vulnerabilidades y existen falencias en torno a la transferencia de información entre sucursales ya que no se utiliza ninguna herramienta de encriptación que permita dar confidencialidad a la información. La red de ANT posee mecanismos de seguridad como el software antivirus Kaspersky y el dispositivo Astaro Security Gateway (punto único de protección y de falla), los mismos que constituyen una herramienta muy fuerte para la protección de la red, pero que no permiten ejercer controles. La mayoría de los ataques de suplantación de identidad y programas maliciosos se llevan a cabo a través de Internet, al restringir el acceso a determinados sitios web utilizando tecnología de filtrado de direcciones o contenido web permite que las empresas puedan reducir los riesgos de que los usuarios se conviertan en víctimas de estos ataques. El establecimiento de Redes Privadas Virtuales basadas en protocolos de tunelización (IPSec SSL, PPTP y L2TP) permite que oficinas pequeñas puedan establecer comunicaciones privadas sobre redes públicas garantizando la confidencialidad e integridad de los datos transmitidos por Internet. Utilizar técnicas de autenticación a través de políticas de Firewall

(Interfaces de entrada y salida, direcciones IP origen y destino, protocolo, servicio o puertos TCP/UDP) permitirán llevar un mejor control del tráfico que circula por nuestra red. Contar con sistema de seguridad que maneje un esquema de alta disponibilidad permitirá que la Agencia Nacional de Tránsito cuente siempre con las aplicaciones que apoyan sus operaciones principales, pues la falta de disponibilidad de las mismas puede repercutir en costos, tiempos, esfuerzos y por supuesto en la confianza e insatisfacción de los usuarios.

Una adecuada gestión de calidad de servicio nos permitirá la utilización de aplicaciones susceptibles a retardos (voz y aplicaciones multimedia) sin recurrir a una ampliación innecesaria del ancho de banda, reservando el ancho de banda necesario y priorizando este tipo de tráfico ante otros menos sensibles al retardo como pueda ser el correo o el tráfico ftp.

(BOLAÑOS BOTINA, 2018). “DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA RED INFORMATICA EN LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE”, con el objetivo: Diseñar una arquitectura de seguridad perimetral de la red de informática de la ILV (Industria de Licores del Valle) que permita optimizar el esquema de seguridad y privacidad de la información, garantizando la protección de sus activos, llegando a la conclusión de: Como la más importante conclusión, se debe resaltar la importancia de darle continuidad a este trabajo, estableciendo las políticas de control de riesgo, enmarcadas dentro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información [MSPI] en su fase de implementación, que le permitirá a la Industria de Licores del

Valle ILV, el desarrollo, la implantación y la puesta en marcha del diseño y la planificación de la arquitectura de seguridad perimetral propuesto. Una conclusión complementaria y no menos importante, es considerar las graves consecuencias de la no implementación de una estrategia operativa, representada en la arquitectura de seguridad perimetral, enmarcada dentro del plan de seguridad y privacidad de la información en la organización objeto de estudio que evite la exposición integral de sus activos de información, a las evidentes vulnerabilidades de su infraestructura de red informática. La etapa subsiguiente de implementación de la arquitectura de seguridad perimetral propuesta, consiste en establecer políticas de seguridad y documentarlas con el fin de gestionar el plan de riesgos identificado. Estas políticas y su debida documentación, permitirán definir los comportamientos aceptables, la selección de las herramientas y los procedimientos necesarios, y definirán una serie de responsabilidades divulgando a las unidades responsables, la manera correcta de cómo responder ante la aparición de incidencias de seguridad, entre otras tareas, evitando así las vulnerabilidades asociadas a las políticas. Todos los proyectos orientados a la seguridad de la información corporativa deberían empezar con el mismo paso, determinar cuál es la información sensible, descubrir dónde está alojada además del centro de datos, si está diseminada en computadoras de escritorio, dispositivos móviles y en la nube; y revisar cómo y quién accede a ella. Tras identificar la información sensible, se debe determinar cómo se utiliza, quién accede a ella, quién la utiliza, quién la crea, dónde se envía, y así identificar los procesos del negocio en los cuales participan estos

datos, para poder asegurarlos y plasmarlos en políticas corporativas, e incluir algunos casos de excepción que sean necesarios como en el caso de los socios de negocios.

(RUIZ VIEIRA, 2018). “IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL OPEN SOURCE EN LA RED TELEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO”, con el objetivo: Incrementar la seguridad de los servicios académicos en la red telemática de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, llegando a la conclusión de: El objetivo de esta tesis fue incrementar significativamente la seguridad de base de datos y aplicaciones en la red telemática de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, implementando un firewall basado en FreeBSD (pfSense), habiéndose cumplido el objetivo general y luego de hacer análisis y comparaciones entre los antecedentes encontrados, los resultados son los siguientes: Se pudo encontrar la existencia de ataques a cada uno de los 7 servicios que la red telemática de la UNPRG ofrece. Se detectaron vulnerabilidades con un promedio de 113 por servicio siendo el mayor acceso no deseado al “SISTEMA ACADÉMICO” con 287 y el menor “SIGA” con 10. Se implementó y configuró el sistema pfSense para la gestión de la seguridad perimetral tal como consta en el Acta de Instalación. Después de la instalación y puesta en producción el firewall pfSense se pudo detectar un significativo descenso de las vulnerabilidades en la red siendo un promedio de 5.14 y el servicio de “SISTEMA ACADEMICO” con 10 y el menor “SIGA” con 1. Con esto podemos afirmar que la implementación del firewall pfSense aumentó la

seguridad perimetral dentro de la Red Telemática de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

(Humberto, 2019). “Implementación de un modelo de seguridad perimetral para la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas”, En el presente proyecto está desarrollado para lograr la implementación de una solución de seguridad perimetral segmentada para la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas. En el primer capítulo se expondrán los aspectos generales del proyecto, que incluyen el árbol de problemas, que será el punto de inicio para la identificación de los problemas específicos que adolece la organización dentro las cuales están principalmente las deficiencias existentes en el consumo del ancho de banda y las constantes interrupciones de la red LAN. Luego se establecerán los objetivos del presente proyecto que básicamente son el planteamiento de la solución a desarrollar. Dentro de este capítulo también se mencionará los alcances que son básicamente la implementación de zonas de red, establecer políticas de control de seguridad y control del tráfico y finalmente establecer un modelo jerárquico y VLANS. En esta capítulo también se menciona los alcances del proyecto que establece hasta dónde llega el proyecto y sus limitaciones. En el segundo capítulo del proyecto está referido al marco teórico donde se establecen las tesis de referencia que se emplearon como una guía de referencia y serán la base del presente proyecto. También dentro del segundo capítulo encontraremos el marco conceptual que es la definición de los términos empleados dentro del proyecto.

Finalmente se incluyó la normativa empleada como base legal que es la ISO/IEC 27001. En el tercer capítulo del proyecto se establecerá el marco metodológico que se empleara para el desarrollo de la solución propuesta, para la cual se ha utilizado la metodología de CISCO denominado TOP DOWN NETWORK, cuyo objetivo es hacer un proyecto manejable que se divide en cuatro módulos o fases que son: el análisis del requerimiento, el diseño lógico, el diseño físico, y las pruebas de optimización. También encontramos dentro del tercer capítulo como se va desarrollando la implementación del proyecto etapa por etapa bajo la metodología establecida. Luego se mencionarán los resultados obtenidos luego del desarrollo de la implementación del proyecto, resultados que deberán satisfacer los requerimientos iniciales es decir la solución a sus problemas identificados. Finalmente se mencionarán las conclusiones basadas en los resultados obtenidos dentro la implementación de un modelo basado en zonas para la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas.

2.2. BASES TEÓRICAS

¿Qué es la seguridad perimetral? (Unir, 2020)

Viene a ser la agrupación de componentes y métodos relacionados con el control para el acceso físico de los individuos a las infraestructuras, también es la identificación y la prevención de intromisiones. Para que se implementen tiene mucho que ver la forma y cultura de cada organización y los requisitos del mismo.

Objetivos de seguridad perimetral (Rubi, 2019).

Establecer la primera línea de defensa contra los accesos externos no autorizados a los sistemas informáticos de la empresa. Se enfoca en:

- Admitir y/o rechazar enlaces.
- Limitar el tráfico de red
- Disminuir el tráfico de red producido por los equipos
- Proveer un punto único de acceso con el o los servidores
- Gestionar tráfico entre la red interna y la red externa.

Herramientas de seguridad perimetral informática (Accensit_admin, 2017).


En el campo de la informática se pueden encontrar varias formas de instaurar una seguridad perimetral, como, por ejemplo:

- **Cortafuegos:** Permite definir, a través de políticas de accesos, qué tipo de tráfico se admite o se restringe en la red.

Tipos:


- A nivel de pasarela: para aplicaciones específicas.
- Configurados en la capa de red: filtra por IP origen/destino.
- Para la capa de aplicación: Filtran según el protocolo.
- Personal: Utilizados en los equipos personales como PC o móviles.

Figura 1: Cortafuego



- **Sistemas de Detección y Prevención de Intrusos:** Son dispositivos que monitorizan y generan alarmas cuando hay alertas de seguridad. Su actuación sigue estos pasos:
 - Identificación y detección de un probable ataque.
 - Registrar logs.
 - Bloqueo del ataque.
 - Informar a los administradores y a los sistemas de seguridad.
- **Honeypots:** Denominados como “sistema trampa” o “señuelo”, se configuran en una red con el objetivo de evitar posibles ataques al sistema. Su objetivo es identificar y obtener información sobre el ataque informático, cual es su procedencia procede, con la finalidad de que se tomen las medidas de seguridad necesarias.

Figura 2: Honeynet



Gestión de servicios de TI (ITSM). (Bailon, 2019)

La Gestión de servicios de TI consiste en organizar la entrega de servicios de TI con las necesidades organizacionales. Su forma completa es la gestión de servicios de TI. El enfoque de las herramientas tiene como finalidad proporcionar un servicio grato a los usuarios finales.

Viene es una composición un grupo de políticas, procesos, actividades y métodos precisos para conceder productos y servicios de TI. Busca mejorar, así como admitir servicios de TI centrados en el cliente.

Figura 3: Gestión de Servicios TI



Beneficios. (ServiceDesk, 2020)

Sin tomar en cuenta el tamaño de la organización, cada una está envuelta en la gestión de servicios de TI de una u otra forma. ITSM garantiza que se gestionen de forma simplificada las incidencias, los requerimientos de servicio, los problemas, los cambios y los activos de TI, además como otros relacionados con los servicios de TI.

El personal de TI en una organización puede emplear distintos flujos de trabajo y las mejores prácticas en ITSM, como se describe en ITIL.

Los procesos de ITSM pueden proporcionar efectos positivos en la función general de una organización de TI.

A continuación, se presenta los 10 beneficios clave de ITSM:

- Disminución de los costos de las operaciones de TI.
- Mayores retornos de las inversiones en TI.
- Mínima cantidad de Interrupciones del servicio.
- Capacidad para configurar procesos de TI correctamente definidos, que sean repetibles y adaptables.
- Promover un análisis eficiente de los problemas de TI con la finalidad de reducir la reproducción de incidentes.
- Mayor eficiencia del personal de la mesa de ayuda de TI.
- Roles y responsabilidades correctamente definidos.
- Expectativas claras sobre los niveles de servicio y la disponibilidad del servicio.
- Implementación de cambios de TI con el minimo o nada de riesgos.
- Mayor transparencia en los procesos y servicios de TI.

Procesos de gestión de ITSM. (Motadata, 2020)

Los procesos de ITSM se clásica y componen de 05 etapas efectivas que el personal de TI puede hacer uso de una combinación de flujos de trabajo y las mejores prácticas involucradas en ITSM.

1. **Estrategia de servicio:** Se configuran y definen los servicios que proporciona la organización. Planifica estrategias de los procesos y la construcción de activos. Cuenta con los siguientes elementos:

- Gestión de estrategia.
- Gestión de cartera de servicio.
- Gestión financiera.
- Gestión de demanda y capacidad.
- Gestión de relaciones comerciales.

2. **Diseño de servicio:** Se planifican y diseñan los servicios de TI que ofrece la organización, aplicados para satisfacer los requerimientos. Mejoran los servicios que se encuentran en proceso y se diseñan otros nuevos. A continuación, se muestran algunos componentes:

- Coordinación de diseño.
- Gestión del catálogo de servicios.
- Gestión de riesgos.
- Gestión de nivel de servicio.
- Gestión de accesibilidad.
- Gestión de continuidad.
- Seguridad de datos.
- Cumplimiento.

- Gestión de arquitectura.
- Administración de suministros.

3. Transición de servicio. Permite asegurar que los procesos respondan de la forma como fueron diseñados. En este punto la gestión de cambios, la evaluación y el manejo de riesgos están en escena. Posee los siguientes componentes:

- Gestión del cambio.
- Gestión del conocimiento de TI.
- Gestión de activos de TI.
- Gestión de despliegue.
- Manejo de parches.
- Manejo de parches.


4. Operación de servicio. Se implementan los diseños. Se debe monitorear los procesos con el fin de enfrentar problemas. Aquí algunos de sus componentes:

- Administración de incidentes.
- Gestión de problemas.
- Manejo técnico.

5. Mejora continua del servicio. En esta etapa los KPIs y las métricas desempeñan una gran importancia para identificar áreas que requieran mejorar o transformarse.

- Revisión de servicio.
- Evaluación de proceso.
- Gestión de iniciativas

Figura 4: Proceso de Gestión ITSM



2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Eficiencia: (Gestion, 2021). Viene a ser la relación entre los recursos empleados en un proyecto y los logros obtenidos. Se produce en la utilización de menos recursos al alcanzar el mismo objetivo o cuando se obtienen mayor cantidad de objetivos con cantidades iguales o con menos recursos.

Eficacia. (Eude, 2019). Involucra el nivel del logro de metas y objetivos, hace referencia a la capacidad que tienen las personas para obtener o alcanzar lo que se proponen, independientemente del número de recursos empleados.

Gestión. (Huergo, 2019). Es una acción integral, entendida como un proceso de trabajo y organización en el que se coordinan diferentes miradas, perspectivas y esfuerzos, para avanzar eficazmente hacia objetivos asumidos institucionalmente y que desearíamos que fueran adoptados de manera participativa y democrática.

KPIs. (Eserp, 2020). Son indicadores clave de rendimiento utilizados para evaluar el éxito de las acciones y/o procesos aplicados para alcanzar los objetivos, permite determinar si está obteniendo lo esperado o será necesario aplicar correcciones.

Seguridad. (INSPQ, 2021). Es un estado donde los peligros y las condiciones que pueden provocar daños son controlados para reducir su impacto.

Servicio. (DELSOL, 2019). Es la prestación que satisface alguna necesidad humana y que no consiste en la producción de bienes materiales.

Tecnología. (UNL, 2021). La tecnología no es una cosa sino un proceso, una capacidad de transformar o combinar algo ya existente para construir algo nuevo o bien darle otra función.

CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS.

3.1.1. Tipo de investigación.

(Rodríguez, 2020) . Investigación básica o fundamental, de acuerdo con el propósito de la investigación, no se busca la aplicación práctica de los descubrimientos, sino más bien la ampliación de los conocimientos para responder interrogantes o aplicarlos en investigaciones futuras.

3.1.2. Nivel de investigación.

(Nicomedes, 2017). La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características de la población que está estudiando. Esta metodología se centra más en el “qué”, en lugar del “por qué” del sujeto de investigación.

3.1.3. Método de investigación.

Método deductivo.

(GOMEZ, 2004). El método deductivo viene a ser las reglas y procesos en su totalidad, que nos permite deducir las conclusiones finales desde los enunciados denominados premisas si de una hipótesis se sigue una consecuencia y esa hipótesis se da, entonces, necesariamente, se da la consecuencia.


Método cuantitativo.

(Salas & Héctor, 2011). Los métodos cuantitativos, metodologías cuantitativas o investigaciones cuantitativas son el conjunto de estrategias de obtención y procesamiento de información que emplean magnitudes numéricas y técnicas formales y/o estadísticas para llevar a cabo su análisis, siempre enmarcados en una relación de causa y efecto.

3.1.4. Diseño de la investigación

(Hernandez, 2001). **Investigación correlacional** que es un tipo de investigación no experimental en el cual un investigador mide dos variables. Entiende y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña.

Esquema



Dónde:

Figura 5: Esquema

| Icono | Significado |
|----------------|----------------------------|
| M | Muestra |
| O ₁ | Seguridad Perimetral |
| O ₂ | Gestión de Servicios de TI |
| r | Relación entre variables |

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN

3.2.1. Población

La población de estudio está conformada por el personal administrativo, personal docente y estudiantes, como se puede ver en la siguiente tabla.

Tabla N° 3: Población de estudio

| Lugar | Estratos | Cantidad |
|---------------|-----------------|-------------|
| Universidades | Estudiantes | 7594 |
| | Docentes | 344 |
| | Administrativos | 283 |
| TOTAL | | 8221 |

3.2.2. Muestra

Para obtener el tamaño de la muestra se empleó el método no probabilístico, con muestra intencionada que es aquella que el “investigador selecciona según su propio criterio sin ninguna regla matemática o estadística” (Carrasco Díaz, 2010, pág. 243)

Bajo este criterio la muestra estará conformada de acuerdo a la muestra por cuotas.

Tabla N° 4: Población de estudio

| Lugar | Estratos | Cantidad |
|---------------|-----------------|------------|
| Universidades | Estudiantes | 173 |
| | Docentes | 8 |
| | Administrativos | 6 |
| TOTAL | | 187 |

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Instrumentos de recolección de datos

Como instrumento de recolección de datos se usó el cuestionario que está conformado por 02 partes: La primera de preguntas generales y la segunda de preguntas relacionada con las 02 variables de estudio como son: La Seguridad Perimetral y la Gestión de servicios de TI. Este instrumento posee un total de 34 preguntas (ver en el anexo 2).

3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La recolección de los datos se realizó de forma presencial y de forma virtual a través de formularios WEB, que fueron remitidos al personal de OGTISE para su llenado.

3.5. TRATAMIENTO DE DATOS.

El tratamiento se efectuó a través de la herramienta IBM SPSS Stadistics versión 26.

Para medir el grado de confiabilidad de los datos se utilizó el Alfa de Cronbach.

CAPITULO IV

SEGURIDAD PERIMETRAL

4.1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

4.1.1. INSTITUCIÓN

La Universidad Nacional de Ucayali conforma una de las más importantes universidades del Perú, se encuentra ubicada en la ciudad de Pucallpa en el departamento de Ucayali. Su creación fue a través del decreto Ley N.^o 22804 con fecha del 18/12/1979.

4.1.2. HISTORIA.

En el año de 1981, el Congreso de la república del Perú le otorgó la legalización / ratificación de la creación por Ley No. 23261 de la Universidad Nacional de Ucayali, dos años posteriores, en 1983 se cambió a su designación como actualmente se la conoce: con la Ley No. 23733.3 las carreras iniciales fueron: agronomía, enfermería e ingeniería forestal. En el año 2016 se contaban con 8 facultades y sus 18 carreras profesionales convirtiéndose en una de las universidades con representaciones que muestran sostenibilidad para el desarrollo a nivel científico como tecnológico.

4.1.3. DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA ARQUITECTURA

- **Personal de TI.**

Tabla N° 5: Personal de TI

| Área | Cargo | Nombres y Apellidos | Grado de Estudio | Funciones |
|---|---|--|-----------------------|---|
| Oficina ejecutiva de | Dirección de la Oficina General de Tecnología de la Información, Sistemas y Estadística | Director de la Oficina General de Tecnología de la Información, Sistemas y Estadística | | <p>Diseñar planear y ejecutar los sistemas de acuerdo a las necesidades de las dependencias y supervisar el trabajo en el desarrollo de las aplicaciones.</p> <p>Conducir estudios de factibilidad e investigaciones recomendando cursos de acción.</p> <p>Controlar la estructura de la documentación de los sistemas informáticos que utiliza la UNU, estableciendo los mecanismos adecuados de control y seguridad para cada uno de ellos.</p> <p>Investigar la utilización del potencial de computadores y formular planes de trabajo para el desarrollo de sistemas.</p> <p>Evaluuar el Hardware y Software y otros mecanismos similares y preparar los estimados de tiempo y costos para el trabajo de desarrollo de sistemas.</p> <p>Planejar la disponibilidad de recursos en la cantidad adecuada, a fin de cumplir los requerimientos los requerimientos de los proyectos de desarrollo de sistemas.</p> <p>Asesorar en asuntos de su especialidad.</p> <p>Otras que le asigne su Jefe inmediato superior de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.</p> <p>Oficina ejecutiva de desarrollo de software.</p> <p>Centro de cómputo y soporte técnico.</p> <p>Desarrollar plataformas para optimizar los procesos informáticos de la UNU.</p> <p>Prestar soporte técnico a todas las dependencias, mantenimiento preventivo y reparaciones.</p> <p>Administrar redes corporativas y los equipos de telecomunicaciones.</p> <p>Administrar el registro de recursos informáticos.</p> <p>Supervisión de unidades de procesamiento de datos de las diferentes Facultades para descentralizar el sistema.</p> <p>Otras labores inherentes de acuerdo a su naturaleza.</p> |
| Jefe de la Oficina Ejecutiva de Estadística | Secretaría de la Oficina General de la Información, Sistemas y Estadística | Jorge Eduardo Trigueros Bellido | Ingeniero de Sistemas | <p>Atención al público en general</p> <p>Gestión de la agenda de Dirección</p> <p>Gestión de documentos</p> <p>Organización de la Oficina</p> <p>Manejo de información sensible (interna y externa)</p> <p>Vigilancia Administrativa</p> <p>Elaboración de presentaciones</p> <p>Organización de desplazamientos</p> <p>La comunicación entre otras áreas y/o oficinas</p> |
| | Miguel Ángel Torres Pizarro | Economista | | Proponer anualmente la metodología para la construcción de indicadores de desempeño, así como coordinar y brindar asesoría en el proceso de llenado de los formatos de los indicadores de desempeño |

| | | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------|---|
| | | | | <p>Recolectar, integrar, procesar, analizar y sistematizar la información estadística por programa educativo (PE), dependencia de educación superior (DES), área académica, región y a nivel Institucional con el propósito de generar información y alimentar la base de datos del Sistema de Información para la Planeación institucional, con base en la información que proporcione cada entidad académica o dependencia responsable de la misma</p> <p>Elaborar documentos, informes, reportes, etc., para responder a los requerimientos de información que formulan diversos usuarios internos y externos, al mismo tiempo de difundir a la comunidad universitaria los indicadores por programa educativo (PE), dependencia de educación superior (DES), área académica, región y a nivel Institucional</p> <p>Contribuir en todas aquellas actividades contempladas en la Legislación Universitaria para el logro de los objetivos de la Dirección de Planeación Institucional y del Plan General de Desarrollo de la Universidad Veracruzana</p> |
| Oficina ejecutiva de Desarrollo de Software | Analista de la Oficina Ejecutiva de Desarrollo de Software | Darwin Oliver Ramos Zapata | Ingeniero de Sistemas | <p>Organizar y gestionar el área de desarrollo de sistemas informáticos de la institución, procurando un uso óptimo y eficiente de los recursos tecnológicos y humanos mediante definición de estándares y metodologías de trabajo apropiadas</p> <p>Responsable de la construcción de una plataforma de sistemas informáticos institucionales robusta, homogénea, integrada, documentada y escalable</p> <p>Crear y gestionar un modelo de datos institucional integrado, consistente, confiable, robusto, seguro, modelado y documentado</p> <p>Gestionar el proceso de investigación y desarrollo del área, así como las buenas prácticas de desarrollo y gestión del conocimiento, para asegurar el uso de tecnologías de vanguardia en la institución</p> <p>Elaborar el plan de trabajo del área de Desarrollo, con un enfoque en gestión (KPI's)</p> <p>Proponer, aplicar y controlar buenas prácticas en el proceso de desarrollo de sistemas</p> <p>Asegurar el cumplimiento de los procesos y el flujo de tareas establecidos</p> <p>Velar por la correcta asignación de personas por proyecto</p> <p>Velar por el éxito de los proyectos de desarrollo de sistemas (alcance, tiempo, costo)</p> <p>Supervisar al personal y las actividades del departamento bajo su responsabilidad</p> |
| Luis Alfredo Huarcaya Villalobos | Bachiller en Ingeniería de Sistemas | | | <p>Instalar y mantener aplicaciones clave para el negocio y solucionar problemas. Esto incluye servidores de aplicaciones, hardware asociado, dispositivos conectados, y bases de datos</p> <p>Reunirse y coordinar con los interesados internos y externos, para establecer el alcance del proyecto, los objetivos del sistema y los requerimientos</p> <p>Desarrollar, analizar, establecer prioridades y organizar las especificaciones de requerimientos, mapeo de los datos, diagramas y gráficas de flujo a seguir por desarrolladores y probadores</p> <p>Traducir especificaciones altamente técnicas a requerimientos claros y no técnicos</p> <p>Dirigir la puesta a punto y configuración de los sistemas</p> |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | <p>Definir y coordinar la ejecución de procedimientos de prueba y desarrollar casos de prueba que sirvan al proceso general de garantía de calidad</p> <p>Proporcionar documentación de todos los procesos y la capacitación cuando sea necesaria</p> <p>Desarrollar e implementar procedimientos de mantenimiento, monitorizar la salud de los sistemas, recopilar estadísticas, y solucionar los errores y alarmas de los que se informe</p> <p>Realizar el diseño, implementación y la actualización de los sistemas de información para cumplir con las necesidades del negocio y el usuario</p> <p>Implementar las mejores prácticas para la escalabilidad, mantenimiento, facilidad del mismo, y rendimiento del sistema</p> |
| | Programador de la Oficina Ejecutiva de Desarrollo de Software | Matt Again Moncada Abisirro | Estudiante de Ing. De Sistemas | <p>Colaborar con los miembros del equipo para determinar las mejores prácticas y los requisitos del cliente para el software</p> <p>Desarrollar un software intuitivo que satisfaga y supere las necesidades de la empresa</p> <p>Llevar un mantenimiento profesional de todo el software y crear actualizaciones regularmente para atender las inquietudes de los clientes y de la empresa.</p> <p>Analizar y someter a prueba los programas y productos antes de su lanzamiento oficial al mercado</p> <p>Solucionar problemas de programación de forma rápida y eficaz para garantizar un lugar de trabajo productivo</p> <p>Garantizar la seguridad del software desarrollando programas para monitorizar activamente el intercambio de información privada</p> <p>Buscar activamente formas de mejorar los procesos y las interacciones del software empresarial</p> <p>Ayudar y respaldar en la formación y la capacitación de otros miembros del equipo para garantizar que todos los empleados se sientan seguros con el uso de las aplicaciones de software</p> |
| Centro de Computo y Soporte Técnico | Encargado del Centro de Computo y Soporte Técnico | Warren Klaus Rojas García | Técnico Electrónico | <p>Atender las consultas y solucionar problemas técnicos realizado por los usuarios</p> <p>Administración de software y herramientas de asistencia técnica</p> <p>Derivar o escalar las consultas a el canal de apoyo apropiado</p> <p>Diagnosticar y solucionar de problemas de los usuarios</p> <p>Mantenimiento de la red local</p> <p>Administración de usuarios, creación y baja de cuentas</p> <p>Instalación, configuración, administración y mantenimiento de equipos informáticos (estaciones de trabajo, teléfonos ip, impresoras, scanner, Notebooks, tabletas, teléfonos, etc.)</p> <p>Resolver problemas técnicos de Hardware y Software</p> <p>Armar, instalar, configurar y realizar tareas preventivas o correctivas sobre equipos informáticos</p> <p>Monitorear y supervisar la ejecución de los backups para poder resguardar toda la información de la compañía acorde a las políticas y procedimientos vigentes</p> <p>Ejecutar las políticas definidas respecto al movimiento, prestamos de los equipos y los medios de backup y su correspondiente almacenamiento</p> <p>Realizar el inventario de los equipos de cómputos desplegados en la institución o empresa</p> |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|---------|--|
| | | José Daniel Balarezo Perea | Técnico | Instalar y configurar la tecnología a ser empleada en la empresa, es decir, los equipos, sistemas operativos, programas y aplicaciones; |
| | | Carlos Manuel Días Tuesta | | Realizar el mantenimiento periódico de sistemas; |
| | Ricardo Herrera Sulca | | Técnico | Brindar asistencia a los empleados o clientes acerca de tecnología; |
| | | | | Detectar las averías en los sistemas y aplicaciones; |
| | | | Técnico | Realizar diagnósticos del mal funcionamiento del hardware y el software; |
| | | | | Encontrar soluciones a cualquier falla e implementarlas; |
| | | | Técnico | Reemplazar las partes dañadas o con averías en los equipos cuando sea necesario; |
| | | | | Realizar la solicitud de las piezas nuevas cuando falten en el inventario; |
| | | | Técnico | Elaborar informes sobre el estado de los equipos y sistemas de la empresa; |
| | | | | Implementar y orientar a los diferentes equipos en la ejecución de nuevas aplicaciones o sistemas operativos; |
| | | | Técnico | Aprender sobre nuevas aplicaciones o sistemas operativos; |
| | | | | Realizar pruebas y evaluar nuevas aplicaciones antes de su implementación en los sistemas; |
| | | | Técnico | Configurar perfiles, correos electrónicos y accesos para los nuevos ingresos, además de brindar asistencia en todo lo relacionado con contraseñas; |
| | | | | Realizar revisiones de seguridad en todos los sistemas. |

- **Producción y Desarrollo.**

La Universidad Nacional de Ucayali, cuenta con la Oficina Ejecutiva de Desarrollo de Software que hace las veces de producción de soluciones de software cumpliéndose con todas las etapas del ciclo de desarrollo.

Asimismo, es la encargada de realizar estudios de factibilidad, evaluar y proponer la aplicación de Sistemas Informáticos recomendables para la institución; está a cargo de un profesional no docente.

Cuenta con las siguientes funciones:

- Elaborar estudios de factibilidad para la aplicación de sistemas de información.

- Programar y supervisar la implementación de sistemas de procesamiento electrónico de datos.
- Implementar el Registro de Recursos Informáticos de la UNU de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.1 y 6.6 de la Directiva N° 004-2003-INEI/DTNP.
- Monitorear los Softwares Instalados.
- Formular, proponer y evaluar el Plan Operativo Informático y el Plan de Desarrollo Informático de la UNU, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2003-INEI/DTNP.
- Asesorar en asuntos de su especialidad.
- Custodiar el banco de preguntas del Examen de Admisión de la UNU.
- Otras tareas que se le encargue según la naturaleza de las funciones.

- **Servidores.**

Cuenta con los siguientes tipos de servidores Web

- **Servidor Web Compartido**

Se entiende como Servidor Web Compartido corresponde al uso de una o más personas utilizaran el mismo servidor con tu sitio web.

Dentro de los sistemas o sitios web que se encuentran implementados dentro de los servidores web compartido tenemos los siguientes:

- Sitio web de la UNU que tiene como dominio web www.unu.edu.pe, y dos dominios.edu.pe extras, cuenta

con 70 Gb de hosting para almacenamiento, transferencia de datos de 2000Gb, con 30 dominios alojados, memoria RAM de 4 Gb, cuentas de correo ilimitados, programación en HTML, JavaScript, Flash y PHP, así como motor de base de datos MySQL.

➤ **Servidor Web VPS**

Se entiende como Servidor Web VPS corresponde a un servidor virtual que consiste en la habilitación de una máquina virtual con recursos específicos para el sitio o sistema web en específico. La UNU no cuenta con un servidor VPS.

➤ **Servidor Web Dedicado**

Tabla N° 6: UNU- Servidor Web Dedicado

| Sistemas | Características |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">○ Matricula Virtual○ Registro de nota Virtual○ Sistema de caja○ Sistema de Investigación○ Sistema de soporte técnico○ Sistema de bienestar Universitario○ Sistema de Post Grado○ Sistema de Segunda Especialidad○ Sistema de CepreUnu○ Sistema de Admisión | <ul style="list-style-type: none">- Sistema Operativo: WINDOWS SERVER- Lenguaje de Programación: JAVA- Framework: NETBEANS- Memoria RAM Asignado en el Servidor: 16 gb.- Base de Datos: ORACLE 12 G- Velocidad de Transferencia de Datos 100/1000- Compatibilidad: Es multiplataforma, pero no responsive.- Dominio:unu.edu.pe y sus sub dominios. |

- **Hardware del centro de datos.**

Tabla N° 7: UNU - Hardware centro de datos

| Marca | Modelo | Procesador | RAM | HDD |
|-------|-------------|--------------------------|--------|--------------------|
| HP | DL380 GEN10 | Xeon Gold 5118 - 2,3Ghz | 262 GB | 5,45 TB |
| HP | DL380 GEN9 | | | |
| IMB | X3550 M4 | Xeon E5-2640 - 2,5Ghz | 64 GB | 900 GB |
| IBM | X3650 M4 | Xeon E5-2640 - 2,5Ghz | 256 GB | 1,2 TB |
| IBM | X3650 M3 | | | |
| IBM | X3550 M3 | Xeon X5650 - 2,67Ghz | 32 GB | 557,74 GB - 1,2 TB |
| IBM | X3100 M4 | | | |
| HP | ML110 G7 | Xeon E31220 - 3,1Ghz | 14 GB | 500 GB |
| HP | ML110 G9 | Xeon E5-2603 v4 - 1,7Ghz | 16 GB | 2 TB |
| HP | ML110 G9 | Xeon E5-2603 v4 - 1,7Ghz | | |
| HP | ML110 G9 | Xeon E5-2603 v4 - 1,7Ghz | 65 GB | 2 TB |
| HP | ML110 G9 | Xeon E5-2603 v4 - 1,7Ghz | | |

- **Servidor proxy**

La UNU cuenta con el servidor proxy palo alto, que permite obtener información de todas las actividades de Internet y conservar actualizados de los eventos de seguridad, este dispositivo mantiene una gran cantidad de registros de seguridad y tráfico.

Lo que no posee es una configuración de políticas para restringir algunos accesos.

- **Sistema de Almacenamiento.**

La Universidad Nacional de Ucayali, con almacenamiento local en sus servidores, pero no posee configuraciones de acceso por filtrado de archivos.

- **Proveedores y socios.**

La UNU posee una gran alianza con cada uno de sus proveedores de las marcas de los equipos de TI, estos son consultados en casos que requiera ese nivel de atención, no se cuenta con un registro digital, ni físico de los proveedores.

- **Interconexión estratégica con otras instituciones.**

No posee servicios de interconexión con otras entidades.

- **Flujos de trabajo.**

La OGTISE, no cuenta con el diagrama de flujos de trabajo respecto a la seguridad perimetral.

- **Políticas, procedimiento de seguridad perimetral.**

La UNU no cuenta con políticas y/o procedimientos sobre seguridad perimetral.

- **Reuniones de difusión de políticas.**

Al no contar con políticas y/o procedimientos, no se realiza esta actividad.

- **Reuniones sobre Gestión de la Seguridad.**

No se realizan estas actividades por no contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

- **Cooperación de los gerentes sobre Seguridad de la Información.**

No se realiza esta actividad por no contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

- **Registro y control de acceso sobre la seguridad perimetral.**

No se lleva un registro para el control de acceso.

- **Gestión de claves de acceso para la seguridad perimetral.**
No existe una política y/o procedimiento para la gestión de claves de acceso
- **Sistema biométrico para acceso.**
No se cuenta con este tipo de sistema.
- **Registro de acceso al personal interno.**
No se lleva el registro.
- **Respaldo de base de datos.**
Se realizan respaldos de base de datos, pero no se lleva el control en registros.

Figura 6: UNU – Copias de seguridad

| | | |
|--|-----------------------|----------|
| | BACKUP_02-06-2022_UNU | 02/06/20 |
| | BACKUP_05-05-2021_UNU | 05/05/20 |
| | BACKUP_11-01-2021_UNU | 11/01/20 |
| | Backup_15_03_21_UNU | 15/03/20 |
| | BACKUP_16-11-2021_UNU | 16/11/20 |
| | BACKUP_19-07-2022_UNU | 19/07/20 |
| | BACKUP_20-02-2020_UNU | 20/02/20 |
| | BACKUP_26-05-2021_UNU | 26/05/20 |
| | BACKUP_28-01-2022_UNU | 28/01/20 |
| | BACKUP_30-09-2021_UNU | 30/09/20 |
| | Backup_UNU_04_05_20 | 04/05/20 |
| | Backup_UNU_06_11_20 | 06/11/20 |
| | Backup_UNU_08_12_20 | 08/12/20 |
| | Backup_UNU_30_04_20 | 30/04/20 |

No se lleva el registro de control de las copias de seguridad.

- **Contingencias a nivel físico.**

Únicamente redundancia de UPS.

- **Contingencias a nivel lógico.**

Solo se realizan copias de seguridad, mas no se cuenta con una solución de contingencia.
- **Acceso a Internet.**

Cuenta con servicio de internet dedicado, de 100 Mb de velocidad, es decir al 100% de su velocidad de transferencia, con alimentación por fibra óptica por parte del proveedor hasta la cabecera del centro de datos de la UNU, este servicio es brindado por la empresa Viettel Telecom S.A.C. (Bitel); dentro del paquete ofrecido por el proveedor se cuenta con Seguridad Perimetral Compartida.
- **Acceso a Intranet**

Cuenta con una red de uso exclusivo, donde se puede publicar y compartir todo tipo de información y documentos siempre actualizados, nos permite la carga y descarga de información y documentos en una red común y privada, también se puede potenciar el trabajo colaborativo entre los empleados, el trabajo de protección se realiza mediante procedimientos seguros, aumentando la productividad y disminuyendo el coste de productividad.

Se implementó una red LAN dentro del campus Universitario con salida de fibra óptica desde la cabecera del centro de datos de tipo de cable holgado, Monotubo Armado Dieléctrico OM3 de seis (06) fibras con velocidad de 10 Gbps. La distribución hasta los switchs principales por pabellón, facultades y edificios

de las oficinas administrativas, están siendo alimentados por Fibra óptica.

No se cuenta con un sistema alterno de tipo backup.

- **Extranet.**

No cuenta con extranet, porque no existe un repositorio de archivos entre cliente y proveedor, ni mucho menos podemos acceder a base de datos de otras entidades sean públicas o privadas.

- **Verificación de IP salientes, entrantes.**


Si se cuenta con un módulo a través de la herramienta PALO ALTO.

ACTIVIDADE DE IP


Figura 7: UNU – Actividades de IP

| Destination IP Address | Bytes | Sessions | Threats | Content | URLs | Apps |
|---------------------------------------|--------|----------|---------|---------|------|------|
| cb-in.95.1410.net | 224.8G | 287.8k | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 181.176.247.84 | 173.3G | 28.4k | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 181.176.244.77 | 123.1G | 17.1k | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 181.176.245.109 | 122.8G | 15.7k | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 181.176.244.81 | 122.2G | 19.4k | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 181.176.244.80 | 107.9G | 16.4k | 0 | 0 | 0 | 7 |
| cj-in.95.1410.net | 106.3G | 485.1k | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 181.176.245.108 | 105.9G | 13.2k | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 181.176.244.76 | 105.6G | 14.5k | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 181.176.244.79 | 100.6G | 13.9k | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 181.176.244.78 | 98.5G | 14.3k | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 181.176.245.196 | 97.9G | 22.1k | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 181.176.245.211 | 93.3G | 59.1k | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ca-in.95.1410.net | 87.6G | 243.1k | 0 | 0 | 0 | 9 |
| whatsapp-cdn-ph-01-lm1.firebaseio.net | 69.6G | 155.1k | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 181.176.247.83 | 68.5G | 56.5k | 0 | 0 | 0 | 5 |
| cp-in.95.1410.net | 65.2G | 164.2k | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 208.25.46.80 | 66.7G | 20.6k | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 208.25.46.72 | 44.4G | 23.5k | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 181.176.244.53 | 44.6G | 6.2k | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 181.176.245.145 | 43.4G | 55.6k | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 181.176.245.145 | 40.5G | 58.6k | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 181.176.244.14 | 38.8G | 5.9k | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 181.176.245.322 | 38.1G | 56.6k | 0 | 0 | 0 | 5 |
| cf-in.95.1410.net | 36.6G | 374.6k | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 51.222.154.150 | 35.4G | 5.1k | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 138.20.59.131 | 34.8G | 4.2k | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 181.176.244.12 | 33.2G | 5.0k | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 181.176.247.96 | 32.7G | 28.9k | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 181.176.245.22 | 32.4G | 27.8k | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34.104.35.123 | 30.9G | 11.2k | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.107.4.59 | 26.6G | 33.5k | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 142.210.1.132 | 25.8G | 51.3k | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 138.20.59.132 | 25.4G | 27.2k | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 181.176.240.80 | 23.3G | 45.6k | 0 | 2.7k | 0 | 17 |
| 157.240.197.92 | 20.3G | 1.6k | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 149.124.174.100 | 19.3G | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157.240.197.15 | 16.4G | 63.3k | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 157.240.197.15 | 15.7G | 12.5k | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 181.176.240.79 | 14.6G | 1.9k | 0 | 2.0k | 0 | 13 |
| 181.176.240.69 | 14.2G | 1.29 | 0 | 7.6k | 0 | 11 |
| 51.161.87.165 | 12.3G | 4.1k | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157.240.197.17 | 11.5G | 187.0k | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18.64.171.95 | 11.4G | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64.231.196.132 | 10.4G | 22.2k | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 181.176.240.67 | 10.5G | 835.5k | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 181.68.71.118 | 8.7G | 881 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 73.32.7.113 | 8.6G | 5.3k | 0 | 0 | 0 | 1 |

Figura 8: UNU – Actividades de IP Destino



ACTIVIDADE DE IP ORIGEN
Figura 9: UNU – Actividades de IP Origen



ACTIVIDADE A APLICACIONES MAS USADAS

Figura 10: UNU – Aplicaciones utilizadas

| Application | Risk | Bytes | Sessions | Threats | Content | URLs | Users |
|------------------------|------|--------|----------|---------|---------|------|-------|
| quic | 1 | 2.1T | 5.2M | 0 | 0 | 0 | 384 l |
| ssl | 4 | 692.2G | 3.6M | 0 | 0 | 0 | 816 l |
| google-base | 4 | 517.8G | 739.4k | 0 | 0 | 0 | 412 l |
| facebook-base | 4 | 294.9G | 496.6k | 0 | 0 | 0 | 290 l |
| ms-update | 4 | 273.2G | 193.2k | 0 | 0 | 0 | 406 l |
| web-browsing | 4 | 139.0G | 2.1M | 0 | 32.4k | 0 | 10.4k |
| whatsapp-base | 1 | 127.8G | 237.7k | 0 | 0 | 0 | 306 l |
| youtube-base | 4 | 95.2G | 76.7k | 0 | 0 | 0 | 350 l |
| facebook-video | 4 | 71.0G | 74.8k | 0 | 0 | 0 | 128 l |
| tiktok | 2 | 68.9G | 176.6k | 0 | 0 | 0 | 105 l |
| ms-rdp | 4 | 37.9G | 6.3M | 0 | 0 | 0 | 1.0k |
| rtp | 1 | 36.1G | 1.1k | 0 | 0 | 0 | 42 l |
| gmail-base | 4 | 31.2G | 128.0k | 0 | 0 | 0 | 281 l |
| ms-teams-audio-video | 2 | 30.0G | 3.0k | 0 | 0 | 0 | 39 l |
| whatsapp-file-transfer | 3 | 26.1G | 29.7k | 0 | 0 | 0 | 295 l |
| telegram-base | 2 | 20.0G | 7.5k | 0 | 0 | 0 | 38 l |
| sharepoint-online | 3 | 18.0G | 4.2k | 0 | 0 | 0 | 97 l |
| netflix-base | 3 | 17.4G | 6.1k | 0 | 0 | 0 | 40 l |
| mega-base | 3 | 15.2G | 6.8k | 0 | 0 | 0 | 48 l |
| whatsapp-web | 2 | 11.4G | 40.4k | 0 | 0 | 0 | 308 l |
| unknown-udp | 1 | 10.5G | 16.6k | 0 | 0 | 0 | 281 l |
| ms-onedrive-base | 4 | 8.7G | 16.7k | 0 | 0 | 0 | 135 l |
| google-update | 3 | 6.7G | 485 | 0 | 0 | 0 | 213 l |
| stun | 2 | 6.3G | 17.8k | 0 | 0 | 0 | 86 l |
| zoom-meeting | 2 | 6.3G | 136 | 0 | 0 | 0 | 7 l |
| http-video | 4 | 5.6G | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 l |
| outlook-web-online | 3 | 5.1G | 43.6k | 0 | 0 | 0 | 216 l |
| windows-azure-base | 1 | 5.0G | 6.6k | 0 | 0 | 0 | 221 l |
| zoom-base | 1 | 4.6G | 1.2k | 0 | 0 | 0 | 22 l |
| samsung-updates | 1 | 3.2G | 498 | 0 | 0 | 0 | 20 l |
| ms-teams | 3 | 3.1G | 78.3k | 0 | 0 | 0 | 290 l |
| dailymotion | 4 | 3.0G | 879 | 0 | 0 | 0 | 18 l |
| itunes-base | 3 | 2.7G | 9.2k | 0 | 0 | 0 | 20 l |
| speedtest | 2 | 2.6G | 481 | 0 | 0 | 0 | 21 l |
| dns | 3 | 2.4G | 7.7M | 0 | 0 | 0 | 185 l |
| udemy-base | 2 | 1.9G | 446 | 0 | 0 | 0 | 10 l |
| hotmail | 4 | 1.9G | 8.4k | 0 | 0 | 0 | 67 l |
| web-crawler | 4 | 1.7G | 7.1k | 0 | 450 | 0 | 245 l |
| traceroute | 2 | 1.2G | 35.1k | 0 | 0 | 0 | 90 l |

- **Firewall Internet.**

El elemento de control del firewall de próxima generación (NGFW) basado en ML de la serie PA-800 es PAN-OS®, que clasifica de forma nativa todo el tráfico, incluidas las aplicaciones, las amenazas y el contenido, y luego vincula ese tráfico al usuario independientemente de ubicación o tipo de dispositivo. La aplicación, el contenido y el usuario, en otras palabras, los elementos que hacen funcionar su negocio, luego sirven como la base de sus políticas de seguridad, lo que da como resultado una postura de seguridad mejorada y un tiempo de respuesta a incidentes reducido. Cuenta con puerto de administración fuera de banda 10/100/1000, alta disponibilidad 10/100/1000 (4) Gigabit SFP (8), un puerto de consola RJ-45,

puerto USB y puerto de consola Micro USB, con SSD de 240 GB de almacenamiento, cuenta con dos fuentes de alimentación de CA de 500 W. Una fuente de alimentación es redundante. La seguridad que utiliza es cCSAUS, CB, con una interfaz de administración FCC clase A, CE Clase A y VCCI Clase A.

Implementa políticas coherentes para usuarios locales y remotos que se ejecutan en las plataformas Windows, Mac OS X, Linux, Android o Apple iOS, así como también permite la integración sin agentes con Microsoft Active Directory y Terminal Services, LDAP, Novell eDirectory y Citrix e integra fácilmente sus políticas de firewall con 802.1X inalámbrico, proxies, soluciones NAC y cualquier otra fuente de información de identidad del usuario.

- **Firewall Extranet.**

La Universidad Nacional de Ucayali al no contar con Extranet esta no cuenta con firewall de extranet, porque no existe un repositorio de archivos entre cliente y proveedor ni mucho menos podemos acceder a base de datos de otras entidades sean públicas o privadas.

- **Sistema de auditoría.**

No cuenta con un componente de auditoria como Netwrix, Firemon u otros que haga las veces.

- **Monitorización de tráficos en la LAN.**

Esta actividad no se realiza.

- **Monitorización de tráficos en la red Wireless.**

Esta actividad no se realiza.

- **Pasarelas y antivirus.**

No se cuenta con pasarelas antivirus y antispam.

- **Testeo de DNS y DNS Blocklist.**

Se realiza a nivel intermedio a través de las listas negras de DNS a través de Firewall PALO ALTO y el Antivirus.

- **Servidores proxy.**

La Universidad Nacional de Ucayali cuenta con el Firewall Palo Alto PA-800 que desde su plataforma administrable se ejecutan las configuraciones proxys. No se implementó un servidor proxy dedicado, ya que gracias a las funcionalidades del Firewall PA-800 estas son gestionadas dentro del software. Se adjunta imágenes de los niveles y permisos del internet.

Figura 11: UNU – Niveles y permisos de internet

| Name | Location | Type | Address |
|---------------------------------|----------|------------|-------------------|
| ACREDITACION-ESC-ADMINISTRACION | | IP Netmask | 2.20.1.219 |
| Admision-Acreditacion | | IP Netmask | 2.20.1.237/32 |
| Admision-Assistente | | IP Netmask | 2.20.2.228/32 |
| Admision-Camara | | IP Netmask | 2.20.1.110/32 |
| Admision-Camaras | | IP Range | 2.20.20.136-172.. |
| Admision-CCA | | IP Netmask | 2.20.2.144/32 |
| Admision-FermínCampos | | IP Netmask | 2.20.1.153/32 |
| Admision-IngMaría | | IP Netmask | 2.20.2.244/32 |
| Admision-Inscripción1 | | IP Netmask | 2.20.1.30/32 |
| Admision-Inscripción2 | | IP Netmask | 2.20.1.127/32 |
| Admision-Inscripción3 | | IP Netmask | 2.20.1.164/32 |
| Admision-Inscripción4 | | IP Netmask | 2.20.1.113/32 |
| Admision-Inscripción5 | | IP Netmask | 2.20.1.249/32 |
| Admision-Inscripción6 | | IP Netmask | 2.20.1.15/32 |
| Admision-Inscripción7 | | IP Netmask | 2.20.3.103/32 |
| Admision-Inscripción8 | | IP Netmask | 2.20.1.246/32 |
| Admision-InscripciónX1 | | IP Netmask | 2.20.4.193 |
| Admision-kelyta | | IP Netmask | 2.20.1.244/32 |
| Admision-Omega | | IP Netmask | 2.20.1.128/32 |
| Admision-Polo | | IP Netmask | 2.20.4.45/32 |
| Admision-Poquima | | IP Netmask | 2.20.1.72/32 |
| Admision-Router1 | | IP Netmask | 2.20.0.223/32 |
| Admision-Router2 | | IP Netmask | 2.20.0.224/32 |
| Admision-Secre-Mila | | IP Netmask | 2.20.1.20/32 |
| Admision-Tecnico | | IP Netmask | 2.20.4.51/32 |
| Aguaytia-Pc-Siga | | IP Netmask | 2.20.2.162/32 |
| Alejandra_PC | | IP Netmask | 2.20.3.80/32 |
| Almacen-02 | | IP Netmask | 2.20.2.123/32 |
| Almacen-Jakaroe | | IP Netmask | 2.20.4.59 |
| Almacen-Secre | | IP Netmask | 2.20.3.53/32 |
| ALMACEN_JEFA | | IP Netmask | 2.20.2.98/32 |
| AP-Pabellon02 | | IP Netmask | 2.20.0.180/32 |
| anuncioconfiracion | | IP Netmask | 2.20.3.154/32 |

| Name | Location | Members Count | Addresses |
|-----------|----------|---------------|--|
| Nivel-1 | | 322 | 172.20.0.23 172.20.0.24 Admision-Acreditacion Admision-Assistente Admision-Camara Admision-Camaras Admision-CCA more... |
| Nivel-2 | | 168 | 172.16.0.0-16 Almacen-Secre apoyo-coordinacion Archivo Central\Willian Ramirez Biblioteca-Circulacion-Icarus Biblioteca-Hemeroteca Biblioteca-PracticanteEloy more... |
| Nivel-3 | | 113 | ACREDITACION-ESC-ADMINISTRACION Admision-Inscripcion1 Admision-Inscripcion2 Admision-Inscripcion3 Admision-Inscripcion4 Admision-Inscripcion5 Admision-Inscripcion6 more... |
| Nivel-4 | | 2 | Informatica-nivel 4 Planif-PlaneProgAsis-Esteban |
| Nivel-DMZ | | 2 | Informatica-DMZ-Prueba Prueba-VM-DMZ |

- **Registro del personal externo.**

No se lleva el registro del personal externo que ingresas a las instalaciones relacionados con la seguridad perimetral.

- **Registro de indecencias de copias de seguridad.**

No se lleva el registro de incidencias de copias de seguridad.

- **Registro de incidencias en telecomunicaciones.**

No se lleva el registro de incidencias en telecomunicaciones.

4.1.4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIONES DE SOLUCIONES.

- **Políticas de servidor proxy.**

Si la institución cuenta con un servidor proxy, lo que carece es de la configuración de políticas de bloqueo de algunos sitios web, para ello se ha implementado políticas de bloqueo las

cuales se detallan en el punto denominado Políticas para proxy puntos más adelante.

- **Almacenamiento adecuado.**

Se cuenta con almacenamiento como se indica antes, pero no se cuenta con servicios de bloqueo por tipos de archivos, este servicio se implementó y se detalla en el punto titulado Intranet – filtrado de tipos de archivos

- **Implementación registros de proveedores.**

Figura 12: UNU – Registro de proveedores

| <p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI OFICINA GENERAL DE TI SISTEMAS E INFORMATIVA FORMATO: REGISTRO DE PROVEEDORES</p> | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|----------|---------------|--------------|------------|-------------|--------|
| NRO | RAZON SOCIAL | REPRESENTANTE | SERVICIO | TELEFONO FIJO | NROS CELULAR | PAGINA WEB | H. ATENCION | CIUDAD |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- **Interconexión con otras instituciones.**

Reniec: Servicios como:

- Consulta en línea, vía internet.
- Verificación Biométrica.
- Cotejo Masivo.


Servicios de Bancos.

- Para pagos de los servicios de UNU a través de la plataforma online.
- Pagos de servicios de UNU a través de tarjetas de crédito o débito.

- **Flujos de trabajo, procedimiento.**

Flujo de trabajo

Figura 13: UNU – Flujo de actividades



- **Procedimiento para control perimetral.**

El procedimiento implementado posee las siguientes características:

PROCEDIMIENTO SEGURIDAD PERIMETRAL

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Código del proceso | | |
| Nombre del proceso | | |
| Objetivo del proceso | | |
| Nombre del proceso relacionado | | |
| Responsable | | |

| | Órgano / Unidad Orgánica | Firma y sello |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Elaborado por: | | |
| Revisado por: | | |
| Aprobado por: | | |
| Fecha: | | |

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

1: Gestión de acceso a los Cuartos de Comunicaciones:

| Nº | Descripción de la actividad | Responsable | Puntos de Control / Observaciones | Documentos que se generan |
|----|--|----------------|--|---------------------------|
| 1 | Otorgar, al personal, roles de Administración de los Cuartos de Comunicaciones. | Jefe | Punto de Control: Definir funciones de acuerdo a perfiles y competencias. | Informe |
| 2 | Registrar el permiso diligenciado en el "Formato de acceso permanente al Centro de Datos y los Cuartos de Comunicaciones" (anexo 1). | Jefe | Punto de Control: Verifica que se asignen privilegios según las funciones | Informe. |
| 3 | Comunicar a la OGA y la RRHH , la autorización de ingreso en horario no laboral en casos de emergencia a los Cuartos de Comunicaciones. | Jefe | | Informe |
| 4 | Realizar las tareas de administración, monitoreo, mantenimiento en los Cuartos de Comunicaciones de acuerdo al rol. Registrar en "Bitácora de Acceso" (Anexo 2) | Personal de TI | Punto de Control: Director/a de la Oficina de Tecnologías de la Información debe verificar periódicamente el diligenciamiento de la Bitácora de Acceso y los fines de los accesos. | Bitácora |
| 5 | Solicitar autorización de acceso al a los Cuartos de Comunicaciones a personal no autorizado, (funcionario, tercero, y/o contratista), diligenciar el formato "Autorización Acceso a los Cuartos de Comunicaciones" (Anexo 3). | Persona TI | | |
| 6 | Autorizar o denegar el ingreso de personal previa evaluación. | Jefe | | Bitácora |
| 7 | Elaborar informe mensual de actividades realizadas en los Cuartos de Comunicación y gestión de aseguramiento de los servicios de red. | Personal TI | | |

ANEXOS

ANEXO 1. Formato de acceso permanente a los Cuartos de Comunicaciones

| | | | | |
|---|---|--|------|------|
| Fecha de autorización: | | Día: | Mes: | Año: |
| Firma: | | Firma: | | |
| Nombre: | | Nombre: | | |
| Oficina General de Estadística e Informática | | Oficina de Tecnología de la Información | | |
| Nº | Datos del personal autorizado | | | |
| | Nombre completo: DNI: Cargo: Rol: Teléfono Móvil: Anexo: | | | |

ANEXO 2. Bitácora de acceso al Centro de Datos y Cuartos de Comunicaciones

- Reuniones de difusión de políticas y/o procedimientos.

Es recomendable realizar reuniones de difusión de políticas y/o procedimiento en los siguientes casos:

- Personal nuevo en el área.
 - Posterior a la una actualización del procedimiento y/o política.
 - Al crearse una nueva política y/o procedimiento.
 - Dos veces por año en los siguientes meses:
 - Marzo.
 - Octubre.

- **Conformación de un comité de seguridad de la información (SGSI).**

Este Comité estará comprometido en la elaboración de las estrategias y mejoras en lo que concierne la seguridad de la información. Estará integrado por personal de alta dirección jefaturas o direcciones.

Funciones:

- Precisar las políticas sobre seguridad de la información alineados con el Plan Estratégico Organizacional.
 - Mantenimiento de los productos del SGSI
 - Identificación de riesgos respecto al SGSI.
 - Adecuación del SGSI.
 - Suministrar los recursos relacionados con el SGSI.
 - Evaluación de las vulnerabilidades sobre lo implementado.
 - Monitorear el SGSI.
 - Concientización sobre el SGSI.

- Registro de control de cuentas de acceso sobre equipos
seguridad perimetral.

Figura 14: UNU – Registro de control de cuentas de acceso a dispositivos

- Sistema biométrico para acceso a las instalaciones.

Se propone implementar un control de acceso físico, de tipo biométrico, a las instalaciones donde se ubican los equipos informáticos críticos de la institución, las características de control podrían ser las siguientes:

Tabla N° 8: UNU - Características control de acceso

| Características | Valores |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Biométrico | Huella |
| Tarjeta y Protocolo LF/HF | Dual RFID, MultiCLASS SE y Dual RFID |
| Max Usuarios | 10 000 |
| Tcp/Ip | Si |
| Usb | No |
| CPU | 1,0Ghz |
| Memoria | 8Gb |
| LED | Multicolor |
| Alimentación | 12VDC |
| Tecnología | Huella dactilar |

- **Registro de acceso al personal interno**

Figura 15: UNU – Registro de control de acceso personal interno

| | |
|---|---|
|  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI OFICINA GENERAL DE TI SISTEMAS E INFORMATICA FORMATO: REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO A PERSONAL INTERNO |
| | |

- Registro de copias de seguridad.

Se implementó un registro para llevar el control de las copias de seguridad realizados.

Figura 16: UNU – Registro backup

 **UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI**

OFICINA GENERAL DE TI SISTEMAS E INFORMATICA

FORMATO: REGISTRO BACKUPS

- Contingencia a nivel Físico.

Se recomienda adquirir un servidor de las mismas características del servidor principal.

- Adquirir bancos de baterías redundantes.
 - Sistemas de climatización redundante.
 - Sistema contra incendio redundante.

Switchs Core, de acceso, Firewall para contingencia.

UPS a nivel de piso.

Generador de energía eléctrica

- Contingencia a nivel lógico.

Se recomienda los siguiente:

Licencia para replicación del sistema de virtualización, como Citrix XenServer u otro.

- Licencias para software de replicación de aplicaciones en tiempo real a nivel de aplicaciones y de base de datos

- **Respaldo de conexión de internet.**

Para garantizar el acceso a internet es recomendable que se instale una redundancia de interconexión, reescribiendo un nuevo contrato con el operador.

La conexión de backup deberá tener las siguientes características.


- El sistema Back up debe ser de Fibra Óptica y/o 4G.
- Permite la conexión a internet a todos los equipos y/o dispositivos.
- El ancho de banda debe ser el mismo que de la interconexión principal, así como los valores para subir y descargar.

- **Intranet – filtrado de tipos de archivos.**


Debido a la carencia de la configuración del filtrado por tipos de archivos, se determinó realizar las configuraciones necesarias a fin de que el sistema de almacenamiento cuente con esta importante restricción, cuyos pasos se detallan a continuación:

Como el SO es Windows 2012 R2, se procedió con efectuar la configuración del filtrado de archivos (Imágenes, ejecutables, Audio y Video), tal como a continuación se muestra:


- Desde Server Manager iniciar la consola File Server Resource Manager.




- Expandir el nodo Quota Management luego hacer clic sobre Quota Templates, luego hacer clic sobre la opción Create Quota Template




- En la ventana Create Quota Template, especificar el nombre en el campo Template name luego en la sección Space limit seleccionar la unidad de medida y la cantidad de espacio por último presionar el botón OK.



- Expandir el nodo File Screening Management luego hacer clic sobre File Screen Templates, luego hacer clic sobre la opción Create File Screen Templat



- En la ventana Create File Screen Template, especificar el nombre en el campo Template name luego en la sección Screening Type seleccionar el modo activo o pasivo, en la sección File Groups seleccionar los grupos de archivos que queremos filtrar por último presionar el botón OK.



- **Extranet – características.**

Debido a la finalidad de la UNU se recomienda implementar una extranet académica con los siguientes requerimientos mínimos:

- Ingreso al sistema: Generar su acceso mediante el ingreso de su correo personal - Actualizar sus datos personales - Cambiar su contraseña El personal administrativo ingresará mediante su cuenta de dominio.
- Acceso a la información académica del estudiante: Notas - Unidades didácticas matriculadas - Inasistencias - Horario de clases - Record Académica - Avance curricular.
- Acceso a deudas y pagos: Realizar pagos en línea, mediante una pasarela con visa - Visualizar sus pagos efectuados y pagos pendientes.

- Gestión de la información del docente: Visualizar sus unidades didácticas - Visualizar su horario - Visualizar su asistencia - Visualizar documentos.
- Capacitación docente: Realizar la gestión de flyers - Gestión docentes - Gestión estudiantes - Gestión Documentos.
- Medio de comunicación académica: El personal administrativo podrá realizar el envío de mensajes y notificaciones a los estudiantes y profesores.
- Gestión de documentos, capacitaciones y eventos.
- **Firewall para Extranet.**

Se recomienda un firewall que cumpla con las siguientes características mínimas:

- Filtrado de las direcciones de IP de destino y de origen.
- Gestión de protocolos TCP o UDP.
- Filtrado de puertos.
- Uso de flags en las cabeceras de TCP.


Filtrado de direcciones

- **Sistema para auditoria.**



Se implementó un pc con software libre de SO Debian y el software de auditoria Open-Audit. A continuación, se presentan capturas del proceso de instalación realizado.

Instalación de Debian.



- Modo de instalación.



- Idioma, ubicación y teclado



- Máquina, el dominio y el superusuario y otros



- Configurando Sudo.


```
proxyUNU@debian:~$ su -
```

Contraseña:

```
root@debian:~# chmod +r+w /etc/sudoers
```

Instalación de OAE.

Se ejecuta el instalador con el siguiente comando ./OAE-Linux-x86_64-release_2.2.5.run.



```
omk@Debian:/tmp
root@Debian:/tmp# ls
OAE-Linux-x86_64-release_2.2.5.run  pdk-omk
root@Debian:/tmp# ./OAE-Linux-x86_64-release_2.2.5.run
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing Open-AudIT 2.2.5 100%

+++++
Open-AudIT (2.2.5) Installation script
+++++

This installer will install Open-AudIT into /usr/local/omk.
To select a different installation location please rerun the
installer with the -t option.

Ok to proceed with installation?
Type 'y' or <Enter> to accept, or 'n' to decline: y

+++++
performing pre-installation steps
+++++
```

Open-AudIT se requiere los paquetes APT, pregunta si se desea instalar estos paquetes con APT ahora. escribir para aceptar.

```
The installer can use APT to download and install these packages.
Do you want to install these packages with APT now?
```

Pregunta si se desea instalar el archivo de configuración de actualizado omk-rotate.conf, escribir para aceptar.

```
Ok to install the updated logrotation config file omk-rotate.conf?
Type 'y' or <Enter> to accept, or 'n' to decline: y
```

Finalmente aparece un mensaje donde dice que la instalación se completó.

```
If you have started the Opmantek daemon,
then your new Open-AudIT dashboard should now be accessible at


http://<HOSTNAME_OR_IP>/omk/open-audit/

If your browser is running on the same machine as Open-AUDIT was
installed onto, this would be

http://localhost/omk/open-audit/

+++++
installation complete.
+++++
```

Login:

A screenshot of the Open-Audit Enterprise login interface. It includes fields for "Username" (admin) and "Password" (*****), a "Submit" button, and a message stating "No devices are in the database." Below the login form, there is a green box with the text "Initial login credentials are admin / password." and a pink box with the text "Please log in and change these ASAP." At the bottom, there is a link to the Open-Audit wiki: "Don't forget about the Open-Audit wiki for all your documentation. <https://community.opmanteck.com/display/OA/Home>".A screenshot of the Open-Audit Enterprise Groups management page. The URL in the address bar is 192.168.100.15/open-audit/index.php/groups. The page title is "Groups". It displays a table of groups with columns: View, Details, Name, Organisation, Description, and Delete. The table lists various groups such as "All Devices", "Apple Computers", "Centos Computers", "Computers", "Debian Computers", "Linux Computers", "Open-Audit Enterprise Man...", "Printers", "Public IP Devices", "Redhat Computers", and "Routers". Each group entry includes a green "View" icon, a blue "Details" icon, the group name, its organization, a brief description, and a red "Delete" icon.

- **Monitorización de red LAN y Wireless.**

Se vio conveniente implementar un procedimiento para el monitoreo, el cual se detalla a continuación:

Modelo de procedimiento de monitoreo de redes

Fundamentos: Se describirá el uso de las herramientas actuales para efectuar una constante vigilancia de la red, con la finalidad de detectar componentes defectuosos, e informar al inmediato superior.

Objetivo: Asegurar que las redes funcionen en su óptimo rendimiento.

Características:

- **Administración:** Consiste en la planeación, diseño de la red, selección de infraestructura, instalación y administración de software y las políticas de seguridad.

La administración del rendimiento se divide en 2 etapas: la de análisis y la de monitoreo.

Procedimiento:

- **Identificación de dispositivos:** Tales como: Routers, Modems, Servidores, Switchs, etc.
- **Herramientas de monitores:** Se hará uso de las herramientas actuales como el programa PALO ALTO, con la configuración de alertas, seguimiento y evaluación permanente.

Resultados:

- Reducir los tiempos de atención de los usuarios.

- Eliminación de la documentación física.
 - Mayor control sobre los servicios.
 - Mejorar tiempos de respuesta.
 - Minimizar solicitudes de atención.
- **Proceso de Gestión de Incidencias:**
- Primer nivel: Telefónico, remoto o presencial.
 - Segundo nivel: Asistencia de un proveedor.
- **Soluciones y cierre.**
- **Pasarelas (gateway) y antivirus.**
Se propone las siguientes características mínimas:
 - Capacidad de interconexión de redes heterogéneas.
 - Tipo asíncrono.
 - Traducción de direcciones (IP Maquering)
 - 02 tarjetas de red.
 - **Políticas para proxy.**
Se implementó el tráfico basado en aplicaciones mediante la selección de opciones de filtrado
- Pasos**
- Ir a objetos > filtro de aplicación
Haga clic en Agregar para configurar un filtro de aplicación y P2P, a continuación: Categoría-colaboración, Subcategoría-mensajería instantánea + VoIP-video, Tecnología-basado en navegador + cliente-servidor + red-protocolo + peer-to-peer.

Figura 17: UNU – Configuración proxy

The figure consists of three vertically stacked screenshots of the UNU software interface.

- Top Screenshot:** A search results page titled "Application Filter". The search term is "P2P and IM filter". The results table has columns: Category, Subcategory, Technology, Risk, and Characteristic. The "Characteristic" column lists various application traits like "Evasive", "Excessive Bandwidth", etc. The results count is 197 matching applications. The table shows several entries under "voip-video" and "instant-messaging" subcategories, such as "access-grid", "aim", "aim-audio", "aim-base", and "aim-video".
- Middle Screenshot:** A "Security" configuration page. On the left, there's a sidebar with options like NAT, QoS, Policy Based Forwarding, etc. The main area shows a table of security rules. Rule 1: "Allow skype" (allow, source: trust-L3, destination: untrust-L3, application: skype). Rule 2: "Block IM and P2P application" (deny, source: trust-L3, destination: untrust-L3, application: P2P and IM filter).
- Bottom Screenshot:** A log or audit table showing network traffic events. The columns include timestamp, action (e.g., end), source IP, destination IP, port, application, and size. Events include Skype and MSN base traffic.

Directiva de seguridad generada contra Messenger, Chat de Google, Yahoo.

Trust-2-no Trust {de Trust-L3; de la fuente región de origen. a untrust-L3; destino; región de destino. usuario cualquier; Categoría; so/servicio [IRC-base/cualquie/cualquier/cualquier vidsoft/any/any/any SIP/any/any/cualquier h. 323/any/any/any **MSNbase**/cualquie/any/cualquiereBuddy/cualesquiera/cualesquiera/cualesquiera/cualesquiera/cualesquiera/cualesquiera/cualquier Yahoo-Yahoo-

chat/any/any/cualquier

- Registro de acceso al personal externo

Se implementó un registro para el control del personal externo que ingresa a realizar actividades relacionadas con la seguridad perimetral.

Figura 18: UNU – Registro de control de acceso a personal externo

- Registro de incidencias de copias de seguridad.

Figura 19: UNU – Registro de incidencias de copias de seguridad

- Registro de incidencias en telecomunicaciones.

Figura 20: UNU – Registro de incidencias de equipos de telecomunicaciones

| | |
|---|--|
|  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI OFICINA GENERAL DE TI SISTEMAS EINFORMATICA FORMATO: REGISTRO DE INCIDENCIAS EN EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES |
|---|--|

4.2. UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA - UNIA

4.2.1. INSTITUCIÓN

Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.

4.2.2. HISTORIA

Su creación fue el 10/12/1999 a través de la Ley Nº 27250, como consecuencia de la reivindicación de los pueblos de la Amazonía, gestionado por la Asociación Interétnica de la Selva Peruana – AIDESEP, para que los indígenas jóvenes contaran con la oportunidad de realizar una formación de nivel universitaria en distintas carreras profesionales, la sede que alberga la Ciudad Universitaria se ubica en el terreno del Instituto Lingüístico de Verano, ubicado en el Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali.

4.2.3. DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA ARQUITECTURA

- Personal de TI.**

Tabla N° 9:UNIA - Personal de TI

| Cargo | Nombres y Apellidos | Especialidad |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| Jefe de oficina | Edeher Ponce Morales | Ingeniero de sistemas |
| Secretaria | Ketherine Lopez Vasquez | Secretaria |
| Analista | Isaac Abel Muñoz Gonzales | Ingeniero de sistemas |
| Soporte | Miguel Vasquez Moreno | Técnico informático |
| Soporte | Carlos Yngil Sanchez | Técnico informático |

- Producción y Desarrollo.**

No cuenta con esta área.

- **Servidores.**

3 TB disco duro, 128 GB de RAM, 2 procesadores Xeon 8 núcleos y de 10 núcleos.

Equipos de seguridad: 2 hardware sophos XG(firewall perimetral).

Servidor de dominio, servidor DNS, siaf y SIGA.

Tabla N° 10: UNIA - Servidor

| Sistemas | | Características |
|--|---|-----------------|
| 1. Aula Virtual UNIA 2. Sistema de Gestión Académica UNIA 3. Sistema de Registro de Resoluciones y Certificaciones UNIA 4. Sistema de Aula Virtual para el Centro de Idiomas UNIA 5. Sistema de Clases virtuales para Cepre-UNIA 6. Sistema de pruebas del aula Virtual UNIA 7. Sistema de pruebas Gestión Académica UNIA 8. Sistema de Inscripción del Examen de admisión 9. Sistema de Aula Virtual de Cepre-UNIA 10. Sistema Informativo de Cepre-UNIA 11. Sistema de Examen Virtual de admisión 12. Sistema Integrado de Seguimiento 13. Sistema de Repositorio de UNIA 14. Sistema de Revista de la UNIA 15. Sistema de Servicios Académicos antiguo 16. Sistema de Dirección de Bienestar Universitario 17. Sistema de Gobierno Electrónico de la UNIA 18. Sistema de Proyectos de Investigación y Desarrollo | <ul style="list-style-type: none"> - Sistema Operativo: WINDOWS SERVER 2012 R2. - Lenguaje de Programación: PHP. - Framework: LARAVEL - Memoria RAM Asignado en el Servidor: 16 gb. - Base de Datos: MARIA DB 10.2 - Velocidad de Transferencia de Datos 100/1000. - Compatibilidad: Es multiplataforma, responsive. - Dominio: unia.edu.pe y sus sub dominios. | |

- **Hardware del centro de datos.**

Tabla N° 11: UNIA – Hardware Centro de datos

| Marca | Modelo | Procesador | RAM | HDD |
|--------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| Lenovo | Lenovo System X 3650 M5 procesador xeon 2.60GHz | procesador xeon 2.60GHz | 128 GB de memoria ram | 3TB de disco duro |
| Lenovo | Lenovo ThinkSystem SR630 procesador xeon 2.60GHz | procesador xeon 2.60GHz, | 128 GB de memoria ram | 3TB de disco duro |

- **Servidor proxy**

Cuenta con el sistema Sophos, donde posee la configuración necesaria para el proxy de la institución.

Figura 21: UNIA – Sophos

| Application | Category | Endpoints | Occurrences | Last occurrence | Manage |
|---------------|-------------------|----------------------|-------------|------------------|--|
| Apple Maps | General Internet | Found on 1 Endpoints | 11 | 2018-04-06 14:30 | Edit Details |
| BitTorrent | P2P | Found on 1 Endpoints | 212 | 2018-11-20 15:37 | Edit Details |
| Messages | Instant Messenger | Found on 1 Endpoints | 6 | 2018-11-28 15:23 | Edit Details |
| VirtualBox | Infrastructure | Found on 2 Endpoints | 26 | 2018-11-27 12:31 | Edit Details |
| VMware Fusion | Infrastructure | Found on 1 Endpoints | 1 | 2018-07-17 23:37 | Edit Details |

- **Sistema de Almacenamiento.**

No cuentan con un sistema de almacenamiento configurado.

- **Proveedores y socios.**

Como toda entidad es indispensable que la UNIA posee una relación y/o vínculo con sus proveedores de servicios, como es el paso para TI; pero no se cuenta con un control registrado, ni físico, ni digital de los proveedores.

- **Interconexión estratégica con otras instituciones.**

No posee servicios de interconexión con otras entidades.

- **Flujos de trabajo.**

La OTI, no cuenta con el diagrama de flujos de trabajo respecto a la seguridad perimetral.

- **Políticas, procedimiento de seguridad perimetral.**

La UNIA no cuenta con políticas y/o procedimientos sobre seguridad perimetral.

- **Reuniones de difusión de políticas.**

Al no contar con políticas y/o procedimientos, no se realiza esta actividad.

- **Reuniones sobre Gestión de la Seguridad.**

No se realizan estas actividades por no contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

- **Cooperación de los gerentes sobre Seguridad de la Información.**

No se realiza esta actividad por no contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

- **Registro y control de acceso sobre la seguridad perimetral.**

No se lleva un registro para el control de acceso.

- **Gestión de claves de acceso para la seguridad perimetral.**

No existe una política y/o procedimiento para la gestión de claves de acceso

- **Sistema biométrico para acceso.**

No se cuenta con este tipo de sistema.


- **Registro de acceso al personal interno.**

No se lleva el registro.

- **Respaldo de base de datos.**

Se realizan respaldos de base de datos.

Figura 22: UNIA – Respaldos



- **Contingencias a nivel físico.**

Únicamente redundancia de UPS, de Firewall Shopos.

- **Contingencias a nivel lógico.**

Solo se realizan copias de seguridad, mas no se cuenta con una solución de contingencia.

- **Acceso a Internet.**

Cuenta con servicio de internet dedicado de 100 Mb de velocidad, es decir al 100% de su velocidad de transferencia de subida y bajada, sin redundancia.

- **Acceso a Intranet.**

No cuenta con intranet.

- **Extranet.**

No cuenta con extranet.

- **Verificación de IP salientes, entrantes.**

No se realiza esta actividad.

- **Firewall Internet.**

Sophos

Figura 23: UNIA – Firewall Internet

The screenshot shows the Sophos Firewall interface under the 'Reglas y políticas' section. A warning message at the top states: 'Este firewall pertenece a un grupo de firewalls de Sophos Central. Para evitar posibles conflictos, hay que tener cuidado al hacer cambios a nivel local.' Below this, there are tabs for 'Reglas de firewall', 'Reglas NAT', and 'Reglas de inspección SSL/TLS'. The 'Reglas de firewall' tab is selected, showing a list of 15 rules. The columns in the table include: #, Nombre, Origen, Destino, Estado, ID, Acción, and Función y servicio. Each rule entry includes a small icon representing its type (e.g., DMZ, LAN, WAN, etc.) and detailed traffic statistics (e.g., entradas/salidas, tamaño). At the bottom of the table, it says 'Mostrando 49 de 49. Se ha seleccionado 0'.

| # | Nombre | Origen | Destino | Estado | ID | Acción | Función y servicio | |
|----|---------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------|--------------------|-------------|
| 1 | dmz | entrada 180.45.60.0/16, salida 24740.0/0 | | Aceptar | #5 | Aceptar | HTTP, HTTPS | |
| 2 | 7 LAN a DMZ | entrada 180.45.60.0/16, salida 145.0.0/0 | LAN, Cualquier host | DMZ, Cualquier host | Cualquier servicio | #45 | Aceptar | HTTP, HTTPS |
| 3 | 8 REPOSITORIO | WAN, Cualquier host | DMZ, #Port2.0 | HTTP, HTTPS | #46 | Aceptar | HTTP, HTTPS | |
| 4 | 9 DMZ | WAN, Cualquier host | DMZ, #Port2.2 | HTTP, HTTPS | #9 | Aceptar | HTTP, HTTPS | |
| 5 | 10 salida de servidor... | DMZ, Server-windows-H | WAN, Cualquier host | Cualquier servicio | #4 | Aceptar | HTTP, HTTPS | |
| 6 | 11 Jocamaras | LAN, ip_camaras | WAN, Cualquier host | Cualquier servicio | #47 | Aceptar | HTTP, HTTPS | |
| 7 | 12 Responsabilidad so... | LAN, Res social | WAN, Cualquier host | Cualquier servicio | #48 | Aceptar | HTTP, HTTPS | |
| 8 | 13 Informatica | LAN, informatica | WAN, Cualquier host | Cualquier servicio | #3 | Aceptar | HTTP, HTTPS | |
| 9 | 14 Soporte informatico... | LAN, z-soporte informatica | WAN, Cualquier host | Cualquier servicio | #6 | Aceptar | HTTP, HTTPS | |
| 10 | 15 Imagen Institucion... | LAN, 172.16.2.189, imagen redes... | WAN, Cualquier host | Cualquier servicio | #44 | Aceptar | HTTP, HTTPS | |

- **Firewall Extranet.**

No cuenta.

- **Sistema de auditoría.**

No cuenta con un componente de auditoría.

- **Monitorización de tráficos en la LAN.**

Esta actividad no se realiza.


- **Monitorización de tráficos en la red Wireless.**

Esta actividad no se realiza.

- **Pasarelas y antivirus.**

Si se realiza a través del antivirus Kaspersky.


Figura 24: UNIA – Kaspersky



- **Testeo de DNS y DNS Blocklist.**

Se realiza a nivel intermedio a través del firewall y antivirus.

Figura 25: UNIA – Firewall kaspersky



- **Servidores proxy.**

No cuenta con servidor proxy.

- **Registro del personal externo.**

No se lleva el registro del personal externo que ingresas a las instalaciones relacionados con la seguridad perimetral.

- **Registro de indecencias de copias de seguridad.**

No se lleva el registro de incidencias de copias de seguridad.

- **Registro de incidencias en telecomunicaciones.**

No se lleva el registro de incidencias en telecomunicaciones.

4.2.4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN.

- **Área de producción y desarrollo.**

El área deberá contar con las siguientes funciones básicas:

➤ Desarrollo de Sistemas Informáticos

Para procesamiento de la información, disminuir las laborares de las áreas actuales con el objeto de realizar las tareas en menos tiempo posible, contar con 03 personales administrativos (Analista y desarrolladores), se crearán e implementaran los sistemas informáticos de acuerdo a las necesidades, cumpliendo las etapas del ciclo de desarrollo, manejaran frameworks, realizaran la documentación de los sistemas, etc, se encontrarán bajo a la supervisión del jefe del Área de Informática.

- **Implementación registro de proveedores.**

Se implementó el registro de control de los proveedores.

Figura 26: UNIA – Registro de proveedores

- Interconexión con otras instituciones.

Reniec: Servicios como:

- Consulta en línea, vía internet.
 - Verificación Biométrica.
 - Cotejo Masivo.

Servicios de Bancos.

- Para pagos de los servicios de UNIA a través de la plataforma online.
 - Pagos de servicios de UNIA a través de tarjetas de crédito o débito.

- Procedimiento para control perimetral.

Se implementó la siguiente política.

PROCEDIMIENTO SEGURIDAD PERIMETRAL

| | |
|----------------------|--|
| Código del proceso | |
| Nombre del proceso | |
| Objetivo del proceso | |
| Nombre del proceso | |
| Responsable | |

| | Órgano / Unidad Orgánica | Firma y sello |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Elaborado por: | | |
| Revisado por: | | |
| Aprobado por: | | |
| Fecha: | | |

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

1: Gestión de acceso a los Cuartos de Comunicaciones:

| Nº | Descripción de la actividad | Responsable | Puntos de Control / Observaciones | Documentos que se generan |
|----|--|----------------|--|---------------------------|
| 1 | Otorgar, al personal, roles de Administración de los Cuartos de Comunicaciones. | Jefe | Punto de Control: Definir funciones de acuerdo a perfiles y competencias. | Informe |
| 2 | Registrar el permiso diligenciado en el “Formato de acceso permanente al Centro de Datos y los Cuartos de Comunicaciones” (anexo 1). | Jefe | Punto de Control: Verifica que se asignen privilegios según las funciones. | Informe. |
| 3 | Comunicar a la OGA y la RRHH , la autorización de ingreso en horario no laboral en casos de emergencia a los Cuartos de Comunicaciones. | Jefe | | Informe |
| 4 | Realizar las tareas de administración, monitoreo, mantenimiento en los Cuartos de Comunicaciones de acuerdo al rol. Registrar en “Bitácora de Acceso” (Anexo 2). | Personal de TI | Punto de Control: Director/a de la Oficina de Tecnologías de la Información debe verificar periódicamente el diligenciamiento de la Bitácora de Acceso y los fines de los accesos. | Bitácora |
| 5 | Solicitar autorización de acceso al a los Cuartos de Comunicaciones a personal no autorizado, (funcionario, tercero, y/o contratista), diligenciar el formato “Autorización Acceso a los Cuartos de Comunicaciones” (Anexo 3). | Persona TI | | |
| 6 | Autorizar o denegar el ingreso de personal previa evaluación. | Jefe | | Bitácora |
| 7 | Elaborar informe mensual de actividades realizadas en los Cuartos de Comunicación y gestión de aseguramiento de los servicios de red. | Personal TI | | |

ANEXOS

ANEXO 1. Formato de acceso permanente a los Cuartos de Comunicaciones

| Fecha de autorización: | | Día: | Mes: | Año: |
|--|--|---|------|------|
| Firma: | | Firma: | | |
| Nombre: | | Nombre: | | |
| Oficina General de Estadística e Informática | | Oficina de Tecnología de la Información | | |
| Nº | Datos del personal autorizado | | | |
| | Nombre completo: DNI: Cargo: Rol: Teléfono Móvil: Anexo: | | | |
| | | | | |


ANEXO 2. Bitácora de acceso al Centro de Datos y Cuartos de Comunicaciones

| Fecha | DNI/RUC | Nombre y Apellidos | Empresa / Oficina | Labor a realizar | Hora de Ingreso | Hora de Salida | Autoriza | Firma |
|-------|---------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- **Flujos de trabajo, procedimiento.**

Flujo de trabajo

Figura 27: UNIA – Flujo de actividades



- **Reuniones de difusión de políticas y/o procedimientos.**

Es recomendable realizar reuniones de difusión de políticas y/o procedimiento en los siguientes casos:

- Personal nuevo en el área.
- Posterior a la una actualización del procedimiento y/o política.
- Al crearse una nueva política y/o procedimiento.
- Dos veces por año en los siguientes meses:
 - Abril.
 - Octubre.

- **Conformación de un comité de seguridad de la información (SGSI).**

Este Comité estará comprometido en la elaboración de las estrategias y mejoras en lo que concierne la seguridad de la

información. Estará integrado por personal de alta dirección jefaturas o direcciones.

Funciones:

- Precisar las políticas sobre seguridad de la información alineados con el Plan Estratégico Organizacional.
 - Mantenimiento de los productos del SGSI.
 - Identificación de riesgos respecto al SGSI.
 - Adecuación del SGSI.
 - Suministrar los recursos relacionados con el SGSI.
 - Evaluación de las vulnerabilidades sobre lo implementado.
 - Monitorear el SGSI.
 - Concientización sobre el SGSI.

• **Registro de control de cuentas de acceso sobre equipos seguridad perimetral.**

Figura 28: UNIA – Registro de cuentas de acceso a dispositivos de comunicación

- Sistema biométrico para acceso a las instalaciones.

Se propone implementar una adecuación para el ambiente del centro de datos que cuente con reforzamiento de las paredes, sellado, que posee aires acondicionados de precisión, falso piso, falso techo, tablero eléctrico, alarmas de acceso, contra

incendios, pasillos fríos-calientes y a nivel de la puerta de acceso implementar un sistema biométrico con las siguientes características mínimas:

Tabla N° 12: UNIA – Características del control de acceso.

| Características | Valores |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Biométrico | Huella |
| Tarjeta y Protocolo LF/HF | Dual RFID, MultiCLASS SE y Dual RFID |
| Max Usuarios | 10 000 |
| Tcp/Ip | Si |
| Usb | No |
| CPU | 1,0Ghz |
| Memoria | 8Gb |
| LED | Multicolor |
| Alimentación | 12VDC |
| Tecnología | Huella dactilar |

- Registro de acceso al personal interno

Figura 29: UNIA – Registro de control de acceso personal interno


UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA
OFICINA GENERAL DE TI SISTEMAS E INFORMATICA
FORMATO: REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO A PERSONAL INTERNO

- Registro de copias de seguridad.

Se implementó un registro para llevar el control de las copias de seguridad realizados.

Figura 30: UNIA – Registro backup

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

OFICINA GENERAL DE TI SISTEMAS E INFORMATICA

FORMATO: REGISTRO DE INCIDENCIAS EN COPIAS DE SEGURIDAD

- Contingencia a nível Físico.

Se recomienda implementar servidores de contingencia, equipos de comunicación, sistemas contra incendios y climatización.

- Contingencia a nível Lógico.

Se recomienda lo siguiente:

Adquirir software para replicación en tiempo real como MIMIX.

- **Respaldo de conexión de internet.**

Para garantizar el acceso a internet es recomendable que se instale una redundancia de interconexión, reescribiendo un nuevo contrato con el operador.

La conexión de backup deberá tener las siguientes características.

- El sistema Backup debe ser de Fibra Óptica y/o 4G.
 - Permite la conexión a internet a todos los equipos y/o dispositivos.

- El ancho de banda debe ser el mismo que de la interconexión principal, así como los valores para subir y descargar.
- **Intranet – filtrado de tipos de archivos.**

Intranet. Para la intranet se requiere: gestión de contenidos (File Server), con filtrado de archivos y cuotas de almacenamiento para usuarios, así como del desarrollo de una GUI. Debido a la naturaleza del desarrollo de Software para la GUI de la intranet, podría corresponder a otra investigación, en esta investigación, y con la coordinación del jefe del Área, únicamente se implementó la base del almacenamiento con los filtros y cuotas, en su Servidor de producción el cual posee un SO Windows Server 2012 R2, siguiendo los pasos que a continuación se muestran:

 - **Recursos Compartidos Público:** Todos los usuarios del AD podrán tener el acceso de lectura y escritura con una cuota de 100 GB.
 - **Recursos Compartidos Grupos:** Alojará las carpetas o UO de las áreas Administrativas, con una cuota de 50 GB.

○ **Recursos compartidos Usuarios:** Información personal

de cada usuario del AD, cuota de 25 GB



○ En cuota, iniciamos por la cuota del recurso compartido



Publico:

The screenshot shows the 'Administrador de recursos del servidor de archivos' interface. The left sidebar shows 'Cuentas' (Shares) and 'Plantillas de cuota' (Quota Templates). The main area displays a list of quota templates with columns: 'Plantilla de cuota' (Template), 'Límite' (Limit), 'Tipo de cuota' (Quota Type), and 'Descripción' (Description). The 'Acciones' (Actions) pane on the right includes options like 'Plantillas de cuota' (Create quota template), 'Actualizar' (Update), 'Ver' (View), and 'Ayuda' (Help).



| Plantilla de cuota | Límite | Tipo de cuota | Descripción |
|---|---------|----------------|-------------|
| Límite ampliado de 250 MB | 250 MB | Máxima | |
| Límite de 10 GB | 10,0 GB | Máxima | |
| Límite de 100 MB | 100 MB | Máxima | |
| Límite de 2 GB | 2,0 GB | Máxima | |
| Límite de 200 MB con extensión de 50 MB | 200 MB | Máxima | |
| Límite de 200 MB en informes a usuario | 200 MB | Máxima | |
| Límite de 5 GB | 5,00 GB | Máxima | |
| Supervisar 10 TB de uso de volumen | 10,0 TB | De advertencia | |
| Supervisar 200 GB de uso de volumen | 200 GB | De advertencia | |
| Supervisar 3 TB de uso de volumen | 3,00 TB | De advertencia | |
| Supervisar 5 TB de uso de volumen | 5,00 TB | De advertencia | |
| Supervisar 500 MB de recursos compartidos | 500 MB | De advertencia | |

The screenshot shows two windows. The main window is 'Propiedades de la plantilla de cuota de Límite de 100 GB Público'. It has sections for 'Configuración' (Configuration) and 'Umbral de notificación' (Notification threshold). The 'Configuración' section shows a 'Nombre de plantilla' (Template name) of 'Límite de 100 GB Público' and a 'Descripción' (Description) of 'Límite de 100 GB para el recurso compartido Público'. The 'Umbral de notificación' section shows a 'Umbral' (Threshold) of '100' GB and a radio button 'Cuota máxima: no permite a los usuarios superar el límite.' (Maximum quota: does not allow users to exceed the limit.). The second window, 'Agregar umbral' (Add Threshold), is overlaid. It has a 'Generar notificaciones cuando el uso alcance (%)' (Generate notifications when usage reaches (%)) field set to '90'. It also has tabs for 'Mensaje de correo electrónico' (Email message), 'Registro de eventos' (Event log), 'Comando' (Command), and 'Informe' (Report). Under 'Mensaje de correo electrónico', there is a checkbox 'Enviar mensaje de correo electrónico a los siguientes administradores:' (Send email message to the following administrators:) with '[Admin Email]' listed. There are also sections for 'Mensaje de correo electrónico' (Email message) and 'Cuerpo del mensaje' (Message body).


- Para las carpetas administrativas de Grupos, el límite en 50 GB y el visor de eventos cuando alcance el 90% de la capacidad:




- Configuración de las carpetas personales de los usuarios 25 GB.



- La cuota para el recurso compartido Público.





- **Extranet – características.**

Debido a la finalidad de la UNIA se recomienda implementar una extranet académica con los siguientes requerimientos mínimos:

- Ingreso al sistema: Generar su acceso mediante el ingreso de su correo personal - Actualizar sus datos personales - Cambiar su contraseña - El personal administrativo ingresará mediante su cuenta de dominio.
- Acceso a la información académica del estudiante: Notas - Unidades didácticas matriculadas - Inasistencias - Horario de clases - Record Académica - Avance curricular.
- Acceso a deudas y pagos: Realizar pagos en línea, mediante una pasarela con visa - Visualizar sus pagos efectuados y pagos pendientes.
- Gestión de la información del docente: Visualizar sus unidades didácticas - Visualizar su horario - Visualizar su asistencia - Visualizar documentos.

- Capacitación docente: Realizar la gestión de flyers - Gestión docentes - Gestión estudiantes - Gestión Documentos.
- Medio de comunicación académica: El personal administrativo podrá realizar el envío de mensajes y notificaciones a los estudiantes y profesores.
Gestión de documentos, capacitaciones y eventos.
- **Firewall para Extranet.**
Se recomienda un firewall que cumpla con las siguientes características mínimas:
 - Filtrado de las direcciones de IP de destino y de origen.
 - Gestión de protocolos TCP o UDP.
 - Filtrado de puertos.
 - Uso de flags en las cabeceras de TCP.
 - Filtrado de direcciones.
- **Sistema para auditoria.**

Se implementó una pc con software libre de SO Ubuntu y el software de auditoria OCS Inventory en un entorno virtual de VMware Workstation. A continuación, se presentan capturas del proceso de instalación realizado.

- Acceder a la MV de Ubuntu

```

Ubuntu 17.04 ocs tty1
ocs login: ocs
Password:
Last login: Tue May  2 22:37:59 CEST 2017 on ttym1
Welcome to Ubuntu 17.04 (GNU/Linux 4.10.0-19-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com
 * Management: https://landscape.canonical.com
 * Support: https://ubuntu.com/advantage

Ubuntu 12.04 LTS end-of-life was April 28, 2017 -- Upgrade your Precise systems!
$ sudo do-release-upgrade -n server
30 packages can be updated,
22 updates are security updates.

Failed to connect to http://changelogs.ubuntu.com/meta-release. Check your internet connection or proxy settings

ocs@ocs:~$
```

- Verificación salida a internet.

```

ocs@ocs:~$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
      inet 192.168.1.136 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::20c:29ff:fe8a:942 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
          ether 00:0c:29:8a:09:42 txqueuelen 1000 (Ethernet)
            RX packets 357 bytes 459827 (459.8 KB)
            RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
            TX packets 308 bytes 28193 (28.1 KB)
            TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
      inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
          loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
            RX packets 358 bytes 26790 (26.7 KB)
            RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
            TX packets 358 bytes 26790 (26.7 KB)
            TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

ocs@ocs:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=57 time=600 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=57 time=692 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=57 time=392 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=57 time=407 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 4 received, 20% packet loss, time 4085ms
rtt min/avg/max/mdev = 392.390/523.317/692.657/127.682 ms
```

- Acceder al editor vi.

```

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens33
iface ens33 inet dhcp
  
```

- Configurar la red.

```

iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.1.50
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

```

- Instalar el servidor .

```

ocs@ocs:~$ sudo apt install openssh-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree...
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libwrap0 ncurses-term openssh-sftp-server python3-requests python3-urllib3 ssh-import-id tcpd
Suggested packages:
  molly-guard monkeysphere rssh ssh-askpass python3-ndg-httpsclient python3-openssl python3-pyasn1
  python3-socks
The following NEW packages will be installed:
  libwrap0 ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server python3-requests python3-urllib3
  ssh-import-id tcpd
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 814 kB of archives.
After this operation, 5,886 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu zesty/main amd64 libwrap0 amd64 7.6.q-26 [46.1 kB]
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu zesty/main amd64 ncurses-term all 6.0+20160625-1ubuntu1 [243 kB]
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu zesty/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:7.4p1-10 [39.9 kB]
Get:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu zesty/main amd64 openssh-server amd64 1:7.4p1-10 [334 kB]
41% [4 openssh-server 7,729 B/334 kB 2x]

```


- Instalar dependencias.

```

*** System restart required ***
Last login: Tue May  2 22:42:41 2017
ocs@ocs:~$ sudo apt-get install wget build-essential apache2 php libapache2-mod-
php7.0 php-gd libgd-dev unzip libapache2-mod-perl2 mysql-server libdbd-mysql-per
l php-mysql php-mbstring php7.0-mbstring php7.0-mcrypt php-gettext php-soap php7
.0-curl libxml-simple-perl libapache-dbi-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl

```

- Configurando usuarios root de mysql.



- Crear la BD.

```
ocs@ocs:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 5
Server version: 5.7.18-Ubuntu0.17.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE ocweb
      -> DEFAULT CHARACTER SET utf8
      -> DEFAULT COLLATE utf8_general_ci;
```

- Reiniciar el servidor apache.


```
root@ocs:~/ocs/OCSEN UNIX SERVER-2.3.1# cd /etc/apache2/conf-available/
root@ocs:/etc/apache2/conf-available# ls -l
total 44
-rw-r--r-- 1 root root    315 Dec  8 10:10 charset.conf
-rw-r--r-- 1 root root  3224 Dec  8 10:10 localized-error-pages.conf
-rw-r--r-- 1 root root  4157 May  2 23:35 ocsinventory-reports.conf
-rw-r--r-- 1 root root   189 Dec  8 10:10 other-vhosts-access-log.conf
-rw-r--r-- 1 root root  2174 Dec  8 10:10 security.conf
-rw-r--r-- 1 root root   455 Dec  8 10:10 serve-cgi-bin.conf
-rw-r--r-- 1 root root 13468 May  2 23:35 z-ocsinventory-server.conf
root@ocs:/etc/apache2/conf-available# ln -s /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf /etc/apache2/conf-enabled/
root@ocs:/etc/apache2/conf-available# ln -s /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf /etc/apache2/conf-enabled/
root@ocs:/etc/apache2/conf-available# cd ..
root@ocs:/etc/apache2# cd conf-enabled/
root@ocs:/etc/apache2/conf-enabled# ls
charset.conf          security.conf
localized-error-pages.conf  serve-cgi-bin.conf
ocsinventory-reports.conf  z-ocsinventory-server.conf
other-vhosts-access-log.conf
root@ocs:/etc/apache2/conf-enabled# service apache2 restart
```

- Acceder a la web.



The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Address Bar:** No es seguro | 192.168.1.50/ocsreports/
- Page Title:** OCS-NG Inventory Installation
- Content Area:**
 - Warning:** You will not be able to build any deployment package with size greater than 100MB. You must raise both `post_max_size` and `upload_max_filesize` in your php.ini to increase this limit.
 - Warning:** If you change default database name (ocsweb), don't forget to update your ocs engine files.
 - Form Fields:**
 - Var lib dir should be writable : /var/lib/ocsinventory-reports
 - Usuario MySQL: [Input field]
 - Contraseña MySQL: [Input field]
 - Name of Database: [Input field]
 - Número del servidor MySQL: [Input field]
 - Buttons:** Aceptar [Accept button]

- Instalar agente para Windows.



- Configurar servidor.



- Acceder al servidor y hacer una prueba.

OCS inventory

Todos los computadores Inventario ▾ Distribución software ▾ Configurar ▾ Red(es) ▾ Manage ▾ Plugins ▾ Información ▾ Ayuda ▾

Show / Hide: Offices Licences ▾

1 Resultado (Descargar)

Show 10 entries Search:

| Account info: TAG | Último inventario | Computador | Nombre usuario | Sistema Operativo | RAM(MB) | CPU(MHz) | Actions |
|-------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------------|---------|----------|---------|
| Oficina1 | 2017-05-02 23:59:20 | INUSU005NOU | aesquis | Microsoft Windows 10 Pro | 8192 | 2601 | X |

Showing 1 to 1 of 1 entries

Borrar Lock result Procesamiento masivo Configurar Instalar

X

OCS inventory

Todos los computadores Inventario ▾ Distribución software ▾ Configurar ▾ Red(es) ▾ Manage ▾ Plugins ▾ Información ▾ Ayuda ▾

Datos administrativos

INUSU005NOU XML

| | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Hardware | SYSTEM | | NETWORK | |
| Software | Nombre usuario : | aesquis | Dominio : | vic.proquimia.com |
| Devices | Nombre del SO : | Microsoft Windows 10 Pro | Dirección IP : | 192.168.1.142 WOL |
| Configuration | Versión del SO : | 10.0.10240 | | |
| Distribución software | Usuario Windows : | Windows User | | |
| Miscellaneous | Licencia Windows : | Clave Windows : | | |
| | HARDWARE | | AGENT | |
| | Memoria virtual : | 15717 | Agente de usuario : | OCSS-NG_WINDOWS_AGENT_v2.3.0.0 |
| | Memoria : | 8192 | Último inventario : | 02/05/2017 23:59:20 |
| | Uuid : | A0438B7E-6F4B-E311-8B14-E0187712BF7C | Last contact : | 02/05/2017 23:59:20 |
| | Architecture : | x86 64 bit | | |

TAG Oficina1

OCS inventory

Todos los computadores Inventario ▾ Distribución software ▾ Configurar ▾ Red(es) ▾ Manage ▾ Plugins ▾ Información ▾ Ayuda ▾

Datos administrativos

INUSU005NOU XML

PROCESADOR(ES)

1 Resultado (Descargar)

Show 10 entries Search:

| Fabricante | Tipo | Número serial | Frecuencia | Cores number | L2 cache size | Architecture | Data width | Current address width | Logical CPUS | Voltage | Current speed |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|---------|---------------|
| GenuineIntel | Intel(R) Core(TM) i7-3687U CPU @ 2.10GHz | | 2.601 | 2 | 256 | x86_64 | 64 | 64 | 4 | | 754 |

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

MEMORIA

Show / Hide: Offices Licences ▾

1 Resultado (Descargar)

Show 10 entries Search:

| Identificador | Descripción | Capacidad (MB) | Propósito | Tipo | Velocidad | Número de ranuras | Número serial |
|---------------|-------------|----------------|-----------|------|-----------|-------------------|---------------|
|---------------|-------------|----------------|-----------|------|-----------|-------------------|---------------|

- **Monitorización de red LAN y Wireless.**

Se vio conveniente implementar un procedimiento para el monitoreo, el cual se detalla a continuación:

Modelo de procedimiento de monitoreo de redes

Fundamentos: Se describirá el uso de las herramientas actuales para efectuar una constante vigilancia de la red, con la finalidad de detectar componentes defectuosos, e informar al inmediato superior.

Objetivo: Asegurar que las redes funcionen en su óptimo rendimiento.

Características:

- **Administración:** Consiste en la planeación, diseño de la red, selección de infraestructura, instalación y administración de software y las políticas de seguridad.

La administración del rendimiento se divide en 2 etapas: la de análisis y la monitoreo.

Procedimiento:

- **Identificación de dispositivos:** Tales como: Routers, Modems, Servidores, Switchs, etc.
- **Herramientas de monitores:** Se hará uso de las herramientas actuales como el programa PALO ALTO, con la configuración de alertas, seguimiento y evaluación permanente.
- **Resultados:**
 - Reducir los tiempos de atención de los usuarios.

- Eliminación de la documentación física.
 - Mayor control sobre los servicios.
 - Mejorar tiempos de respuesta.
 - Minimizar solicitudes de atención.

- **Proceso de Gestión de Incidencias:**

 - Primer nivel: Telefónico, remoto o presencial.
 - Segundo nivel: Asistencia de un proveedor.

- **Soluciones y cierre.**

• **Registro de acceso al personal externo**

Se implementó un registro para el control del personal externo que ingresa a realizar actividades relacionadas con la seguridad perimetral.

Figura 31: UNIA – Registro de control de acceso personal externo.



UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

OFICINA GENERAL DE TI SISTEMAS E INFORMATICA

FORMATO: REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO A PERSONAL EXTERNO

- Registro de incidencias de copias de seguridad.

Figura 32: UNIA – Registro de incidencias de copias de seguridad.

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

OFICINA GENERAL DE TI SISTEMAS E INFORMATICA

FORMATO: REGISTRO DE INCIDENCIAS EN COPIAS DE SEGURIDAD

- Registro de incidencias en telecomunicaciones.

Figura 33: UNIA – Registro de incidencias en equipos de telecomunicaciones

CAPITULO V

RESULTADOS Y DISCUSIÓN


5.1 Procesamiento de datos de la Variable Seguridad Perimetral de TI

Tabla 1. Distribución de Frecuencia de la Variable Seguridad Perimetral de TI

| Variable 1 | Estudiantes | | Docentes | | Administrativos | | Total | |
|------------|-------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------|-------|
| | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% |
| Muy bueno | 85 | 45.5% | 3 | 1.6% | 2 | 1.1% | 90 | 48.1% |
| Bueno | 12 | 6.4% | 1 | 0.5% | 1 | 0.5% | 14 | 7.5% |
| Regular | 39 | 20.9% | 1 | 0.5% | 2 | 1.1% | 42 | 22.5% |
| Malo | 17 | 9.1% | 3 | 1.6% | 1 | 0.5% | 21 | 11.2% |
| Muy malo | 20 | 10.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 10.7% |
| Total | 173 | 92.5% | 8 | 4.3% | 6 | 3.2% | 187 | 100% |

Fuente: Anexo 2

Figura 1. Barras porcentuales de la variable Seguridad Perimetral de TI



Fuente: tabla 1

Descripción: de acuerdo a la tabla y figura 1, los estudiantes manifiestan que la Seguridad Perimetral de TI es muy buena y buena en un 52.9%, mientras que los Docentes manifiestan que es muy bueno y bueno en un 2.1%, asimismo los Administrativos indican que la Seguridad Perimetral de TI es muy buena, buena y regular en un 2.7%.


5.1.1. Procesamiento de datos de la Dimensión Políticas

Tabla 2. Distribución de Frecuencia de la dimensión Políticas

| Políticas | Estudiantes | | Docentes | | Administrativos | | Total | |
|-----------|-------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------|-------|
| | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% |
| Muy bueno | 14 | 7.5% | 0 | 0% | 1 | 0.5% | 15 | 8% |
| Bueno | 47 | 25.1% | 2 | 1.1% | 4 | 2.1% | 53 | 28.3% |
| Regular | 57 | 30.5% | 4 | 2.1% | 0 | 0.0% | 61 | 32.6% |
| Malo | 47 | 25.1% | 1 | 0.5% | 1 | 0.5% | 49 | 26.2% |
| Muy malo | 8 | 4.3% | 1 | 0.5% | 0 | 0% | 9 | 4.8% |
| Total | 173 | 92.5% | 8 | 4.3% | 6 | 3.2% | 187 | 100% |

Fuente: Anexo 2

Figura 2. Barras porcentuales de la Dimensión Políticas



Fuente: tabla 1

Descripción: de acuerdo a la tabla y figura 2, los estudiantes manifiestan que la Políticas de TI es muy buena, buena y regular en un 61.3%, mientras que los Docentes manifiestan que es bueno y regular en un 3.2%, asimismo los Administrativos indican que la Políticas de TI es muy buena y buena en un 2.6%


5.1.2. Procesamiento de datos de la Dimensión Aspectos organizativos

Tabla 3. Distribución de frecuencia de la dimensión Aspectos organizativos

| Aspectos organizativos | Estudiantes | | Docentes | | Administrativos | | Total | |
|------------------------|-------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------|-------|
| | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% |
| Muy bueno | 31 | 16.6% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 32 | 17.1% |
| Bueno | 61 | 32.6% | 2 | 1.1% | 1 | 0.5% | 64 | 34.2% |
| Regular | 56 | 29.9% | 4 | 2.1% | 5 | 2.7% | 65 | 34.8% |
| Malo | 18 | 9.6% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 19 | 10.2% |
| Muy malo | 7 | 3.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7 | 3.7% |
| Total | 173 | 92.5% | 8 | 4.3% | 6 | 3.2% | 187 | 100% |

Fuente: Anexo 2

Figura 3. Barras porcentuales de la dimensión Aspectos organizativos



Descripción: de acuerdo a la tabla y figura 3, los estudiantes manifiestan que los aspectos organizativos de TI son muy buena, buena y regular en un 79.1%, mientras que los Docentes manifiestan que es bueno y regular en un 3.2%, asimismo los Administrativos indican que los aspectos organizativos de TI son buenos y regular en un 3.2%.


5.1.3 Procesamiento de datos de la Dimensión Control de Accesos.

Tabla 4. Distribución de Frecuencia de la Dimensión Control de Accesos

| Control de accesos | Estudiantes | | Docentes | | Administrativos | | Total | |
|--------------------|-------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------|-------|
| | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% |
| Muy bueno | 2 | 1.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1.1% |
| Bueno | 45 | 24.1% | 1 | 0.5% | 2 | 1.1% | 48 | 25.7% |
| Regular | 93 | 49.7% | 5 | 2.7% | 2 | 1.1% | 100 | 53.5% |
| Malo | 30 | 16% | 2 | 1.1% | 2 | 1.1% | 34 | 18.2% |
| Muy malo | 3 | 1.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1.6% |
| Total | 173 | 92.5% | 8 | 4.3% | 6 | 3.2% | 187 | 100% |

Fuente: Anexo 2

Figura 4. Barras porcentuales de la Dimensión Control de Accesos



Fuente: tabla 1

Descripción: de acuerdo a la tabla y figura 4, los estudiantes manifiestan que el Control de Accesos de TI es muy buena, buena y regular en un 74.9%, mientras que los Docentes manifiestan que es bueno y regular en un 3.2%, asimismo los Administrativos indican que el Control de Accesos de TI es bueno y regular en un 2.2%.


5.1.4. Procesamiento de datos de la Dimensión Seguridad en la Operación

Tabla 5. Distribución de Frecuencia de la Dimensión Seguridad en la Operación.

| Seguridad en la operación | Estudiantes | | Docentes | | Administrativos | | Total | |
|---------------------------|-------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------|-------|
| | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% |
| Muy bueno | 5 | 2.7% | 0 | 0% | 1 | 0.5% | 6 | 3.2% |
| Bueno | 34 | 18.2% | 1 | 0.5% | 1 | 0.5% | 36 | 19.3% |
| Regular | 84 | 44.9% | 4 | 2.1% | 3 | 1.6% | 91 | 48.7% |
| Malo | 46 | 24.6% | 3 | 1.6% | 1 | 0.5% | 50 | 26.7% |
| Muy malo | 4 | 2.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 2.1% |
| Total | 173 | 92.5% | 8 | 4.3% | 6 | 3.2% | 187 | 100% |

Fuente: Anexo 2

Figura 5. Barras porcentuales de la Dimensión Seguridad en la Operación.



Fuente: tabla 1

Descripción: de acuerdo a la tabla y figura 5, los estudiantes manifiestan que la Seguridad en la Operación de TI es muy buena, buena y regular en un 65.8%, mientras que los Docentes manifiestan que es bueno y regular en un 2.6%, asimismo los Administrativos indican que la Seguridad en la Operación de TI es muy buena, buena y regular en un 2.6%.


5.1.5. Procesamiento de datos de la Dimensión Seguridad en las Telecomunicaciones

Tabla 6. Distribución de Frecuencia de la Dimensión Seguridad en las Telecomunicaciones

| Seguridad en las telecomunicaciones | Estudiantes | | Docentes | | Administrativos | | Total | |
|-------------------------------------|-------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------|-------|
| | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% |
| Muy bueno | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Bueno | 47 | 25.1% | 1 | 0.5% | 1 | 0.5% | 49 | 26.2% |
| Regular | 118 | 63.1% | 6 | 3.2% | 5 | 2.7% | 129 | 69.0% |
| Malo | 8 | 4.3% | 1 | 0.5% | 0 | 0% | 9 | 4.8% |
| Muy malo | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total | 173 | 92.5% | 8 | 4.3% | 6 | 3.2% | 187 | 100% |

Fuente: Anexo 2

Figura 6. Barras porcentuales de la Dimensión Seguridad en las Telecomunicaciones



Fuente: tabla 1

Descripción: de acuerdo a la tabla y figura 6, los estudiantes manifiestan que la Seguridad en las Telecomunicaciones de TI es bueno y regular en un 88.2%, mientras que los Docentes manifiestan que es bueno y regular en un 3.7%, asimismo los Administrativos indican que la Seguridad en las Telecomunicaciones de TI es muy buena, buena y regular en un 3.2%


5.1.6. Procesamiento de datos de la Dimensión Adquisición y Desarrollo

Tabla 7. Distribución de Frecuencia de la Dimensión Adquisición y Desarrollo.

| Adquisición | Estudiantes | | Docentes | | Administrativos | | Total | |
|-------------|-------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------|-------|
| | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% |
| Muy bueno | 28 | 15% | 1 | 0.5% | 0 | 0% | 29 | 15.5% |
| Bueno | 59 | 31.6% | 2 | 1.1% | 1 | 0.5% | 62 | 33.2% |
| Regular | 58 | 31% | 4 | 2.1% | 5 | 2.7% | 67 | 35.8% |
| Malo | 21 | 11.2% | 1 | 0.5% | 0 | 0% | 22 | 11.8% |
| Muy malo | 7 | 3.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 3.7% |
| Total | 173 | 92.5% | 8 | 4.3% | 6 | 3.2% | 187 | 100% |

Fuente: Anexo 2

Figura 7. Barras porcentuales de la Dimensión Adquisición y Desarrollo.



Fuente: tabla 1

Descripción: de acuerdo a la tabla y figura 7, los estudiantes manifiestan que la Adquisición y Desarrollo de TI es muy buena, buena y regular en un 77.6%, mientras que los Docentes manifiestan que es muy buena, buena y regular en un 3.7%, asimismo los Administrativos indican que la Adquisición y Desarrollo de TI es buena y regular en un 3.2%


5.1.7. Procesamiento de datos de la Dimensión Gestión de incidentes

Tabla 8. Distribución de Frecuencia de la Dimensión Gestión de Incidentes

| Gestión de Incidentes | Estudiantes | | Docentes | | Administrativos | | Total | |
|-----------------------|-------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------|-------|
| | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% |
| Muy bueno | 34 | 18.2% | 1 | 0.5% | 0 | 0% | 35 | 18.7% |
| Bueno | 53 | 28.3% | 2 | 1.1% | 1 | 0.5% | 56 | 29.9% |
| Regular | 51 | 27.3% | 2 | 1.1% | 4 | 2.1% | 57 | 30.5% |
| Malo | 29 | 15.5% | 3 | 1.6% | 0 | 0% | 32 | 17.1% |
| Muy malo | 6 | 3.2% | 0 | 0% | 1 | 0.5% | 7 | 3.7% |
| Total | 173 | 92.5% | 8 | 4.3% | 6 | 3.2% | 187 | 100% |

Fuente: Anexo 2

Figura 8. Barras porcentuales de la Dimensión Gestión de Incidentes.



Fuente: tabla 1

Descripción: de acuerdo a la tabla y figura 8 los estudiantes manifiestan que la Gestión de Incidentes de TI es muy buena, buena y regular en un 73.8%, mientras que los Docentes manifiestan que es muy buena, buena y regular en un 2.7%, asimismo los Administrativos indican que la Gestión de Incidentes de TI es buena y regular en un 2.6%.


5.2. Procesamiento de datos de la Variable Gestión de Servicios de TI.

Tabla 9. Distribución de Frecuencia de la Variable Gestión de Servicios de TI

| Variable_2 | Estudiantes | | Docentes | | Administrativos | | Total | |
|------------|-------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------|-------|
| | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% |
| Muy bueno | 28 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 15% |
| Bueno | 58 | 31% | 2 | 1.1% | 4 | 2.1% | 64 | 34.2% |
| Regular | 48 | 25.7% | 2 | 1.1% | 2 | 1.1% | 52 | 27.8% |
| Malo | 29 | 15.5% | 4 | 2.1% | 0 | 0% | 33 | 17.6% |
| Muy malo | 10 | 5.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 5.3% |
| Total | 173 | 92.5% | 8 | 4.3% | 6 | 3.2% | 187 | 100% |

Fuente: Anexo 2

Figura 9. Barras porcentuales de la Variable Gestión de Servicios de TI



Fuente: tabla 1

Descripción: de acuerdo a la tabla y figura 9 los estudiantes manifiestan que la Gestión de Servicios de TI es muy buena, buena y regular en un 71.7%, mientras que los Docentes manifiestan que es regular y malo en un 3.2%, asimismo los Administrativos indican que la Gestión de Servicios de TI es buena y regular en un 3.2%.


5.2.1. Procesamiento de datos de la Dimensión Personal y Organización

Tabla 10. Distribución de Frecuencia de la Dimensión Personal y Organización

| Personal | Estudiantes | | Docentes | | Administrativos | | Total | |
|-----------|-------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------|-------|
| | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% |
| Muy bueno | 93 | 49.7% | 1 | 0.5% | 5 | 2.7% | 99 | 52.9% |
| Bueno | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Regular | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Malo | 59 | 31.6% | 7 | 3.7% | 1 | 0.5% | 67 | 35.8% |
| Muy malo | 21 | 11.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 11.2% |
| Total | 173 | 92.5% | 8 | 4.3% | 6 | 3.2% | 187 | 100% |

Fuente: Anexo 2

Figura 10. Barras porcentuales de la Dimensión Personal y Organización



Fuente: tabla 1

Descripción: de acuerdo a la tabla y figura 10 los estudiantes manifiestan que el Personal y Organización de TI es muy buena en un 49.7%, mientras que los Docentes manifiestan que es malo en un 3.7%, asimismo los Administrativos indican que el Personal y Organización de TI es muy bueno en un 2.7%.


5.2.2. Procesamiento de datos de la Dimensión Información y Tecnología

Tabla 11. Distribución de Frecuencia de la Dimensión Información y Tecnología

| Información y tecnología | Estudiantes | | Docentes | | Administrativos | | Total | |
|--------------------------|-------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------|-------|
| | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% |
| Muy bueno | 46 | 24.6% | 1 | 0.5% | 2 | 1.1% | 49 | 26.2% |
| Bueno | 35 | 18.7% | 2 | 1.1% | 1 | 0.5% | 38 | 20.3% |
| Regular | 62 | 33.2% | 3 | 1.6% | 3 | 1.6% | 68 | 36.4% |
| Malo | 12 | 6.4% | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% | 14 | 7.5% |
| Muy malo | 18 | 9.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 9.6% |
| Total | 173 | 92.5% | 8 | 4.3% | 6 | 3.2% | 187 | 100% |

Fuente: Anexo 2

Figura 11. Barras porcentuales de la Dimensión Información y tecnología



Fuente: tabla 1

Descripción: de acuerdo a la tabla y figura 11 los estudiantes manifiestan que la Información y Tecnología de TI es muy buena, buena y regular en un 76.5%, mientras que los Docentes manifiestan que es muy buena, buena y regular en un 3.2%, asimismo los Administrativos indican que la Información y Tecnología de TI es muy buena, buena y regular en un 3.2%.


5.2.3. Procesamiento de datos de la Dimensión Proveedores y Socios

Tabla 12. Distribución de Frecuencia de la Dimensión Proveedores y Socios

| Proveedores | Estudiantes | | Docentes | | Administrativos | | Total | |
|-------------|-------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------|-------|
| | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% |
| Muy bueno | 29 | 15.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | 15.5% |
| Bueno | 21 | 11.2% | 2 | 1.1% | 4 | 2.1% | 27 | 14.4% |
| Regular | 66 | 35.3% | 3 | 1.6% | 1 | 0.5% | 70 | 37.4% |
| Malo | 38 | 20.3% | 2 | 1.1% | 1 | 0.5% | 41 | 21.9% |
| Muy malo | 19 | 10.2% | 1 | 0.5% | 0 | 0% | 20 | 10.7% |
| Total | 173 | 92.5% | 8 | 4.3% | 6 | 3.2% | 187 | 100% |

Fuente: Anexo 2

Figura 12. Barras porcentuales de la Dimensión Proveedores y socios



Fuente: tabla 1

Descripción: de acuerdo a la tabla y figura 12 los estudiantes manifiestan que los Proveedores y socios de TI es muy buena, buena y regular en un 62%, mientras que los Docentes manifiestan que es buena y regular en un 2.7%, asimismo los Administrativos indican que los Proveedores y socios de TI es buena y regular en un 2.6%.


5.2.4. Procesamiento de datos de la Dimensión Flujo de Valor

Tabla 13. Distribución de Frecuencia de la Dimensión Flujo de Valor.

| Flujo de Valor | Estudiantes | | Docentes | | Administrativos | | Total | |
|----------------|-------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------|-------|
| | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% | fi | hi% |
| Muy bueno | 106 | 56.7% | 3 | 1.6% | 4 | 2.1% | 113 | 60.4% |
| Bueno | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Regular | 2 | 1.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1.1% |
| Malo | 42 | 22.5% | 5 | 2.7% | 2 | 1.1% | 49 | 26.2% |
| Muy malo | 23 | 12.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 12.3% |
| Total | 173 | 92.5% | 8 | 4.3% | 6 | 3.2% | 187 | 100% |

Fuente: Anexo 2

Figura 13. Barras porcentuales de la Dimensión Flujo de Valor



Fuente: tabla 1

Descripción: de acuerdo a la tabla y figura 13 los estudiantes manifiestan que el Flujo de Valor de TI es muy buena y regular en un 67.8%, mientras que los Docentes manifiestan que es malo en un 2.7%, asimismo los Administrativos indican que el Flujo de Valor de TI es muy bueno en un 2.1%.

5.3. Prueba de hipótesis

La prueba de hipótesis “es un proceso que nos conduce a tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula H_0 , en contraposición de la hipótesis alternativa H_1 y en base a los resultados de una muestra aleatoria seleccionada de la población en estudio”. (Córdova Zamora, 2003, pág. 434). Además, los pasos a seguir para demostrar la hipótesis, se realizó en base, a lo que afirma (Pérez Legoas, 2010), quien establece que:

- Plantear la hipótesis nula y la alternativa.
- Seleccionar el nivel de significancia.
- Calcular el valor estadístico de la prueba
- Aplicar la regla de decisión.
- Tomar una decisión.

5.3.1. Prueba de hipótesis general.

I. Plantear la hipótesis nula y la alternativa

H_0 : La Seguridad Perimetral Informática no se relaciona con la Gestión de Servicios de TI en la Oficina General de Tecnología de la Información, Sistemas y Estadística en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.

H_1 : La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con la Gestión de Servicios de TI en la Oficina General de Tecnología de la Información, Sistemas y Estadística en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.

II. Seleccionar el nivel de significancia

El nivel de significancia: $\alpha = 5\% = 0,05$

Este nivel de significancia será para todas las demás pruebas de hipótesis específicas, por tanto, ya no se repetirán en las demás hipótesis específicas.

III. Calcular el valor estadístico de la prueba

Es un estudio trasversal, en la que se aplicó la prueba de Correlación de Rho de Spearman. Para confirmar se aplicó la **Lectura de P – Valor a través de la prueba de Normalidad** se debe de corroborar que la variable aleatoria en ambos grupos se distribuye normalmente. Para ello se utilizó la prueba de Kolmogórov-Smirnov, porque según (Romero Saldaña, 2016), considera que se aplica cuando la muestra es mayor a 50 datos. El criterio para determinar si la (VA) se distribuye normalmente es:

- a) **P–valor > α . Aceptar la H_0** = Los datos provienen de una distribución normal.
- b) **P–valor $\leq \alpha$. Aceptar la H_1** = Los datos no provienen de una distribución normal.

Estas condiciones se aplicarán en las demás pruebas de hipótesis específica, por tanto, ya no se considerarán en las demás pruebas de las hipótesis específicas.

Tabla 14

Prueba de normalidad de la prueba de hipótesis general

| Hipótesis General | Pruebas de normalidad | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|------|--------------|-----|------|
| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
| | Estadístico | gl | Sig. | Estadístico | gl | Sig. |
| Seguridad Perimetral | ,049 | 187 | ,200 | ,992 | 187 | ,430 |
| Informática | | | | | | |
| Gestión de Servicios de TI | ,091 | 187 | ,001 | ,960 | 187 | ,000 |
| a. Corrección de significación de Lilliefors | | | | | | |

Fuente: anexo 2
Elaboración: propia

Tabla 15,

Toma de decisión de la Hipótesis general

| | | |
|--|---|-------|
| P-valor de la variable: Seguridad Perimetral Informática = 0.430 | > | 0.050 |
| P-valor de la variable: Gestión de Servicios de TI = 0.000 | < | 0.050 |
| Conclusion: La variable Seguridad Perimetral Informática se comportan normalmente y la variable Gestión de Servicios de TI no se comporta normalmente por lo que se recomienda la aplicación de la prueba de Correlación de Rho de Spearman. | | |

Fuente: tabla 13

IV. Aplicación la regla de decisión

Tabla 16,

Prueba de Correlación de Rho de Spearman de la hipótesis general

| Correlaciones | | | Seguridad Perimetral Informática | Gestión de Servicios de TI |
|--------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|
| Rho de Spearman | Seguridad Perimetral | Coeficiente de correlación Sig. (bilateral) | 1,000 | ,437** .000 |
| | Informática | N | .187 | .187 |
| | Gestión de Servicios de TI | Coeficiente de correlación Sig. (bilateral) | ,437** .000 | 1,000 .187 |
| | | N | .187 | .187 |
| | | **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). | | |

Fuente: Anexo 2

V. Toma de decisión:

Afirmamos que existe una relación directamente proporcional y significativa entre las variables: Seguridad Perimetral Informática y Gestión de Servicios de TI, Porque el valor sig. (bilateral) es 0.000.

Además, en Base en la tabla N° 15. Afirmamos que el p valor (Sig.) 0.000, es menor que el nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis Nula y de aceptar la hipótesis de investigación, el cual manifiesta que: La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con la Gestión de Servicios de TI en la Oficina General de

Tecnología de la Información, Sistemas y Estadística en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.

Por lo tanto, en base a lo estipulan (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Bapista Lucio, 2014), $r = 0.44$. Indica que existe un grado de correlación positiva media.

5.3.2. Prueba de hipótesis específica 1

I. Plantear la hipótesis nula y la alternativa

H_0 : 1. La Seguridad Perimetral Informática no se relaciona con el Personal y Organización en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021

H_1 : 1. La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con el Personal y Organización en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021

II. Calcular el valor estadístico de la prueba

Tabla 17

Prueba de normalidad de la prueba de hipótesis específica 1

| Hipótesis Específica 1 | Pruebas de normalidad | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----|------|--------------|-----|------|
| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
| | Estadístico | gl | Sig. | Estadístico | gl | Sig. |
| Seguridad Perimetral Informática | ,049 | 187 | ,200 | ,992 | 187 | ,430 |
| Personal y Organización | ,366 | 187 | ,000 | ,696 | 187 | ,000 |

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: anexo 2

Elaboración: propia

Tabla 18,

Toma de decisión de la Hipótesis específica 1

| | | |
|--|---|-------|
| P-valor de la variable: Seguridad Perimetral Informática = 0.43 | > | 0.050 |
| P-valor de la variable: Personal y Organización = 0.000 | < | 0.050 |
| Conclusion: La variable Seguridad Perimetral Informática se comporta normalmente pero la dimension Personal y Organización no se comporta normalmente por lo que se recomienda la aplicacion de la prueba de Correlacion de Rho de Spearman. | | |

Fuente: tabla 16

III. Aplicación la regla de decisión

Tabla 19,

Prueba de Correlación de Rho de Spearman de la hipótesis específica 1

| Correlaciones | | | Seguridad | Personal y | Organización |
|-----------------|--------------|-----------------------------|------------|-------------|--------------|
| | | | Perimetral | Informática | |
| Rho de Spearman | Seguridad | Coefficiente de correlación | 1,000 | ,360** | |
| | Perimetral | Sig. (bilateral) | . | ,000 | |
| | Informática | N | 187 | 187 | |
| | Personal y | Coefficiente de correlación | ,360** | 1,000 | |
| | Organización | Sig. (bilateral) | ,000 | . | |
| | | N | 187 | 187 | |

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Anexo 2

IV. Toma de decisión:

Afirmamos que existe una relación directamente proporcional y significativa entre las variables: Seguridad Perimetral Informática y Personal y Organización, Porque el valor sig. (bilateral) es 0.000.

Además, en Base en la tabla N° 18. Afirmamos que el p valor (Sig.) 0.000, es menor que el nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis Nula y de aceptar la hipótesis de

investigación, el cual manifiesta que: La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con el Personal y Organización en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana:2021.

Por lo tanto, en base a lo estipulan (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Bapista Lucio, 2014), $r = 0.36$. Indica que existe un grado de correlación positiva media.

5.3.3. Prueba de hipótesis específica 2

I. Plantear la hipótesis nula y la alternativa

H_0 : 1. La Seguridad Perimetral Informática no se relaciona con la Información y tecnología en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.

H_1 : 1. La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con la Información y tecnología en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.

II. Calcular el valor estadístico de la prueba

Tabla 20

Prueba de normalidad de la prueba de hipótesis específica 2

| Hipótesis Específica 2 | Pruebas de normalidad | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----|------|--------------|-----|------|
| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
| | Estadístico | gl | Sig. | Estadístico | gl | Sig. |
| Seguridad Perimetral | ,049 | 187 | ,200 | ,992 | 187 | ,430 |
| Informática | | | | | | |
| Información y tecnología | ,151 | 187 | ,000 | ,959 | 187 | ,000 |

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: anexo 2

Elaboración: propia

Tabla 21,

Toma de decisión de la Hipótesis específica 2

| | | |
|---|---|-------|
| P-valor de la variable: Seguridad Perimetral Informática = 0.430 | > | 0.050 |
| P-valor de la variable: Información y tecnología = 0.000 | < | 0.050 |
| Conclusion: La variable Seguridad Perimetral Informática e Información se comporta normalmente pero la dimension tecnología no se comporta normalmente por lo que se recomienda la aplicacion de la prueba de Correlacion de Rho de Spearman. | | |

Fuente: tabla 19

III. Aplicación la regla de decisión

Tabla 22,

Prueba de Correlación de Rho de Spearman de la hipótesis específica 2

| Correlaciones | | | Seguridad | Perimetral | Información y Informática | tecnología |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------------------------|------------|
| Rho de Spearman | Seguridad | Coefficiente de correlación | 1,000 | | ,207** | |
| | Perimetral | Sig. (bilateral) | . | | ,004 | |
| | Informática | N | | 187 | | 187 |
| | Información y tecnología | Coefficiente de correlación | | ,207** | | 1,000 |
| | | Sig. (bilateral) | | ,004 | | . |
| | | N | | | 187 | 187 |

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Anexo 2

IV. Toma de decisión:

Afirmamos que existe una relación directamente proporcional y significativa entre las variables: Seguridad Perimetral Informática e Información y tecnología, Porque el valor sig. (bilateral) es 0.004.

Además, en Base en la tabla N° 21. Afirmamos que el p valor (Sig.) 0.004, es menor que el nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, se toma

la decisión de rechazar la hipótesis Nula y de aceptar la hipótesis de investigación, el cual manifiesta que: La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con la Información y tecnología en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.

Por lo tanto, en base a lo estipulan (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Bapista Lucio, 2014), $r = 0.21$. Indica que existe un grado de correlación positiva débil.

5.3.4. Prueba de hipótesis específica 3

I. Plantear la hipótesis nula y la alternativa

H_0 : 1. La Seguridad Perimetral Informática no se relaciona con los Proveedores y Socios en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.

H_1 : 1. La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con los Proveedores y Socios en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.

II. Calcular el valor estadístico de la prueba

Tabla 23

Prueba de normalidad de la prueba de hipótesis específica 3

| Hipótesis Específica 3 | Pruebas de normalidad | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----|------|--------------|-----|------|
| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
| | Estadístico | gl | Sig. | Estadístico | gl | Sig. |
| Seguridad Perimetral Informática | ,049 | 187 | ,200 | ,992 | 187 | ,430 |
| Proveedores y Socios | ,090 | 187 | ,001 | ,975 | 187 | ,002 |

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: anexo 2
Elaboración: propia

Tabla 24,

Toma de decisión de la Hipótesis específica 3

| | | |
|---|---|-------|
| P-valor de la variable: Seguridad Perimetral Informática = 0.430 | > | 0.050 |
| P-valor de la variable: Proveedores y Socios = 0.002 | < | 0.050 |
| Conclusion: La variable Seguridad Perimetral Informática y Proveedores se comporta normalmente pero la dimension Socios no se comporta normalmente por lo que se recomienda la aplicacion de la prueba de Correlacion de Rho de Spearman. | | |

Fuente: tabla 20

III. Aplicación la regla de decisión

Tabla 25,

Prueba de Correlación de Rho de Spearman de la hipótesis específica 3

| Correlaciones | | | Seguridad | Perimetral | Proveedores y |
|-----------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------|---------------|
| | | | Informática | | Socios |
| Rho de Spearman | Seguridad | Coefficiente de correlación | | 1,000 | ,133** |
| | Perimetral | Sig. (bilateral) | | . | ,009 |
| | Informática | N | | 187 | 187 |
| | Proveedores y | Coefficiente de correlación | | ,133** | 1,000 |
| | Socios | Sig. (bilateral) | | ,069 | . |
| | | N | | 187 | 187 |

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Anexo 2

IV. Toma de decisión:

Afirmamos que existe una relación directamente proporcional y significativa entre las variables: Seguridad Perimetral Informática y Proveedores y Socios, Porque el valor sig. (bilateral) es 0.009

Además, en Base en la tabla N° 24. Afirmamos que el p valor (Sig.) 0.009, es menor que el nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis Nula y de aceptar la hipótesis de

investigación, el cual manifiesta que: La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con los Proveedores y Socios en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.

Por lo tanto, en base a lo estipulan (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Bapista Lucio, 2014), $r = 0.133$. Indica que existe un grado de correlación positiva débil.

5.3.5. Prueba de hipótesis específica 4

I. Plantear la hipótesis nula y la alternativa

H_0 : 1. La Seguridad Perimetral Informática no se relaciona con el Flujo de valor y Procesos en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.

H_1 : 1. La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con el Flujo de valor y Procesos en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.

II. Calcular el valor estadístico de la prueba

Tabla 26

Prueba de normalidad de la prueba de hipótesis específica 4

| Hipótesis Específica 3 | Pruebas de normalidad | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----|------|--------------|-----|------|
| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
| | Estadístico | gl | Sig. | Estadístico | gl | Sig. |
| Seguridad Perimetral Informática | ,409 | 187 | ,200 | ,992 | 187 | ,430 |
| Flujo de valor y Procesos | ,390 | 187 | ,000 | ,686 | 187 | ,000 |

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: anexo 2

Elaboración: propia

Tabla 27,

Toma de decisión de la Hipótesis específica 4

| | | |
|--|---|-------|
| P-valor de la variable: Seguridad Perimetral Informática = 0.430 | > | 0.050 |
| P-valor de la variable: Flujo de valor y Procesos = 0.000 | < | 0.050 |
| Conclusion: La variable Seguridad Perimetral Informática se comporta normalmente pero la dimension Flujo de valor Procesos no se comporta normalmente por lo que se recomienda la aplicacion de la prueba de Correlacion de Rho de Spearman. | | |

Fuente: tabla 25

III. Aplicación la regla de decisión

Tabla 28,

Prueba de Correlación de Rho de Spearman de la hipótesis específica 4

| Correlaciones | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| | Seguridad | Flujo de valor |
| | Perimetral | y Procesos |
| Rho de Spearman | Seguridad | Coefficiente de correlación |
| | Perimetral | Sig. (bilateral) |
| | Informática | N |
| | Flujo de valor y Procesos | Coefficiente de correlación |
| | | Sig. (bilateral) |

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Anexo 2

IV. Toma de decisión:

Afirmamos que existe una relación directamente proporcional y significativa entre las variables: Seguridad Perimetral Informática y Flujo de valor y Procesos, Porque el valor sig. (bilateral) es 0.000.

Además, en Base en la tabla N° 27. Afirmamos que el p valor (Sig.) 0.000, es menor que el nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, se toma

la decisión de rechazar la hipótesis Nula y de aceptar la hipótesis de investigación, el cual manifiesta que: La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con el Flujo de valor y Procesos en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.

Por lo tanto, en base a lo estipulan (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Bapista Lucio, 2014), $r = 0.32$. Indica que existe un grado de correlación positiva media.

CONCLUSIONES

Afirmamos que existe una relación directamente proporcional y significativa entre las variables: Seguridad Perimetral Informática y Gestión de Servicios de TI, Porque el valor sig. (bilateral) es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, se concluye que la Seguridad Perimetral Informática se relaciona con la Gestión de Servicios de TI en la Oficina General de Tecnología de la Información, Sistemas y Estadística en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021. Asimismo, el grado de correlación de Rho Spearman es $r = 0.44$ que indica que existe un grado de correlación positiva media.

Afirmamos que existe una relación directamente proporcional y significativa entre las variables: Seguridad Perimetral Informática y Personal y Organización, Porque el valor sig. (bilateral) es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, se concluye que la Seguridad Perimetral Informática se relaciona con el Personal y Organización en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021. Asimismo, el grado de correlación de Rho Spearman es $r = 0.36$. Indica que existe un grado de correlación positiva media.

Afirmamos que existe una relación directamente proporcional y significativa entre las variables: Seguridad Perimetral Informática e Información y tecnología, Porque el valor sig. (bilateral) es 0.004, que es menor que el nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, se concluye que la Seguridad Perimetral Informática se relaciona con la Información y tecnología en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021. Asimismo, el grado de correlación de Rho Spearman es $r = 0.21$. Indica que existe un grado de correlación positiva débil.

Afirmamos que existe una relación directamente proporcional y significativa entre las variables: Seguridad Perimetral Informática y Proveedores y Socios, Porque

el valor sig. (bilateral) es 0.009, que es menor que el nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, se concluye que la Seguridad Perimetral Informática se relaciona con los Proveedores y Socios en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021. Asimismo, el grado de correlación de Rho Spearman es $r = 0.13$. Indica que existe un grado de correlación positiva débil.

Afirmamos que existe una relación directamente proporcional y significativa entre las variables: Seguridad Perimetral Informática y Flujo de valor y Procesos, Porque el valor sig. (bilateral) es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, se concluye que la Seguridad Perimetral Informática se relaciona con el Flujo de valor y Procesos en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021. Asimismo, el grado de correlación de Rho Spearman es $r = 0.32$. Indica que existe un grado de correlación positiva media.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Accensit_admin. (2 de 07 de 2017). <https://www.accensit.com/>. Obtenido de <https://www.accensit.com/blog/seguridad-perimetral-informatica-informacion-necesaria/>
- Alvarado, B. (2019). *Tec Management*. Obtenido de <https://tecmanagement.org/til-4-las-4-dimensiones-de-la-gestion-de-servicio/>
- Anguitaa, J. C., Repullo Labradora, J., & Donado Camposb, J. (2002). La encuesta como técnica de investigación. *elsevier*, 12.
- Bailon, a. (6 de 12 de 2019). <https://www.bits.com.mx>. Obtenido de <https://www.bits.com.mx/gestion-de-servicios-de-ti-que-es/>
- Barrantes, R. (2008). *Investigación. Un camino al conocimiento*. San José, Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia.
- BOLAÑOS BOTINA, J. (2018). *DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA RED INFORMATICA EN LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE*. SANTIAGO DE CALI.
- DELSOL. (2019). *DELSOL*. Obtenido de <https://www.sdelsol.com/glosario/servicio/>
- Enetic. (2021). *enetic soluciones*. Obtenido de <https://enetic.es/soluciones-perimetral-y-redes/>
- Eserp. (2020). *Eserp*. Obtenido de https://es.eserp.com/articulos/que-son-los-kpis/?_adin=02021864894
- Eude. (14 de 05 de 2019). *Eude*. Obtenido de <https://www.eude.es/blog/eficiencia-eficacia-diferencias/>
- GARCIA, D. F. (2016). *ESTUDIO DE LAS TECNOLOGIAS DE SEGURIDAD PERIMETRAL INFORMATÍCAS Y PROPUESTA DE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO*. Quito.
- Gestion. (05 de 08 de 2021). *Gestion*. Obtenido de <https://gestion.pe/economia/management-empleo/se-debera-indemnizar-a-trabajadores-por-dano-moral-si-su-despido-afecta-su-calidad-de-vida-noticia/?ref=nota&ft=autoload>
- GOMEZ. (2004). *Evolución científica y metodológica de la economía* .
- Hernandez, F. B. (2001). *Metodología de la Investigación*. Mexico: Mc Graw Hill.
- Huergo, J. (2019). *El proceso de Gestión*. Obtenido de <http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/univpedagogica/especializaciones/seminario/materialesparadescargar/seminario4/huergo3.pdf>
- Humberto. (03 de 2019). Obtenido de https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/1833/Humberto%20Pajares_Trabajo%20de%20Suficiencia%20Profesional_Titulo%20Profesional_2019.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- IBM. (2015). *SPSS Statistics Base*. Obtenido de <http://www-03.ibm.com/software/products/es/spss-stats-base>

- INSPQ. (2021). *INSPQ*. Obtenido de <https://www.inspq.qc.ca/es/centro-collaborador-oms-de-quebec-para-la-promocion-de-la-seguridad-y-prevencion-de-traumatismos/definicion-del-concepto-de-seguridad>
- MARCEL, A. B. (2017). *DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL CONSORCIO EXPANSION PTAR SALITRE, SEDE BOGOTÁ D.C.* Bogota.
- Marina. (19 de 04 de 2021). *Atico34*. Obtenido de <https://protecciondatos-lopd.com/empresas/seguridad-perimetral-informatica/>
- Motadata. (15 de 02 de 2020). *Motadata*. Obtenido de www.motadata.com: <https://www.motadata.com/es/what-is-it-service-management/#top>
- Nicomedes, E. (2017). *TIPOS DE INVESTIGACIÓN*. CORE.
- Rodríguez, D. (17 de 9 de 2020). *Lifeder*. Obtenido de <https://www.lifeder.com/investigacion-basica/>
- Rubi. (26 de 02 de 2019). *protecciondatos*. Obtenido de <https://www.protecciondatos.org/seguridad-perimetral/>
- RUIZ VIEIRA, K. E. (2018). *Implementación de una solución de seguridad perimetral Open Source en La Red Implementación de una solución de seguridad perimetral Open Source en La Red*. Chiclayo.
- Sáez, J. M. (2017). *Investigación educativa. fundamentos teóricos, procesos y elementos prácticos (enfoque práctico con ejemplos. esencial para tfg, tfm y tesis)*. Madrid: Editorial UNED. Obtenido de <https://books.google.com.pe/books?id=c3CZDgAAQBAJ&pg=PT70&dq=t ecnicas+e+instrumentos+de+investigacion+tesis+2017&hl=es&sa=X&ve d=0ahUKEwjo-fTFnazeAhVFy1MKHen5AmcQ6AEILzAB#v=onepage&q&f=false>
- Salas, & Héctor. (2011). *INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA*. Scielo, 21.
- ServiceDesk. (26 de 05 de 2020). *www.manageengine.com*. Obtenido de <https://www.manageengine.com/latam/service-desk/itsm/guia-para-principiantes.html#benefits?toc>
- Unir. (30 de 07 de 2020). *La Universidad en Internet*. Obtenido de <https://www.unir.net/ingenieria/revista/seguridad-perimetral-informatica/>
- UNL. (2021). *UNL*. Obtenido de <http://www.unl.edu.ar/ingreso/cursos/cac/21ot/>

ANEXOS

Anexos N° 1: Matriz de consistencia.

| FORMULACIÓN DEL PROBLEMA | OBJETIVOS | HIPÓTESIS | VARIABLES/DIMENSIONES E INDICADORES | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|--------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|----------|---|-------|-------------|----------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------------|---------|----------|--------------|----------|----------|----------------|------------|---------------------|----------------------|
| <p>¿De qué manera la Seguridad Perimetral Informática se relaciona con la Gestión de Servicios de TI en la Gestión de Servicios de TI en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana:2021?</p> <p>1. ¿Cómo la Seguridad Perimetral Informática se relaciona con el Personal y Organización de las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana:2021?</p> <p>2. ¿En qué medida la Seguridad Perimetral Informática se relaciona con la Información y Tecnología en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana:2021?</p> <p>3. ¿De qué manera la Seguridad Perimetral Informática se relaciona con los Proveedores y Socios en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana:2021?</p> <p>4. ¿En qué medida la Seguridad Perimetral Informática se relaciona con el Flujo de valor y Procesos en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana:2021?</p> | <p>Determinar en nivel de relación entre la Seguridad Perimetral Informática y la Gestión de Servicios de TI en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana:2021.</p> <p>1. Identificar el nivel de relación entre la Seguridad Perimetral Informática con el Personal y la Organización en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana:2021</p> <p>2. Establecer el nivel de relación entre la Seguridad Perimetral Informática y la Información y tecnología en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021</p> <p>3. Conocer el nivel de relación entre la Seguridad Perimetral Informática y los Proveedores y Socios en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana:2021</p> <p>4. Determinar el nivel relación entre la Seguridad Perimetral Informática y el Flujo de valor y Procesos en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana:2021.</p> | <p>La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con la Gestión de Servicios de TI en la Oficina General de Tecnología de la Información, Sistemas y Estadística en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.</p> <p>1. La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con el Personal y Organización en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021</p> <p>2. La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con la Información y tecnología en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021</p> <p>3. La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con los Proveedores y Socios en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021</p> <p>4. La Seguridad Perimetral Informática se relaciona con el Flujo de valor y Procesos en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana: 2021.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Variable independiente:</th><th>Seguridad Perimetral de TI</th></tr> <tr> <th>Dimensión</th><th>Indicador</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Políticas</td><td>Documentos Difusión</td></tr> <tr> <td>Control de accesos</td><td>Identificación y control de usuarios Gestión de claves de acceso Sistemas biométricos Registros de acceso al persona y terceros</td></tr> <tr> <td>Seguridad en la Operación</td><td>Respaldo de información. Aplicación o software de terceros. Contingencia</td></tr> <tr> <td>Seguridad en las Telecomunicaciones</td><td>Firewalls o cortafuegos Sistemas (IDS/IPS) Honeypots Pasarelas antivirus y antispam</td></tr> <tr> <td>Adquisición, desarrollo y mantenimiento de SI</td><td>Participación Registro</td></tr> <tr> <td>Gestión de incidentes en la Seg. Inf.</td><td>Registro</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Variable dependiente:</th><th>Gestión de Servicios de TI.</th></tr> <tr> <th>Dimensión</th><th>Indicador</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personal y Organización</td><td>Cultura Organizacional Objetivos Estrategias Documentos de Gestión</td></tr> <tr> <td>Información y tecnología</td><td>Hardware Software Servicios</td></tr> <tr> <td>Proveedores y Socios</td><td>Registro</td></tr> <tr> <td>Flujo de valor y Procesos</td><td>Registro</td></tr> </tbody> </table> | Variable independiente: | Seguridad Perimetral de TI | Dimensión | Indicador | Políticas | Documentos Difusión | Control de accesos | Identificación y control de usuarios Gestión de claves de acceso Sistemas biométricos Registros de acceso al persona y terceros | Seguridad en la Operación | Respaldo de información. Aplicación o software de terceros. Contingencia | Seguridad en las Telecomunicaciones | Firewalls o cortafuegos Sistemas (IDS/IPS) Honeypots Pasarelas antivirus y antispam | Adquisición, desarrollo y mantenimiento de SI | Participación Registro | Gestión de incidentes en la Seg. Inf. | Registro | Variable dependiente: | Gestión de Servicios de TI. | Dimensión | Indicador | Personal y Organización | Cultura Organizacional Objetivos Estrategias Documentos de Gestión | Información y tecnología | Hardware Software Servicios | Proveedores y Socios | Registro | Flujo de valor y Procesos | Registro | <p>Tipo de investigación: BASICA Nivel de investigación: EXPLICATIVO Población: La población de estudio está conformada por el personal administrativo de la Oficina General de Tecnología de la Información, Sistemas y Estadística de la UNU de la Universidad Nacional de Ucayali Muestra: Se aplicarán los fundamentos estadísticos, con un muestreo NO PROBALISTICO POR CONVENIENCIA ya que la población está conformada por una cantidad por 187.</p> <p>Diseño de la investigación: No Experimental</p> <p>Dónde:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Icono</th><th>Significado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M</td><td>Muestra</td></tr> <tr> <td>O₁</td><td>Seguridad Perimetral</td></tr> <tr> <td>O₂</td><td>Gestión de Servicios de TI</td></tr> <tr> <td>r</td><td>Relación entre variables</td></tr> </tbody> </table> <p>Tratamiento de datos. El tratamiento se efectuará a través de la herramienta IBM SPSS Statistics versión 19.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fuentes</th><th>Técnicas</th><th>Instrumentos</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primaria</td><td>Encuesta</td><td>-Cuestionarios</td></tr> <tr> <td>Secundaria</td><td>Ánalisis documental</td><td>-Resumen de autores.</td></tr> </tbody> </table> | Icono | Significado | M | Muestra | O₁ | Seguridad Perimetral | O₂ | Gestión de Servicios de TI | r | Relación entre variables | Fuentes | Técnicas | Instrumentos | Primaria | Encuesta | -Cuestionarios | Secundaria | Ánalisis documental | -Resumen de autores. |
| Variable independiente: | Seguridad Perimetral de TI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensión | Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Políticas | Documentos Difusión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Control de accesos | Identificación y control de usuarios Gestión de claves de acceso Sistemas biométricos Registros de acceso al persona y terceros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguridad en la Operación | Respaldo de información. Aplicación o software de terceros. Contingencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguridad en las Telecomunicaciones | Firewalls o cortafuegos Sistemas (IDS/IPS) Honeypots Pasarelas antivirus y antispam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición, desarrollo y mantenimiento de SI | Participación Registro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de incidentes en la Seg. Inf. | Registro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variable dependiente: | Gestión de Servicios de TI. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensión | Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personal y Organización | Cultura Organizacional Objetivos Estrategias Documentos de Gestión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Información y tecnología | Hardware Software Servicios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proveedores y Socios | Registro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flujo de valor y Procesos | Registro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Icono | Significado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | Muestra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O₁ | Seguridad Perimetral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O₂ | Gestión de Servicios de TI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| r | Relación entre variables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuentes | Técnicas | Instrumentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primaria | Encuesta | -Cuestionarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Secundaria | Ánalisis documental | -Resumen de autores. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Anexos N° 2: Base de datos

| Codigo | Políticas | | Aspectos Organizativos | | Control de accesos | | | | Seguridad en la Operación | | | Seguridad en las Telecomunicaciones | | | | | | | | | | Adquisición, desarrollo | | Gestión de incidentes | | variable 1 | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|------------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|---------------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 | Item 6 | Item 7 | Item 8 | Item 9 | Item 10 | Item 11 | Item 12 | Item 13 | Item 14 | Item 15 | Item 16 | Item 17 | Item 18 | Item 19 | Item 20 | Item 21 | Item 22 | Item 23 | Item 24 | Item 25 | Item 26 | Item 27 | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | | |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | | |
| 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | | |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | | | |
| 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
| 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | | |
| 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | | | |
| 15 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | | |
| 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
| 17 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | | |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | | |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | |
| 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | | |
| 23 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 24 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 25 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| 28 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
| 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | | |
| 31 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 34 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | | |
| 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | | |
| 37 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 38 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 40 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 41 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 42 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| 43 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | | |
| 44 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 45 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 46 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| 49 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| 50 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | | |
| 51 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 52 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | |
| 53 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | |
| 54 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 55 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | | | |
| 56 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 57 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 58 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | | | | | |
| 59 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 60 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | | | | | | |
| 61 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | | | | | |
| 62 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | | | | |
| 63 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | | | | | | |
| 64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | |
| 65 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| 66 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | | |
| 67 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | | | | | |
| 68 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | | | | | | |
| 70 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | | | | |
| 71 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | |
| 72 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
| 73 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | | | |
| 75 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 76 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | | | | | | |
| 77 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | | | | | | |
| 78 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | | | | | |
| 79 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | | | | | | |
| 80 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | | | |
| 81 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 82 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 83 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | | | | | | | |
| 84 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 85 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | | | | | | | | |
| 86 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 87 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 88 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | | | | | |
| 89 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 90 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 91 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | | | | | | |
| 92 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 93 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| 94 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1</td | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 102 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | | |
| 103 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 104 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 105 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | | |
| 106 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | | |
| 107 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 108 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 109 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
| 110 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | | |
| 111 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | | |
| 112 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | | |
| 113 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | | | |
| 114 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | |
| 115 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | | |
| 116 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | | | |
| 117 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | | | |
| 118 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 119 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | |
| 120 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 121 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 122 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | | | | | |
| 123 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | | | | |
| 124 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | |
| 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | | |
| 126 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | |
| 127 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | | | |
| 128 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | | | |
| 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 130 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | | | |
| 131 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 132 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 133 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | | | |
| 134 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | | | |
| 135 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 136 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | | | |
| 137 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 138 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 139 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 140 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 141 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 142 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | |
| 143 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 144 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 145 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | | | | |
| 146 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 147 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 148 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 149 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | | | | |
| 150 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| 151 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1</ | | | | | | | | | |

| Personal | Información y tecnología | | | Proveedores y Socios | | | | Flujo de valor Item 34 | Variable 2 |
|----------|--------------------------|---------|---|----------------------|---------|---------|---|---------------------------|------------|
| | Item 29 | Item 30 | | Item 31 | Item 32 | Item 33 | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | | | | | | | | |

Anexos N° 3: Cuestionario de preguntas para la recolección de datos

**CUESTIONARIO DE PREGUNTAS SOBRE LA INVESTIGACIÓN
“SEGURIDAD PERIMETRAL INFORMÁTICA Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS
DE TI EN LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,
SISTEMAS Y ESTADÍSTICA · UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI:2021**

Nº de cuestionario: _____

Fecha: _____

INDICACIONES

- Marque con X en el cuadro que considere el valor adecuado como respuesta a las preguntas específicas.

Escala de Likert

Tabla N° 13: Reseña de recolección de datos

| Valor | Descripción |
|-------|-------------|
| 1 | Muy malo |
| 2 | Malo |
| 3 | Regular |
| 4 | Bueno |
| 5 | Muy bueno |

PREGUNTAS GENERALES

Sexo: a) M b) F

Edad: a) De 18 a 20 años b) De 21 a 40 años
c) Mas de 40 años.

Condición: a) Contratado b) Nombradoc) Locador

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

Tabla N° 14: Recolección de datos

| Nº | PREGUNTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|---|---|---|---|---|
| VARIABLE 1: Base de datos del sistema de gestión de operaciones y procesos de giros radiales | | | | | | |
| DIMENSIÓN: Políticas | | | | | | |
| P 01 | La OGTISE cuenta con políticas de seguridad perimetral aprobadas. | | | | | |
| P 02 | La OGTISE realiza reuniones de difusión de las políticas y/o procedimientos. | | | | | |
| DIMENSIÓN: Aspectos Organizativos de la Seguridad de la Información | | | | | | |
| P 03 | La Universidad brinda las posibilidades necesarias para iniciar y controlar la implementación de políticas de seguridad. | | | | | |
| P 04 | Las responsabilidades del personal OGTISE, con respecto a la seguridad perimetral están definidas de forma clara y precisa. | | | | | |
| DIMENSIÓN: Control de accesos | | | | | | |
| P 05 | Las OGTISE lleva el control de las identificaciones y controles de acceso como parte de la seguridad perimetral. | | | | | |
| P 06 | Las OGTISE gestiona las claves de acceso como parte de la seguridad perimetral (Registros). | | | | | |
| P 07 | Las OGTISE hace uso de los sistemas biométricos de acceso a las instalaciones que deben estar aseguradas como la sala de servidores, gabinetes como parte de la seguridad perimetral | | | | | |
| P 08 | Las OGTISE lleva el registro de los accesos del personal interno a las instalaciones que salvaguardan los activos de telecomunicación. | | | | | |
| DIMENSIÓN: Seguridad en la Operación | | | | | | |
| P 09 | Las OGTISE realiza respaldo y registro de la información de base de datos | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| P 10 | Las OGTISE realiza registro de los respaldos de las bases de datos. | | | | | |
| P 11 | Las OGTISE gestiona los sistemas de contingencia a nivel físico y lógico de sus instalaciones. | | | | | |
| DIMENSIÓN: Seguridad en las Telecomunicaciones | | | | | | |
| P 12 | El respaldo para el acceso a internet es. | | | | | |
| P 13 | El servicio de intranet es. | | | | | |
| P 14 | El servicio de extranet es. | | | | | |
| P 15 | El proceso de verificaciones de IP entrantes salientes y de aplicaciones es. | | | | | |
| P 16 | La frecuencia monitorización de tráfico en la LAN es. | | | | | |
| P 17 | La frecuencia monitorización de tráfico en la red Wireless es. | | | | | |
| P 18 | La cantidad de implementaciones de pasarelas antivirus y antispan es. | | | | | |
| P 19 | El nivel de detección y bloqueo de SPAM es. | | | | | |
| P 20 | El nivel de testeo basado en DNS, DNS Block list. | | | | | |
| P 21 | La cantidad de implementaciones de pasarelas antivirus y antispan es. | | | | | |
| P 22 | El nivel de detección y bloqueo de SPAM. | | | | | |
| P 23 | El nivel de testeo basado en DNS, DNS Block list. | | | | | |
| DIMENSIÓN: Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información | | | | | | |
| P 24 | La OGTISE forma parte del comité de evaluación y adquisiciones de soluciones relacionados a la seguridad perimetral | | | | | |
| P 25 | La OGTISE registra los datos de persona externo que ingresa a las instalaciones para el trabajo de mantenimiento de las soluciones de TI. | | | | | |
| DIMENSIÓN: Gestión de incidentes en la seguridad de la información | | | | | | |
| P 26 | Las OGTISE lleva el registro de incidencias de copias de seguridad de datos y aplicaciones. | | | | | |
| P 27 | Las OGTISE lleva el registro de incidencias en las telecomunicaciones, clasificados por tipo o medio. | | | | | |
| VARIABLE 2: Gestión de Servicios de TI | | | | | | |
| DIMENSIÓN: Personal y Organización | | | | | | |
| P 28 | Se tiene definido la cultura organización a nivel de la OGTISE. | | | | | |
| DIMENSIÓN: Información y tecnología | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| P 29 | La OGTISE cuenta con servidores adecuados para la necesidad de la Universidad | | | | | |
| P 30 | La OGTISE cuenta con sistemas de almacenamiento adecuando para necesidad de la Universidad | | | | | |
| DIMENSIÓN: Proveedores y Socios | | | | | | |
| P 31 | La OGTISE cuenta con la cantidad de proveedores de TI de acuerdo a sus necesidades. | | | | | |
| P 32 | La OGTISE cuenta con una base de datos de proveedores de TI. | | | | | |
| P 33 | La OGTISE cuenta con interconexiones estrategias con otras Instituciones | | | | | |
| DIMENSIÓN: Flujo de valor y Procesos | | | | | | |
| P 34 | La OGTISE cuenta con flujos de trabajo aprobados | | | | | |

Anexos N° 4: Validación de los instrumentos por expertos

I. DATOS PERSONALES

- 1.1. APELLIDO Y NOMBRE DEL INFORMANTE:
- 1.2. GRADO ACADÉMICO:
- 1.3. INSTITUCIÓN DONDE LABORA:
- 1.4. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:
- 1.5. AUTOR DEL INSTRUMENTO:
- 1.6. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:

II. ASPECTO A EVALUAR: (CALIFICACIÓN CUANTITATIVA)

| INDICADORES DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION | CRITERIOS CUALITATIVOS CUANTITATIVOS | Deficiente (01-09) | Regular (10-13) | Bueno (14-16) | Muy bueno (17-18) | Excelente (19-20) |
|---|---|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 01. CLARIDAD | Está formulado con lenguaje apropiado. | | | | | |
| 02. OBJETIVIDAD | Está expresado con conductas observables. | | | | | |
| 03. ACTUALIDAD | Adecuado al avance de la ciencia y calidad. | | | | | |
| 04. ORGANIZACIÓN | Existe una organización lógica del instrumento. | | | | | |
| 05. SUFICIENCIA | Valora los aspectos en cantidad y calidad. | | | | | |
| 06. INTENCIONALIDAD | Adecuado para cumplir con los objetivos. | | | | | |
| 07. CONSISTENCIA | Basado en el aspecto teórico científico del tema de estudios. | | | | | |
| 08. COHERENCIA | Entre las hipótesis, dimensiones e indicadores. | | | | | |
| 09. METODOLOGIA | Las estrategias responden al propósito del estudio. | | | | | |
| 10. OPORTUNIDAD | Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías. | | | | | |
| Sub Total | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Valoración cuantitativa (total x0.4)

Valoración cualitativa

Valoración de aplicabilidad




Leyenda:
01-13 Importante
14-16 Aceptable con recomendación
17-20 Aceptable

Lugar y Fecha:

Firma y Post – Firma del Experto:

DNI:

Anexos N° 5: Evidencias en la Universidad Nacional de Ucayali



Anexos N° 6: Evidencias en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia



Anexos N° 7: Constancias de ejecución de proyecto



UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA
Licenciada con Resolución N° 131-2018-SUNEDU/CID

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN.

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

CONSTANCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El que suscribe, Ing. CARLOS IVAN YNGUIL SANCHEZ. Otorga la presente constancia de ejecución del proyecto de investigación a:

Erick Erasmo Loli Romero, bachiller en Ingeniería de Sistemas, de la Facultad de Ingeniería de sistemas e Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Ucayali, de la promoción 2010 -I, con código de matrícula 0002100927, identificado con DNI Nro. 46471896.

Quien realizó la ejecución de su proyecto de investigación “**Seguridad Perimetral Informática y la Gestión de Servicios de TI en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana**” para la obtención del título profesional, bajo mi supervisión, en el Periodo, desde el 02 de febrero hasta el 01 de setiembre del Año en Curso.

El tesista **Erick Erasmo Loli Romero** completó satisfactoriamente su investigación y mostró en todo momento eficiencia, puntualidad, responsabilidad y buena formación académica.

Se otorga la presente constancia para fines que el interesado considere conveniente.

Pucallpa, 21 de Octubre de 2022

UNIA UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA
Ing. Carlos Iván Ynguil Sánchez
Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información

La primera universidad intercultural del Perú



webmaster@unia.edu.pe
 www.unia.edu.pe
 Carretera a San José 0.63 Km. Yarinacocha - Ucayali - Perú



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

CONSTANCIA DE EJECUCION DE PROYECTO DE INVESTIGACION

El que suscribe, Ing. CARLOS IVAN YNGUIL SANCHEZ. Otorga la presente constancia de ejecución del proyecto de investigación a:

Jack Junior Torres Reátegui, bachiller en Ingeniería de Sistemas, de la Facultad de Ingeniería de sistemas e Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Ucayali, de la promoción 2010 -I, con código de matrícula 0002100960, identificado con DNI Nro. 72814818

Quien realizó la ejecución de su proyecto de investigación **"Seguridad Perimetral Informática y la Gestión de Servicios de TI en las Universidades Públicas de la Amazonía Peruana"** para la obtención del título profesional, bajo mi supervisión, en el Periodo, desde el 02 de febrero hasta el 01 de setiembre del Año en Curso.

El tesista **Jack Junior Torres Reátegui**, completó satisfactoriamente su investigación y mostró en todo momento eficiencia, puntualidad, responsabilidad y buena formación académica.

Se otorga la presente constancia para fines que el interesado considere conveniente.

Pucallpa, 21 de Octubre de 2022



Ing. Carlos Iván Ynguil Sánchez
Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información

La primera universidad intercultural del Perú



webmaster@unia.edu.pe
 www.unia.edu.pe
 Carretera a San José 0.63 Km. Yarinacocha - Ucayali - Perú




CONSTANCIA

El que suscribe Jorge Eduardo Trigueros Bellido Director de la Oficina General de Tecnología de la Información, Sistemas y Estadística de la Universidad Nacional de Ucayali.

Hace Constar:

Que los Señores: **Jack Junior Torres Reátegui** identificado con DNI: 72814818 y **Erick Erasmo Loli Romero** identificado con DNI: 46471896, egresados de la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Ucayali, ha realizado su investigación "**SEGURIDAD PERIMETRAL INFORMÁTICA Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA AMAZONÍA PERUANA**" en nuestra Universidad en el Área de Tecnologías de la Información.

Se expide este documento, a solicitud de los interesados para su conformidad.


UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
SISTEMAS Y ESTADÍSTICA
Jorge Eduardo Trigueros Bellido
DIRECTOR
Jorge Eduardo Trigueros Bellido

Pucallpa 21 de Octubre del 2022