







RDF Store Benchmark

Esteban Sota

RIAM Intelearning Lab – GNOSS

estebansota@gnoss.com - alvaropalacios@gnoss.com













Una manera de hacer Europa

Hércules. RDF Store Benchmark

- ☐ RDF Store y SPARQL Endpoint
- ☐ RDF Store Benchmark
- ☐ Casos prácticos











Una manera de hacer Europa

Hércules ASIO. RDF Store













Hércules ASIO. RDF Store

El RDF Store es el componente de la arquitectura que almacena el grafo de conocimiento de ASIO en formato RDF. Dentro de ASIO actúa como un servidor de datos que responde a consultas SPARQL, por lo que también puede ser nombrado como Servidor RDF o Servidor SPARQL.

El RDF Store proporciona el servicio de datos y consultas al Linked Data Server y al SPARQL Endpoint.

En el desarrollo de ASIO se ha realizado un *benchmark* para que cada universidad pueda seleccionar la solución que más le convenga. Uno de los requisito obligatorios definido por el *benchmark* es que debe cumplir el estándar SPARQL 1.1, en particular lo referente a actualizaciones de datos.









Hércules ASIO. Reutilización de los datos

ASIO proporciona dos interfaces de reutilización de los datos del grafo de conocimiento modelados por la Red de Ontologías Hércules ROH:

- ☐ Linked Data Server. Es el componente que permite la publicación de los datos cargados en el RDF Store como datos abiertos y enlazados (linked open data).
- □ SPARQL Endpoint. Permite a usuarios y administradores consultar los datos del grafo de conocimiento almacenados en el RDF Store, mediante el lenguaje y protocolo de consultas SPARQL.

Reutilización: Conocer ROH + SPARQL Queries + Linked Data Server









Hércules ASIO. Arquitectura Semántica. SPARQL Endpoint

Además de Linked Data Server, ASIO cuenta con un punto SPARQL (*endpoint*) que permite a usuarios y administradores consultar los datos del grafo de conocimiento almacenados en el RDF Store.

- ☐ SPARQL: SPARQL Protocol and RDF Query Language.
- ☐ SPARQL Versión 1.1 de 2013 (la versión 1 es de 2008).
- ☐ Protocolo de consulta y lenguaje de interrogación para grafos RDF, normalizado inicialmente por el RDF Data Access Working Group del World Wide Web Consortium (W3C) y por el SPARQL Working Group en su version 1.1
- ☐ Endpoint de sólo lectura para usuarios públicos, sin acceso a los datos privados.

Reutilización: Conocer ROH + SPARQL Queries + Linked Data Server












Una manera de hacer Europa

Hércules. SPARQL Endpoint

ASIO cuenta con un SPARQL Endoint de acceso público, que:

- ☐ Permite consultas de lectura sobre los datos públicos del SGI.
- ☐ Se pueden configurar limitaciones de uso para evitar saturaciones y ataques.
- ☐ Disponible en varias URLs (pendiente SSL):











Una manera de hacer Europa

Hércules. SPARQL Endpoint

ASIO cuenta con un SPARQL Endoint de acceso público, que es accesible:

- ☐ Por personas, en un interfaz web (como hemos visto en la diapo anterior)
- ☐ Por máquinas, mediante peticiones HTTP de tipo GET o POST. Por ejemplo, con ua petición GET con un comando cURL:

curl

"http://server/sparql?query=SELECT%20*%20WHERE%20%7B%3Fs%20%3Fp%20%3Fo%7D%20LIMIT%208"

La consulta enviada es:

SELECT * WHERE {?s ?p ?o} LIMIT 8











SPARQL. Tutorial de SPARQL

Tutorial de SPARQL recomendado:

https://docs.data.world/tutorials/sparql/introduction.html















Hércules ASIO. RDF Store Benchmark











Una manera de hacer Europa

Hércules. RDF Store Benchmark

<u>TripleStore Benchmark deliverable report</u> (Mathieu D'Aquin & Alessandro Adamou):

- ☐ Funcionalities.
- ☐ Performance and scalability.
- ☐ Management and maintenance.











Una manera de hacer Europa

Hércules. RDF Store Benchmark

<u>TripleStore Benchmark deliverable report</u> (Mathieu D'Aquin & Alessandro Adamou):

- ☐ Funcionalities.
 - ☐ Base handling of RDF and SPARQL
 - ☐ Extensions
 - Security
- ☐ Performance and scalability.
- Management and maintenance.











Una manera de hacer Europa

Hércules. RDF Store Benchmark

<u>TripleStore Benchmark deliverable report</u> (Mathieu D'Aquin & Alessandro Adamou):

☐ Funcionalities.
☐ Performance and scalability.
☐ Query response time.
☐ Loading and update time.
☐ Memory footprint.
☐ Robustness and Scaling.
☐ Management and maintenance.











Una manera de hacer Europa

Hércules. RDF Store Benchmark

<u>TripleStore Benchmark deliverable report</u> (Mathieu D'Aquin & Alessandro Adamou):

- Functionalities. ☐ Performance and scalability. ☐ Management and maintenance.
- ☐ Costs and rights.
 - ☐ Ease of deployment.
 - ☐ Administration, updates and maintenance.













Una manera de hacer Europa

Hércules ASIO. RDF Store Benchmark

RDF Store analizados:	
Apache Jena.	
☐ Virtuoso.	
☐ AllegroGraph.	
☐ Stardog.	
☐ Corese.	
☐ Blazegraph.	
☐ Amazon Neptune.	
\square Neo41	














Una manera de hacer Europa

Hércules ASIO. RDF Store Benchmark

Benchmark accesible en: https://herc-as-front-desa.atica.um.es/benchmark









Una manera de hacer Europa

Hércules. RDF Store Benchmark

Documentación:

- ☐ <u>TripleStore Benchmark deliverable report</u>
- ☐ Hercules ASIO Benchmark User guide
- ☐ Hercules ASIO Benchmark Developer documentation
- ☐ Adding Criteria to the Benchmark Framework















Hércules ASIO. Casos prácticos















Hércules. RDF Store Benchmark. Caso práctico 1

Identificar los criterios funcionales más importantes para la UM:

- ☐ Funcionalities
 - ☐ Base handling of RDF and SPARQL
 - ☐ Extensions
 - ☐ Security













Una manera de hacer Europa

Hércules. RDF Store Benchmark. Caso práctico 2

Identificar los criterios de rendimiento y escalabilidad más importantes para la UM:

- ☐ Performance and scalability
 - ☐ Query response time.
 - ☐ Loading and update time.
 - ☐ Memory footprint.
 - ☐ Robustness and Scaling.











Hércules. RDF Store Benchmark. Caso práctico 3

Identificar los criterios de administración y mantenimiento más importantes para la UM:

- Management and maintenance.
 - ☐ Costs and rights.
 - ☐ Ease of deployment.
 - ☐ Administration, updates and maintenance.













Hércules. RDF Store Benchmark. Caso práctico 4

Obtención de la recomendación ajustando los pesos en los criterios:

- ☐ Funcionales
- ☐ Rendimiento y escalabilidad
- ☐ Administració y mantenimiento

Análisis conjunto de los resultados obtenidos.













Una manera de hacer Europa

GRACIAS





