به نام خدا



درس برنامهسازى پيشرفته

آموزش UML

دانشكده مهندسي كامپيوتر

دانشگاه صنعتی شریف

نيم سال دوم ٩٩_٨٩

اساتید:

مهدى مصطفىزاده، ايمان عيسىزاده، امير ملكزاده، على چكاه

نگارش و تنظیم محتوا: زهرا یوسفی جمارانی

تنظیم داک:

اميرمهدي نامجو



مقدمه - UML چیست؟

Unified Modeling Language یک زبان مدلسازی در مهندسی نرم افزار است که هدف اصلی آن تعریف یک روش استاندارد برای نمایش طراحی سیستم هاست.این زبان در ابتدا در سال های 95-1994 توسعه یافت و امروزه به صورت گسترده برای مدلسازی استفاده میشود.



چرا UML

برای شروع یک پروژه ممکن است فردی بدون هیچ فکر قبلی درباره ابعاد پروژه شروع به کد زدن کند و سپس به مرور کد ها را اضافه کند مشکل این روش آن است که در نهایت این پروژه یک معماری مناسب نخواهد داشت و شاید حتی در میانه کار کدنویس گیج شود! بهترین کار برای جلوگیری از این مشکل داشتن یک نگاه اجمالی بر پروژه و در نظر گرفتن همه ی ابعاد پروژه است؛ این کار با مدلسازی کل پروژه قبل از شروع به کد زدن توسط زبانهای مدلسازی از جمله UML انجام می شود.

در نتیجه استفاده از یو ام ال هزینه تغییر شیوه ی معماری و تعویض کد را به شدت کاهش می دهد!

در ابتدا شاید کشیدن UML کمی سخت باشد اما به توجه به اینکه چیزی که شما میکشید مبنای شروع کد زنی شما برای فاز اول پروژه خواهد بود لازم است تا با تسلط تمام کشیده شود؛ پس از پاک کردن و از اول شروع کردن در مرحله UML نترسید!

نمودارهای کلاس (class diagram) مشهور ترین نمودارهای UML هستند که در اینجا به توضیح آن میپردازیم.



اصول و قواعد

نکاتی که باید در طراحی نمودارهای خود به آن ها توجه کنید:

- نام کلاسهای شما باید معنا دار باشد
- تمام فرآیندها، مسیرها و روابط باید مشخص شود
 - متودها و صفات هر كلاس بايد مشخص شود

عناصر مهم در نمودار کلاس:

- ١. نام كلاس
 - ۲. صفات
 - ٣. اعمال



Shape
-length: int
+getLength(): int
+setLength(n:int): void

Class without signature

Class with signature

♦ نام كلاس:

- ۱. با حرف بزرگ شروع شود
 - ۲. يررنگ نوشته شود
- ۳. در وسط نوشته شود (تراز در وسط)
- ۴. اگر کلاس abstract است به صورت italic نوشته شود



♦ صفات:

در این بخش باید صفاتی که این کلاس مدل میکند را اضافه کنید مثلا برای یک دانشجو می توان مدلسازی زیر را قائل شد:

Student

Name:

Address:

Birthdate:

Age:

باید برای هر صفت دسترسی آن نیز مشخص شود که به صورت زیر است:

- Public (دسترسی در همه جا): +
- Private (دسترسی درون کلاسی) : _
- Protected (دسترسی در کلاس های فرزند) : #
 - درون پکیج) Package •

نكات:

- صفات باید نام مناسب داشته باشند.
- برای صفات باید نوع داده آنها را مشخص کنید؛ مثلا String :int، و




♦ اعمال:

در این قسمت باید تابع های هر کلاس را اضافه کنید و باید توجه داشته باشید که:

- ابتدا باید نوع دسترسی تابع را مشخص کنید
 - نام معناداری انتخاب کنید
- پارامترهای ورودی را همراه نوع دادهی آن مشخص کنید
- نوع دادهای که تابع بر میگرداند (return type) را در انتهای خط پس از: مشخص کنند

مثلا:

+ method (param : int) : String




به in و inout در شکل توجه نکنید



♦ روابط:

- وابستگی
- تعميم و وراثت
 - انجمني
 - تفهیم






■ وابستگی (Dependency):


وابستگی به معنای رابطه بین دو یا تعداد بیشتری کلاس است که ممکن است تغییر در یک کلاس، تغییر در کلاس دیگر را ایجاب کند.

همان طور که از اسم این رابطه مشخص است به این معناست که یک کلاس به دیگری وابسته است.



■ تعميم و وراثت (Generalization and Inheritance):


این رابطه کلاس فرزند را به پدر مربوط می کند؛ در واقع کلاس فرزند از پدر ارث بری میکند. توجه کنید ازین رابطه برای interface ها نباید استفاده کرد!!!





■ انجمنی (Association):


برای نمایش روابط ایستا بکار میرود مثلا: کارمند کار میکند برای کارخانه و یا:



انواع روابط انجمني:

۱. تجمع (Aggregation):


این رابطه یک نوع خاص از روابط انجمنی است که رابطه بین کل و اجزای آن را مدل میکند. توجه کنید در این رابطه کلاس ها به طور کامل به هم وابسته نیستند؛ مثلا در رابطه ی زیر کلاس دانشگاه حتی اگر دانشجو نیز نباشد باقی خواهد ماند.





۲. ترکیب (Composition):


این رابطه نوع قوی تر رابطه ی قبلی است به این صورت که دو یا چند کلاس کاملا به هم وابسته اند؛ مثلا:



در اینجا اگر O یا H نباشد کلاس H2O نمی تواند باشد.

۳. نرمال (Normal):


رابطهی عادی بین دو کلاس مثلا:





■ تفہیم (Realization):


این رابطه به نام تفهیم یا تحقق نام دارد و کلاس های دیگر وظیفهی تکمیل کردن دارند؛ مثلا برای interface و enum ها بکار میرود.




♦ نكات:

۱. برای نمایش static از زیر خط (underline) استفاده میکنیم.







نرم افزارها و سایت های رسم UML

- ۱. سایت Lucidehart
- Y. نرم افزار Microsoft Visio
 - ۳. نرم افزار UMLet
- ۴. نرم افزار Visual Paradigm
 - ۵. نرم افزار Modelio
 - e. سایت Draw.io